SCOTT

CONTENTS

eRIDE & URBAN | TREKKING

MTB eRIDE 006

ROAD eRIDE 036

WOMEN'S eRIDE 042

JUNIOR eRIDE 058

URBAN / TREKKING eRIDE 062

URBAN / TREKKING 096

re source by SCOTT

LA LÍNEA re-source by SCOTT ES UN PASO MUY IMPORTANTE EN NUESTRA ASPIRACIÓN DE ACTUAR CON RESPONSABILIDAD EN LA PROTECCIÓN DE NUESTRO PLANETA Y DE LA SOCIEDAD. ESTAMOS SIEMPRE DISPUESTOS A MEJORAR NUESTRAS PRÁCTICAS EN TODOS ESTOS CAMPOS.

WWW.SCOTT-SPORTS.COM/RESOURCE

PERSONAS

Consideramos que todas las personas que participan en nuestra cadena de suministro deben recibir un trato justo, digno y respetuoso.

PLANETA

Tenemos en cuenta que los recursos de la tierra deben utilizarse de manera que no resulten afectados los ecosistemas ni las generaciones futuras.

PRODUCTOS

Aspiramos a que nuestros productos sean de la máxima sostenibilidad posible sin perder ni un ápice en prestaciones y mediante el uso de la innovación, a tecnología y el diseño.

EN SCOTT CREEMOS QUE HAY HACER LAS COSAS BIEN Y DE MANERA JUSTIFICADA. ESTAMOS COMPROMETIDOS A MEJORAR EL IMPACTO DE NUESTROS PRODUCTOS Y NUESTRAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES, A PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE PARA FUTURAS GENERACIONES Y A ESTIMULAR CAMBIOS POSITIVOS EN NUESTRAS COMUNIDADES. EL PROGRAMA RE-SOURCE BY SCOTT SE PUSO EN MARCHA Y SE DESARROLLÓ PARA FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA. ESTE PROYECTO SE CENTRA EN TRES PILARES CLAVE: LAS PERSONAS, EL PLANETA Y LOS PRODUCTOS

SPECIAL EDITION ADDICT RC

CERTIFICACIÓN re-source BY SCOTT

EMBALAJES

CÓDIGO DE CONDUCTA RSI

MTB eRIDE

E-BIKES

EN SCOTT, LAS BICICLETAS ELÉCTRICAS E-MTB SON LA OPCIÓN PERFECTA PARA LOS QUE BUSCAN RECORRER MÁS DISTANCIA EN MENOS TIEMPO, O PARA LOS QUE NECESITAN UN EMPUJONCITO. CADA MODELO DE E-MTB SE HA DESARROLLADO A MEDIDA DE LAS NECESIDADES DE APOYO ELÉCTRICO EN LO QUE RESPECTA A SU GEOMETRÍA Y SU DISEÑO. DESDE MODELOS ELÉCTRICOS RÍGIDOS LIGERÍSIMOS A BICICLETAS PARA DERRAPAR POR VEREDAS: TENEMOS EXACTAMENTE EL MODELO QUE BUSCAS.

MTB eRIDE LINE-UP

CUANDO NOS PUSIMOS A DISEÑAR NUESTRA GAMA eRIDE DE MTB ELÉCTRICAS, QUERÍAMOS OFRECER A LOS CONSUMIDORES LA MEJOR BICICLETA ELÉCTRICA POSIBLE. PARA ELLO, HEMOS APROVECHADO DÉCADAS DE CONOCIMIENTOS Y HEMOS TRABAJADO CON UN EQUIPO DE INGENIEROS Y DISEÑADORES ESPECIALIZADOS EN BICICLETAS ELÉCTRICAS. DESDE MONTURAS ALL MOUNTAIN A MTB ELÉCTRICAS PARA LOS QUE QUIEREN PROBAR EL CICLISMO DE MONTAÑA: TENEMOS MODELOS DE ALTA CALIDAD PARA TODO TIPO DE AFICIONADOS. LAS BICICLETAS ELÉCTRICAS DE SCOTT ESTÁN UN ESCALÓN POR ENCIMA DE LOS DEMÁS. DESCUBRE NUESTRAS TECNOLOGÍAS DE BICICLETAS CON APOYO ELÉCTRICO PARA VER POR QUÉ SCOTT eRIDE VA UN PASO POR DELANTE.

GENIUS eRIDE

La Genius eRIDE es la opción ideal para los ciclistas que quieren una bicicleta capaz y que les permita jugar un poco en terrenos más agrestes. Con su nueva geometría y lo último en apoyo eléctrico de Bosch, podrás subir limpiamente cualquier rampa y luego disfrutar del descenso. 160/150 mm de recorrido delante y detrás.

RANSOM eRIDE

180 mm de recorrido para un diseño que ha ganado premios y que se impulsa con una unidad de transmisión Bosch - más subidas, más bajadas, más gritos, más emoción, más Ransom. 180/180 mm de recorrido delante y detrás.

COMFORT E-MTB — PROGRESSIVE E-MTB

ASPECT eRIDE

La Aspect eRide ofrece tecnología de apoyo eléctrico de funcionamiento contrastado en un diseño muy cómodo para disfrutar de la bici lejos de la carretera en tus caminos y senderos favoritos. Viene equipada con la mejor unidad de transmisión y batería de Bosch, para que disfrutes de horas y horas de ciclismo en la montaña. 120 mm de recorrido delantero.

STRIKE eRIDE

¿Te apetece alejarte del asfalto? La Strike eRIDE define perfectamente hasta dónde puede llegar el confort en una bicicleta de montaña eléctrica con suspensión integral. La combinación de componentes selectos y la mejor unidad de transmisión Bosch pone en tus manos una opción magnífica para salir a la montaña. 140/140 mm de recorrido delante y detrás.

RANSOM

eRIDE

180 MM DE RECORRIDO PARA UN DISEÑO QUE HA GANADO PREMIOS Y QUE SE IMPULSA CON UNA UNIDAD DE TRANSMISIÓN BOSCH - MÁS SUBIDAS, MÁS BAJADAS, MÁS GRITOS, MÁS EMOCIÓN, MÁS RANSOM. 180/180 MM DE RECORRIDO DELANTE Y DETRÁS.

RANSOM eRIDE

DESPUÉS DE HABER GANADO PRÁCTICAMENTE TODAS LAS COMPARATIVAS EN LAS QUE HA PARTICIPADO, SOLO NOS QUEDABA UNA COSA POR HACER PARA QUE LA RANSOM FUERA MÁS DIVERTIDA Y MÁS VERSÁTIL: CREAR UNA VERSIÓN ELÉCTRICA. 180 MM DE RECORRIDO PARA UN DISEÑO QUE HA GANADO PREMIOS Y QUE SE IMPULSA CON UNA UNIDAD DE TRANSMISIÓN BOSCH - MÁS SUBIDAS, MÁS BAJADAS, MÁS GRITOS, MÁS EMOCIÓN, MÁS RANSOM.

85 KM
AUTONOMÍA MÁXIMA DE APOYO

4H50'
TIEMPO DE RECARGA AL 100% (625 WH)

25 KM/H
VELOCIDAD MÁXIMA CON APOYO

625 WH
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA BATERÍA

180 MM
DE RECORRIDO DELANTE Y DETRÁS

BOSCH POWER TUBE - AUTONOMÍA



Con ciclista de 75 kg y 400m de ascenso

VENTAJAS CLAVE

- Geometría progresiva
- Versatilidad
- Bosch Performance CX
- Batería interna desmontable de 625 Wh
- 180 mm de recorrido delante y detrás





1 / UNIDAD DE TRANSMISIÓN

La Ransom eRIDE cuenta con el apoyo de la tecnología Bosch Performance CX Generation 4 con una potencia de salida máxima de 75 Nm y un apoyo del 340%. La batería de 625 Wh viene plenamente integrada y puede desmontarse para cargarla con más comodidad. Puedes elegir entre 4 modalidades de apoyo de MTB eléctrica que se adaptan automáticamente para ofrecer un apoyo a la pedalada con sensaciones naturales. Incluye una de las mejores unidades de transmisión disponibles en el mercado.

2 / APOYO

Gracias al sistema Bosch Performance CX Generation 4 podrás adaptar a medida el apoyo en porcentajes asociados a cada modo de apoyo del motor. La unidad de transmisión Bosch aprovecha la tecnología sin fricción que te ofrece sensaciones de una bicicleta normal cuando el motor está apagado o cuando vas pedaleando a más de 25 km/h.

3 / POLIVALENCIA

Cuando nos pusimos a desarrollar la Ransom eRIDE, pensamos en una bicicleta que pudiera bajar por los senderos más abruptos, saltar, dar giros cerrados, caballitos... lo mismo que esperarías encontrar en cualquier bici de enduro. En una bicicleta eléctrica los saltos, los giros y los caballitos también pueden hacerse cuesta arriba, y el desarrollo de la Ransom eRIDE gira precisamente en torno a todo eso. El ángulo pronunciado del sillín, el peso centrado y el ángulo relajado de la dirección hacen de esta Ransom eRIDE una auténtica bestia para dominar en bike-parks o en la montaña de tu zona.

4 / SUSPENSIÓN

La Ransom eRIDE, con un recorrido superior, aprovecha la curva de suspensión más sensible al principio del recorrido con una compresión más firme al final. La cinemática se ha desarrollado específicamente pensando en los requisitos de una bicicleta eléctrica para enduro.

RANSOM eRIDE 910

Aprox. Peso 24.3kg | 53,57 lbs

- Cuadro de aleación Ransom eRIDE, Cuadro de aleación / Cinemática VLK Virtual 4 link, Admite 27,5" y 29" / ajuste de geometría / Boost de 148x12 mm, 180 mm de recorrido / Bosch Gen4 / Batería DT integrada, Montura para pata de cabra central
- FOX 38 Perf. Elite 180 mm, FIT Grip2,LSC-HSC / LSR-HSR, eje 15 x 110 mm QR, FOX Float X2 / Air, con palanca de 2 pos.
- Bosch CX, PowerTube 625 Wh
- SRAM X01-NX Eagle, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Shimano XT
- Cubiertas Maxxis Kevlar, Tija ajustable FOX, Componentes Syncros
- Cable para luz Bosch delante y detrás

RANSOM eRIDE 920

Aprox. Peso 24.7 kg | 54,45 lbs

- Cuadro de aleación Ransom eRIDE, Cuadro de aleación / Cinemática VLK Virtual 4 link, Admite 27,5" y 29" / ajuste de geometría / Boost de 148x12 mm, 180 mm de recorrido / Bosch Gen4 / Batería DT integrada, Montura para pata de cabra central
- RockShox ZEB 180 mm, Tubo de dirección cónico / Eje 15x110 mm/ QR, Ajuste de rebote, FOX Float X2 / Air, con palanca de 2 pos.
- Bosch CX, PowerTube 625 Wh
- SRAM Eagle, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Shimano
- Cubiertas Maxxis Kevlar, Tija ajustable y componentes Syncros
- Cable para luz Bosch delante y detrás

GENIUS

eRIDE

LA GENIUS ERIDE ES LA OPCIÓN IDEAL PARA LOS CICLISTAS QUE QUIEREN UNA BICICLETA CAPAZ Y QUE LES PERMITA JUGAR UN POCO EN TERRENOS MÁS AGRESTES. CON SU NUEVA GEOMETRÍA Y LO ÚLTIMO EN APOYO ELÉCTRICO DE BOSCH, PODRÁS SUBIR LIMPIAMENTE CUALQUIER RAMPA Y LUEGO DISFRUTAR DEL DESCENSO. 160/150 MM DE RECORRIDO DELANTE Y DETRÁS.

GENIUS eRIDE 900 TUNED

Aprox. Peso 22.90 kg | 50.49 lbs

- Cuadro de carbono/aleación Genius eRIDE, Cuadro de carbono/aleación / Cinemática VLK Virtual 4 link, Admite 27,5" y 29" / ajuste de geometría / Boost de 148x12 mm, 150 mm de recorrido / Bosch Gen4 / Batería DT integrada, Tope de horquilla, montura para pata de cabra central, Preparada para refuerzo de la autonomía
- FOX 36 Float Factory 160 mm, Kashima, FIT4 remote, 3 modos con ajuste para baja velocidad, Eje 15 x 110 mm QR, Bloqueo, FOX Nude TR EVOL, 150 mm, TwinLoc, SCOTT personalizado con ajuste de recorrido y geometría, 3 modos, Recorrido 150 - 100 - Bloqueo
- Bosch CX, PowerTube 625Wh, hasta 1125Wh (Range Booster)
- SRAM X01-GX Eagle, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Shimano XT
- Ruedas Syncros Revelstoke-E 1.5, Cubiertas Schwalbe Kevlar, Tija ajustable FOX, Componentes Syncros
- Cable para luz Bosch delante y detrás

GENIUS eRIDE 900

Aprox. Peso 23.80 kg | 52.47 lbs

- Cuadro de carbono/aleación Genius eRIDE, Cuadro de carbono/aleación / Cinemática VLK Virtual 4 link, Admite 27,5" y 29" / ajuste de geometría / Boost de 148x12 mm, 150 mm de recorrido / Bosch Gen4 / Batería DT integrada, Tope de horquilla, montura para pata de cabra central, Preparada para refuerzo de la autonomía
- RockShox 35 Silver TK 160 mm, Tubo de dirección cónico, eje 15 x 110 mm QR, Bloqueo, FOX Float EVOL, 150 mm, TwinLoc, Recorrido de 150 mm, 3 modos, DPS
- Bosch CX, PowerTube 625Wh, hasta 1125Wh (Range Booster)
- SRAM SX Eagle, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Shimano
- Cubiertas Schwalbe Kevlar, Tija ajustable y componentes Syncros
- Cable para luz Bosch delante y detrás

GENIUS eRIDE 910

Aprox. Peso 23.30 kg | 51.37 lbs

Cuadro de aleación Genius eRIDE, Cuadro de aleación / Cinemática VLK Virtual 4 link, Admite 27,5“ y 29“ / ajuste de geometría / Boost de 148x12 mm, 150 mm de recorrido / Bosch Gen4 / Batería DT integrada, Tope de horquilla, montura para pata de cabra central, Preparada para refuerzo de la autonomía

FOX 36 Rhythm 160 mm, Grip3 remoto, 3 modos, Eje de 15 x 110 mm QR, Bloqueo, FOX Nude T EVOL, 150 mm, TwinLoc, SCOTT personalizado con ajuste de recorrido y geometría, 3 modos, Recorrido 150 - 100 - Bloqueo

Bosch CX, PowerTube 625Wh, hasta 1125Wh (Range Booster)

SRAM GX-NX Eagle, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Shimano XT

Cubiertas Schwalbe Kevlar, Tija ajustable FOX, Componentes Syncros

Cable para luz Bosch delante y detrás

GENIUS eRIDE 920

Aprox. Peso 23.40 kg | 51.59 lbs

Cuadro de aleación Genius eRIDE, Cuadro de aleación / Cinemática Virtual 4 link VLK, Admite 27,5“ y 29“ / ajuste de geometría / Boost de 148x12 mm, 150 mm de recorrido / Bosch Gen4 / Batería DT integrada, Tope de horquilla, montura para pata de cabra central, Preparada para refuerzo de la autonomía

FOX 36 Rhythm 160 mm, Grip3 remoto, 3 modos, Eje de 15 x 110 mm QR, Bloqueo, FOX Float EVOL, 150 mm, TwinLoc, Recorrido de 150 mm, 3 modos, DPS

Bosch CX, PowerTube 625Wh, hasta 1125Wh (Range Booster)

Shimano XT-Deore, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Shimano

Cubiertas Schwalbe Kevlar, Tija ajustable y componentes Syncros

Cable para luz Bosch delante y detrás

GENIUS eRIDE 930

Aprox. Peso 24.00 kg | 52.91 lbs

Cuadro de aleación Genius eRIDE, Cuadro de aleación / Cinemática Virtual 4 link VLK, Admite 27,5“ y 29“ / ajuste de geometría / Boost de 148x12 mm, 150 mm de recorrido / Bosch Gen4 / Batería DT integrada, Tope de horquilla, montura para pata de cabra central, Preparada para ampliación de la autonomía

RockShox 35 Silver TK 160 mm, Tubo de dirección cónico, eje 15 x 110 mm QR, Bloqueo, X-Fusion Nude, 150 mm, TwinLoc, SCOTT personalizado con ajuste de recorrido y geometría, 3 modos, Recorrido 150 - 100 - Bloqueo

Bosch CX, PowerTube hasta 1125 Wh

SRAM SX Eagle, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Shimano

Cubiertas Schwalbe Kevlar, Tija ajustable y componentes Syncros

Cable para luz Bosch delante y detrás

TUNED

SI TE GUSTA RODAR A TODA VELOCIDAD EN DESCENSOS AGRESTES, LA MONTURA QUE NECESITAS LA ENCONTRARÁS EN LA COLECCIÓN TUNED. ES UNA GAMA CÓMODA Y FUNCIONAL, DISEÑADA ESPECIALMENTE PENSANDO EN LAS NECESIDADES DE LOS FANÁTICOS DEL DESCENSO POR SENDEROS.

SOFTGOODS

280165
SHIRT M'S TRAIL TUNED S/SL

atlantic blue

280166
SHIRT M'S TRAIL TUNED L/SL

atlantic blue

280167
SHORTS M'S TRAIL TUNED W/PAD

atlantic blue

280168
PANT M'S TRAIL TUNED

atlantic blue

275397
TRACTION TUNED LF GLOVE

atlantic blue/black

281231
SOCK TRAIL TUNED CREW

black/atlantic blue

281110
TRAIL PROTEC AIRFLEX

dark grey/white

281139
TEE M'S CASUAL TUNED S/SL

black

282115
TUNED CAP

black

EQUIPMENT

275198
NERO PLUS (CE & CPSC) HELMET

snow white

280408
STEGO PLUS (CE) HELMET

snow white

270601
SHOE MTB AR

black/dark grey

281174
GOGGLE FURY TUNED

black/smurple blue
purple chrome works

275380
SUNGLASSES SHIELD

black matt
blue chrome enhancer cat.2

BIKES

GENIUS TUNED AXS

GAMBLER TUNED 900

RANSOM TUNED AXS

GENIUS eRIDE 900 TUNED

STRIKE
eRIDE

¿TE APETECE ALEJARTE DEL ASFALTO? LA STRIKE ERIDE DEFINE PERFECTAMENTE HASTA DÓNDE PUEDE LLEGAR EL CONFORT EN UNA BICICLETA DE MONTAÑA ELÉCTRICA CON SUSPENSIÓN INTEGRAL. LA COMBINACIÓN DE COMPONENTES SELECTOS Y LA MEJOR UNIDAD DE TRANSMISIÓN BOSCH PONE EN TUS MANOS UNA OPCIÓN MAGNÍFICA PARA SALIR A LA MONTAÑA. 140/140 MM DE RECORRIDO DELANTE Y DETRÁS.

STRIKE eRIDE 900 PREMIUM

Aprox. Peso 22.40 kg | 49.38 lbs

- Cuadro de carbono/aleación Strike eRIDE, Cinemática Virtual 4 link VLK, Admite 27,5“ y 29“ / Ajuste de la geometría / Boost de 148x12 mm, 140 mm de recorrido / Bosch Gen4 / Batería DT integrada, Bloqueo de horquilla, montura para pata de cabra central, Preparada para refuerzo de la autonomía
- FOX 34 Perf. Elite 140 mm, FIT4 remote, 3 modos con ajuste para baja velocidad, Eje 15 x 110 mm QR, Bloqueo, FOX Float EVOL, 140 mm, TwinLoc, Recorrido de 140 mm, 3 modos, DPS
- Bosch CX, PowerTube 625Wh, hasta 1125Wh (Range Booster)
- Shimano XT, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Shimano XT
- Cubiertas Maxxis Rekon Kevlar, Tija ajustable FOX, Componentes Syncros
- Cable para luz Bosch delante y detrás

STRIKE eRIDE 900

Aprox. Peso 22.80 kg | 50.27 lbs

- Cuadro de carbono/aleación Strike eRIDE, Cinemática Virtual 4 link VLK, Admite 27,5“ y 29“ / Ajuste de la geometría / Boost de 148x12 mm, 140 mm de recorrido / Bosch Gen4 / Batería DT integrada, Bloqueo de horquilla, montura para pata de cabra central, Preparada para refuerzo de la autonomía
- Marzocchi Z2 Air 140 mm, Rail3 remoto, 3 modos, Eje de 15 x 110 mm QR, Bloqueo, FOX Float EVOL, 140 mm, TwinLoc, Recorrido de 140 mm, 3 modos, DPS
- Bosch CX, PowerTube 625Wh, hasta 1125Wh (Range Booster)
- SRAM SX Eagle, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Shimano
- Cubiertas Maxxis Rekon, Tija ajustable y componentes Syncros
- Cable para luz Bosch delante y detrás

STRIKE eRIDE 910

Aprox. Peso 23.10 kg | 50.93 lbs

- Cuadro de aleación Strike eRIDE, Cinemática Virtual 4 link VLK, Admite 27,5“ y 29“ / Ajuste de la geometría / Boost de 148x12 mm, 140 mm de recorrido / Bosch Gen4 / Batería DT integrada, Tope de horquilla, montura para pata de cabra central, Preparada para refuerzo de la autonomía
- FOX 34 Rhythm 140 mm, Grip3 remoto, 3 modos, Eje de 15 x 110 mm QR, Bloqueo, FOX Float EVOL, 140 mm, TwinLoc, Recorrido de 140 mm, 3 modos, DPS
- Bosch CX, PowerTube 625Wh, hasta 1125Wh (Range Booster)
- Shimano XT, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Shimano XT
- Cubiertas Maxxis Rekon Kevlar, Tija ajustable FOX, Componentes Syncros
- Cable para luz Bosch delante y detrás

BLACK

BLUE

STRIKE eRIDE 920

Aprox. Peso 23.10 kg | 50.93 lbs

- Cuadro de aleación Strike eRIDE, Cinemática Virtual 4 link VLK, Admite 27,5" y 29" / Ajuste de la geometría / Boost de 148x12 mm, 140 mm de recorrido / Bosch Gen4 / Batería DT integrada, Tope de horquilla, montura para pata de cabra central, Preparada para refuerzo de la autonomía
- Marzocchi Z2 Air 140 mm, Rail3 remoto, 3 modos, Eje de 15 x 110 mm QR, Bloqueo, FOX Float EVOL, 140 mm, TwinLoc, Recorrido de 140 mm, 3 modos, DPS
- Bosch CX, PowerTube 625Wh, hasta 1125Wh (Range Booster)
- Shimano XT-Deore, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Shimano
- Cubiertas Maxxis Rekon Kevlar, Tija ajustable y componentes Syncros
- Cable para luz Bosch delante y detrás

STRIKE eRIDE 930

Aprox. Peso 23.30 kg | 51.37 lbs

- Cuadro de aleación Strike eRIDE, Cinemática Virtual 4 link VLK, Admite 27,5" y 29" / Ajuste de la geometría / Boost de 148x12 mm, 140 mm de recorrido / Bosch Gen4 / Batería DT integrada, Tope de horquilla, montura para pata de cabra central, Preparada para refuerzo de la autonomía
- Marzocchi Z2 Air 140 mm, Rail3 remoto, 3 modos, Eje de 15 x 110 mm QR, Bloqueo, X-Fusion Nude, 140 mm, TwinLoc, SCOTT personalizado con ajuste de recorrido y geo, 3 modos, Recorrido 140 - 90 - Bloqueo
- Bosch CX, PowerTube 625Wh, hasta 1125Wh (Range Booster)
- SRAM SX Eagle, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Shimano
- Cubiertas Maxxis Rekon, Tija ajustable y componentes Syncros
- Cable para luz Bosch delante y detrás

STRIKE eRIDE 940

Aprox. Peso 23.6kg | 52,03 lbs

- Cuadro de aleación Strike eRIDE, Cinemática Virtual 4 link VLK, Admite 27,5" y 29" / Ajuste de la geometría / Boost de 148x12 mm, 140 mm de recorrido / Bosch Gen4 / Batería DT integrada, Tope de horquilla, montura para pata de cabra central, Preparada para refuerzo de la autonomía
- Marzocchi Z2 Air 140 mm, Rail3 remoto, 3 modos, Eje de 15 x 110 mm QR, Bloqueo, X-Fusion Nude, 140 mm, TwinLoc, SCOTT personalizado con ajuste de recorrido y geo, 3 modos, Recorrido 140 - 90 - Bloqueo
- Bosch CX, PowerTube hasta 1000 Wh
- SRAM SX Eagle, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Shimano
- Cubiertas Maxxis Rekon, Tija ajustable y componentes Syncros
- Cable para luz Bosch delante y detrás

ASPECT
eRIDE

LA ASPECT ERIDE OFRECE TECNOLOGÍA DE APOYO ELÉCTRICO DE FUNCIONAMIENTO CONTRASTADO EN UN DISEÑO MUY CÓMODO PARA DISFRUTAR DE LA BICI LEJOS DE LA CARRETERA EN TUS CAMINOS Y SENDEROS FAVORITOS. VIENE EQUIPADA CON LA MEJOR UNIDAD DE TRANSMISIÓN Y BATERÍA DE BOSCH, PARA QUE DISFRUTES DE HORAS Y HORAS DE CICLISMO EN LA MONTAÑA. 120 MM DE RECORRIDO DELANTERO.

ASPECT eRIDE 910

Aprox. Peso 23.00 kg | 50.71 lbs

- Cuadro de aleación Aspect eRIDE, Tubos reforzados a medida / Cableado interno, Bosch Gen4 / Batería DT integrada / Boost de 148 x 12 mm, Montura para pata de cabra DO / Preparada para refuerzo de la autonomía
- Horquilla SR Suntour 120mm Air , Tubo de dirección cónico, eje 15 x 110 mm QR, Bloqueo
- Bosch CX, PowerTube 625Wh, hasta 1125Wh (Range Booster)
- SRAM SX Eagle, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Shimano
- Cubiertas Kenda, Componentes Syncros
- Cable para luz Bosch delante y detrás

BLACK

ASPECT eRIDE 920

Aprox. Peso 23.40 kg | 51.59 lbs

- Cuadro de aleación Aspect eRIDE, Tubos reforzados a medida / Cableado interno, Bosch Gen4 / Batería DT integrada / Boost de 148 x 12 mm, Montura para pata de cabra DO / Preparada para refuerzo de la autonomía
- Horquilla SR Suntour 120 mm, Tubo de dirección cónico, eje 15 x 110 mm QR, Bloqueo
- Bosch CX, PowerTube 625Wh, hasta 1125Wh (Range Booster)
- SRAM SX Eagle, 12 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Cubiertas Kenda, Componentes Syncros
- Cable para luz Bosch delante y detrás

ORANGE

SCOTT ASPECT eRIDE 930

Aprox. Peso 24.00 kg | 52.91 lbs

- Cuadro de aleación Aspect eRIDE, Tubos reforzados a medida / Cableado interno, Bosch Gen3 / Batería DT integrada / Boost de 148 x 12 mm, Montura para pata de cabra DO / Preparada para refuerzo de la autonomía
- Horquilla SR Suntour 120 mm, Tubo de dirección cónico, eje 15 x 110 mm QR, Bloqueo
- Bosch Perf. Line, PowerTube 625Wh, hasta 1125Wh (Range Booster)
- Shimano Deore, 10 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Cubiertas Kenda, Componentes Syncros
- Cable para luz Bosch delante y detrás

SCOTT ASPECT eRIDE 940

Aprox. Peso 23.40 kg | 51.59 lbs

- Cuadro de aleación Aspect eRIDE, Tubos reforzados a medida / Cableado interno, Bosch Gen3 / Batería DT integrada / Boost de 148 x 12 mm, Montura para pata de cabra DO / Preparada para refuerzo de la autonomía
- Horquilla SR Suntour 120 mm, Tubo de dirección cónico, eje 15 x 110 mm QR, Bloqueo
- Bosch Perf. Line, PowerTube 500Wh, hasta 1000Wh (Range Booster)
- Shimano Deore, 10 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Cubiertas Kenda, Componentes Syncros
- Cable para luz Bosch delante y detrás

SCOTT ASPECT eRIDE 950

Aprox. Peso 23.90 kg | 52.69 lbs

- Cuadro de aleación Aspect eRIDE, Tubos reforzados a medida / Cableado interno, Bosch Gen3 / Batería DT integrada / Boost de 148 x 12 mm, Montura para pata de cabra DO / Preparada para refuerzo de la autonomía
- Horquilla SR Suntour 120 mm, Tubo de dirección cónico, eje 15 x 110 mm QR, Bloqueo
- Bosch Act. Line PLUS, PowerTube 500Wh, hasta 1000Wh (Range Booster)
- Shimano Deore, 9 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Cubiertas Kenda, Componentes Syncros
- Cable para luz Bosch delante y detrás

ROAD eRIDE

E-BIKES

LAS BICICLETAS ELÉCTRICAS DE CARRETERA NO SON UN INVENTO PENSADO PARA HACER LAS COSAS MÁS FÁCILES. SE TRATA DE HACER LAS COSAS MÁS INTERESANTES, EMPINAR LOS PUERTOS DE MONTAÑA Y ALARGAR LAS RUTAS. A NOSOTROS NOS MOLAN, Y SEGURO QUE A TI TAMBIÉN.

ADDICT eRIDE

CUANDO SE NOS OCURRIÓ CREAR LA ADDICT eRIDE NO ESTÁBAMOS PENSANDO EN PONERLE LAS COSAS MÁS FÁCILES A NADIE. NO, NUESTRA INTENCIÓN ERA QUE LES RESULTARA MÁS DIFÍCIL. QUE LOS ASCENSOS FUERAN MÁS ALTOS, MÁS LARGOS, MÁS EMPINADOS. QUE SALIERAN ANTES DE CASA Y QUE VOLVIERAN AL HOGAR MÁS TARDE. LIGERA, CON GRANDES PRESTACIONES Y TAN CAPAZ COMO SU HERMANA DEL WORLD TOUR, LA ADDICT eRIDE HA VENIDO A REVOLUCIONAR EL UNIVERSO DEL CICLISMO.

120 KM Y 2200 M
AUTONOMÍA DE APOYO*

3H
TIEMPO DE RECARGA AL 100% PARA 252 WH

25 KM/H
VELOCIDAD MÁXIMA CON APOYO

460 WH
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA BATERÍA, INTERNA + REFUERZO DE LA AUTONOMÍA

MAHLE EBIKEMOTION X35 - AUTONOMÍA



Con ciclista de 73 kg y 2200 de ascenso.

VENTAJAS CLAVE

- Integración
- Bajo peso
- Refuerzo de autonomía
- Conectividad
- Integración de cables

SCOTT eRIDE & URBAN / TREKKING BIKES 2021

1 /

2 /

3 /


4 /

1 / UNIDAD DE TRANSMISIÓN

La Addict eRIDE utiliza una unidad de transmisión Malhe, una referencia en bajo peso e integración. El motor de 36V – 250w, Max. Torque 40Nm está montado en el buje trasero y el tubo inferior contiene una batería de 250 Wh. Ofrece tres modos de apoyo que se identifican fácilmente por medio del código de colores que rodea el botón de encendido.
Y con la app EBIKEMOTION podrás llevar un registro de tu rendimiento en todas las salidas, además de interactuar con la bicicleta. La unidad de transmisión puede también conectarse con cualquier dispositivo Garmin que acepte información ANT+.

2 / APOYO

Como cualquier otra bicicleta con apoyo eléctrico clasificada como bicicleta eléctrica, la Addict te puede ofrecer apoyo hasta los 25 km/h; por encima de esa velocidad, se convierte en una bicicleta de carretera normal. Mahle ha desarrollado una tecnología de apoyo específica para bicicleta de carretera que garantiza una sensación natural cuando el motor se pone en marcha para ofrecerte apoyo.

3 / BAJO PESO E INTEGRACIÓN

La Addict eRIDE comparte el ADN de la Addict RC. Hemos instalado nuestras tecnologías más modernas, desde los cables guiados por el interior hasta la construcción en carbono; a la versión eléctrica de la Addict no le falta de nada.
En lo que respecta al diseño, son muy parecidas. Es difícil distinguir la Addict eRIDE de la versión RC: nos anticipamos al futuro.

4 / REFUERZO DE AUTONOMÍA

El cuadro de la Addict eRIDE te permite duplicar la autonomía de la batería con una batería adicional de 208 Wh. El refuerzo de autonomía se presenta como un accesorio más y parece un sencillo bidón de agua. Es fácil de instalar, como meter el bidón en el portabidones. El sistema se adapta automáticamente para utilizar las dos fuentes de energía.

ADDICT eRIDE PREMIUM

Aprox. Peso 10.95 kg | 24.14 lbs

Cuadro de carbono HMX Addict eRIDE Disc, Geometría para gran fondo / Gancho de cambio remplazable, Cableado completamente interno, Bluetooth / App de Smartphone específica / Preparada para refuerzo de la autonomía

Horquilla Addict eRIDE HMX

Motor Mahle 40 Nm par motor, 460 Wh

Shimano Dura-Ace Di2 Disc, 22 velocidades

Ruedas Syncros Capital 1.0 40e, Cubiertas Schwalbe PRO ONE TL, Componentes de carbono Syncros

ADDICT eRIDE 10

Aprox. Peso 11.60 kg | 25.57 lbs

Cuadro de carbono HMX Addict eRIDE Disc, Geometría para gran fondo / Gancho de cambio remplazable, Cableado completamente interno, Bluetooth / App de Smartphone específica / Preparada para refuerzo de la autonomía

Horquilla Addict eRIDE HMX

Motor Mahle 40 Nm par motor, 460 Wh

Shimano Ultegra Di2 Disc, 22 velocidades

Ruedas Syncros Capital 1.0 40e, Cubiertas Schwalbe Pro One, Componentes de carbono/ aluminio Syncros

ADDICT eRIDE 20

Aprox. Peso 12.00 kg | 26.46 lbs

Cuadro de carbono HMX Addict RC Disc, Geometría para gran fondo / Gancho de cambio remplazable, Cableado completamente interno, Bluetooth / App de Smartphone específica / Preparada para refuerzo de la autonomía

Horquilla Addict eRIDE HMX

Motor Mahle 40 Nm par motor, 460 Wh

Shimano Ultegra/105, 22 velocidades

Ruedas Syncros Capital 2.0 25e, Cubiertas Schwalbe Pro One, Componentes de carbono/ aluminio Syncros

SCOTT eRIDE & URBAN / TREKKING BIKES 2021

CONTESSA

WOMEN'S

MTB & ROAD E-BIKES

MÁS DISTANCIA, MÁS VELOCIDAD, MÁS CONFORT. NUESTRAS BICICLETAS CONTESSA ERIDE ESTÁN PENSADAS PARA LAS QUE QUIEREN RECORRER MÁS KILÓMETROS EN BICICLETAS PERFECTAMENTE AJUSTADAS PARA LA MUJER DESDE LA PRIMERA PEDALADA.

CONTESSA

CONCEPT

LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y EL DISEÑO HAN SIDO SIEMPRE CLAVE EN SCOTT. Y LA LÍNEA CONTESSA, UN GAMA DE BICICLETAS ESPECÍFICA PARA MUJERES, NO ES UNA EXCEPCIÓN. CADA DETALLE SE HA DISEÑADO DE MANERA MINUCIOSA Y DETALLADA PARA QUE TODO VAYA SOBRE RUEDAS DESDE LA PRIMERA PEDALADA. LA GAMA CONTESSA INCLUYE BICICLETAS DE MONTAÑA, TIPO GRAVEL, DE CARRETERA Y ELÉCTRICAS. PRÁCTICAMENTE TODOS LOS MODELOS DE BICICLETAS DE SCOTT VIENEN CON UNA VERSIÓN CONTESSA. ENTONCES, ¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN DEL RESTO DE NUESTRA GAMA? TE INVITAMOS A QUE SIGAS LEYENDO.

DISEÑO

El aspecto visual también cuenta. La colección Contessa tiene su propia paleta de colores y su propio estilo gráfico. Sin embargo, la estética es solo uno de los muchos elementos que hay que tener en cuenta.

GEOMETRÍA

La mayoría de los modelos Contessa vienen con la misma geometría de nuestras versiones estándar, un diseño contrastado y equilibrado. Creemos que la geometría y el equilibrio perfecto que presentan nuestras bicicletas resulta muy beneficiosa tanto para hombres como para mujeres que buscan una buena bicicleta de doble suspensión.
Puedes ver un ejemplo de las diferencias existentes si comparas nuestras familias de bicicletas Contessa Active y Active eRIDE. En este caso, hemos añadido algo más de confort a las prestaciones, y la barra superior es más baja, la postura más erguida y además viene con cuadros de tallas más pequeñas (de XS a L). Son cuadros ideales que te ofrecen apoyo desde las primeras pedaladas.

CONJUNTO DE MANILLAR

- Potencia: Más corta para facilitar la conducción.
- Manillar: Más estrecho, adaptado a la anchura de hombros de la mujer, mejora el control.
- Empuñaduras: empuñaduras ergonómicas que mejoran el confort y permiten una posición óptima de las manos.

SILLINES

Hemos elegido sillines Syncros desarrollados y diseñados con formas, curvatura y acolchado específicos para diferentes tipos de anatomías y posturas de montar.

JUEGO DE BIELAS

- Plato: Más pequeño en bicicletas con transmisión 1x para mejorar la transferencia de potencia y la eficiencia al pedalear.
- Bielas: Las bicicletas de tamaño más pequeño tienen bielas más cortas para que el pedaleo sea más suave y completo.

SUSPENSIÓN

Nuestros modelos Contessa incluyen una amortiguación ajustada desarrollada en colaboración con FOX para ofrecer más suavidad en el rebote y en la curva de compresión, una característica a medida de los ciclistas de menor peso que aprovecha todo el potencial del amortiguador.

CONTESSA

WOMEN'S eRIDE LINE-UP

CONTESSA ADDICT eRIDE

La NUEVA Contessa Addict eRIDE tiene muy claro lo que quiere ofrecerte. Si buscas dominar ascensos largos en una bicicleta diseñada para darte un empujoncito, vayas donde vayas, puedes contar con esta bicicleta para llegar a tu destino.

CONTESSA ACTIVE eRIDE

La Contessa Active eRide ofrece tecnología de apoyo eléctrico de funcionamiento contrastado en un diseño muy cómodo para disfrutar de la bici lejos de la carretera en tus caminos y senderos favoritos. Viene equipada con la mejor unidad de transmisión y batería de Bosch, para que disfrutes de horas y horas de ciclismo en la montaña. 120 mm de recorrido delantero.

CONTESSA STRIKE eRIDE

¿Te apetece alejarte del asfalto? La Contessa Strike eRIDE define perfectamente hasta dónde puede llegar el confort en una bicicleta de montaña eléctrica con suspensión integral. La combinación de componentes selectos y la mejor unidad de transmisión Bosch pone en tus manos una opción magnífica para salir por la montaña. 140 mm de recorrido delante y detrás.

CONTESSA GENIUS eRIDE

La nueva Contessa Genius eRIDE es la opción ideal para las ciclistas que quieren una bicicleta competente y que les permita jugar un poco en terrenos más agrestes. Con su nueva geometría y lo último en apoyo eléctrico de Bosch, podrás subir limpiamente cualquier cuesta y luego disfrutar del descenso. 160/150 mm de recorrido delante y detrás.

SOFTGOODS

280379
SHIRT W'S TRAIL
CONTESSA SIGNATURE S/SL

black/nitro purple

280380
SHIRT W'S TRAIL
CONTESSA SIGNATURE L/SL

black/nitro purple

280169
SHIRT W'S RC
CONTESSA SIGNATURE S/SL

black/nitro purple

280170
SHIRT W'S GRAVEL
CONTESSA SIGNATURE S/SL

black/nitro purple

280381
SHORTS W'S TRAIL
CONTESSA SIGN. W/PAD

black/nitro purple

280382
PANT W'S TRAIL
CONTESSA SIGNATURE

black/nitro purple

280171
BIBSHORTS W'S RC
CONTESSA SIGN. +++

black/nitro purple

280172
SHORTS W'S GRAVEL
CONTESSA SIGN. +++

black/nitro purple

281157
TEE W'S CASUAL
CONTESSA S/SL

dark grey melange

282116
CONTESSA SIGNATURE CAP

dark grey melange

281232
SOCK TRAIL CONTESSA
SIGNATURE CREW

black/brick red

EQUIPMENT

275202
VIVO PLUS (CE)
HELMET

nitro purple

280408
STEGO PLUS (CE)
HELMET

nitro purple

280405
CENTRIC PLUS (CE)
HELMET

nitro purple

275192
ARX PLUS (CE)
HELMET

nitro purple

281212
SHOE MTB RC LADY

black/nitro purple

281198
SHOE ROAD RC LADY

black/nitro purple

275380
SUNGLASSES SHIELD

nitro purple

281111
TRAIL PROTEC AIRFLEX

dark grey/nitro purple

281323
TRACTION CONTESSA
SIGNATURE LF GLOVE

black/nitro purple

www.scott-sports.com/contessa-signature

eRIDE WOMEN'S

BIKES

CONTESSA RANSOM

CONTESSA ADDICT RC

CONTESSA GENIUS eRIDE

CONTESSA ADDICT eRIDE

CONTESSA SPARK RC

CONTESSA ADDICT GRAVEL

CONTESSA GENIUS eRIDE 910

Aprox. Peso 23.40 kg | 51.59 lbs

29"

Cuadro de aleación Genius eRIDE, Cuadro de aleación / Cinemática Virtual 4 link VLK, Admite 27,5" y 29" / ajuste de geometría / Boost de 148x12 mm, 150 mm de recorrido / Bosch Gen4 / Batería DT integrada, Tope de horquilla, montura para pata de cabra central, Preparada para refuerzo de la autonomía

FOX 36 Rhythm 160 mm, Grip3 remoto, 3 modos, Eje de 15 x 110 mm QR, Bloqueo, FOX Float EVOL, 150 mm, TwinLoc, Recorrido de 150 mm, 3 modos, DPS

Bosch CX, PowerTube 625Wh, hasta 1125Wh (Range Booster)

Shimano XT-Deore, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Shimano

Cubiertas Schwalbe Kevlar, Tija ajustable y componentes Syncros

Cable para luz Bosch delante y detrás

CONTESSA STRIKE eRIDE 910

Aprox. Peso 23.10 kg | 50.93 lbs

- Cuadro de aleación Strike eRIDE, Cinemática Virtual 4 link VLK, Admite 27,5" y 29" / Ajuste de la geometría / Boost de 148x12 mm, 140 mm de recorrido / Bosch Gen4 / Batería DT integrada, Tope de horquilla, montura para pata de cabra central, Preparada para refuerzo de la autonomía
- Marzocchi Z2 Air 140 mm, Rail3 remoto, 3 modos, Eje de 15 x 110 mm QR, Bloqueo, FOX Float EVOL, 140 mm, TwinLoc, Recorrido de 140 mm, 3 modos, DPS
- Bosch CX, PowerTube 625Wh, hasta 1125Wh (Range Booster)
- Shimano XT-Deore, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Shimano
- Cubiertas Maxxis Rekon Kevlar, Tija ajustable y componentes Syncros
- Cable para luz Bosch delante y detrás

CONTESSA STRIKE eRIDE 920

Aprox. Peso 23.30 kg | 51.37 lbs

- Cuadro de aleación Strike eRIDE, Cinemática Virtual 4 link VLK, Admite 27,5" y 29" / Ajuste de la geometría / Boost de 148x12 mm, 140 mm de recorrido / Bosch Gen4 / Batería DT integrada, Tope de horquilla, montura para pata de cabra central, Preparada para refuerzo de la autonomía
- Marzocchi Z2 Air 140 mm, Rail3 remoto, 3 modos, Eje de 15 x 110 mm QR, Bloqueo, X-Fusion Nude, 140 mm, TwinLoc, SCOTT personalizado con ajuste de recorrido y geo, 3 modos, Recorrido 140 - 90 - Bloqueo
- Bosch CX, PowerTube 625Wh, hasta 1125Wh (Range Booster)
- SRAM SX Eagle, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Shimano
- Cubiertas Maxxis Rekon, Tija ajustable y componentes Syncros
- Cable para luz Bosch delante y detrás

CONTESSA ACTIVE eRIDE 910

Aprox. Peso 23.00 kg | 50.71 lbs

- Cuadro de aleación Aspect eRIDE, Tubos reforzados a medida / Cableado interno, Bosch Gen4 / Batería DT integrada / Boost de 148 x 12 mm, Montura para pata de cabra DO / Preparada para refuerzo de la autonomía
- SR Suntour 120mm Air , Tubo de dirección cónico, eje 15 x 110 mm QR, Bloqueo
- Bosch CX, PowerTube 625Wh, hasta 1125Wh (Range Booster)
- SRAM SX Eagle, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Shimano
- Cubiertas Kenda, Componentes Syncros
- Cable para luz Bosch delante y detrás

CONTESSA ACTIVE eRIDE 920

Aprox. Peso 23.40 kg | 51.59 lbs

- Cuadro de aleación Aspect eRIDE, Tubos reforzados a medida / Cableado interno, Bosch Gen4 / Batería DT integrada / Boost de 148 x 12 mm, Montura para pata de cabra DO / Preparada para refuerzo de la autonomía
- SR Suntour 120 mm, Tubo de dirección cónico, eje 15 x 110 mm QR, Bloqueo
- Bosch CX, PowerTube 625Wh, hasta 1125Wh (Range Booster)
- SRAM SX Eagle, 12 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Cubiertas Kenda, Componentes Syncros
- Cable para luz Bosch delante y detrás

CONTESSA ACTIVE eRIDE 930

Aprox. Peso 23.90 kg | 52.69 lbs

- Cuadro de aleación Aspect eRIDE, Tubos reforzados a medida / Cableado interno, Bosch Gen3 / Batería DT integrada / Boost de 148 x 12 mm, Montura para pata de cabra DO / Preparada para refuerzo de la autonomía
- SR Suntour 120 mm, Tubo de dirección cónico, eje 15 x 110 mm QR, Bloqueo
- Bosch Act. Line PLUS, PowerTube 500Wh, hasta 1000Wh (Range Booster)
- Shimano Deore, 9 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Cubiertas Kenda, Componentes Syncros
- Cable para luz Bosch delante y detrás

CONTESSA ADDICT eRIDE 10

Aprox. Peso 11.60 kg | 25.57 lbs

- Cuadro de carbono HMX Addict eRIDE Disc, Geometría para gran fondo / Gancho de cambio remplazable, Cableado completamente interno, Bluetooth / App de Smartphone específica / Preparada para refuerzo de la autonomía
- Addict eRIDE HMX
- Motor Mahle 40 Nm par motor, 460 Wh
- Shimano Ultegra Di2 Disc, 22 velocidades
- Ruedas Syncros Capital 1.0 40e, Cubiertas Schwalbe Pro One, Componentes de carbono/aluminio Syncros

JUNIOR

MTB E-BIKES

¡PONGA SU OBJETIVO EN ALTO Y DIVIÉRTASE! EL ROXTER ERIDE ESTÁ AQUÍ PARA NO LIMITAR NUNCA SU VIAJE POR LA DISTANCIA Y SIEMPRE SER CAPAZ DE SEGUIR A LOS GRANDES, INCLUSO MOSTRAR TODOS LOS QUE SON EL VERDADERO JEFE.

ROXTER eRIDE 26

Aprox. Peso 19.90 kg | 43.87 lbs

- Cuadro de aleación Roxter eRIDE26, 26" una sola talla 36 cm, Montura para pata de cabra
- Horquilla SR Suntour XCR 32 / 100 mm, Horquilla SR Suntour XCR 32 / 100 mm
- Bosch Active, PowerTube 400 Wh
- Shimano Alivio/Altus, 9 velocidades, Frenos de disco Shimano BR-MT200
- Cubiertas Kenda K1080 26x2.35, Componentes Syncros

ROXTER eRIDE 24

Aprox. Peso 19.80 kg | 43.65 lbs

- Cuadro de aleación Roxter eRIDE24, 24" una sola talla 32 cm, Montura para pata de cabra
- Horquilla SR Suntour XCT Plus / 70 mm, Horquilla SR Suntour XCT Plus / 70 mm
- Bosch Active 20 km/h, 400 Wh, 2A
- Shimano Alivio/Altus, 9 velocidades, Frenos de disco Shimano BR-MT200
- Cubiertas Kenda K1080 26x2.6, Componentes Syncros

URBAN / TREKKING

E-BIKES

DE LAS CALLES ADOQUINADAS A SENDEROS FLUVIALES: NUESTRAS BICICLETAS CON APOYO ELÉCTRICO URBAN Y TREKKING COMBINAN FIABILIDAD Y VERSATILIDAD. SON BICICLETAS QUE VIENEN CON SOLUCIONES INTELIGENTES COMO PORTABULTOS, GUARDABARROS Y LUCES PARA QUE RUEDES POR LA CIUDAD CON MÁS VELOCIDAD Y CON MÁS COMODIDAD QUE NUNCA.

eRIDE URBAN TREKKING LINE-UP

UN ESTUDIO RECIENTE REALIZADO EN PARÍS REVELA QUE LA VELOCIDAD MEDIA DE UN COCHE QUE CIRCULA POR LA CAPITAL ES DE 15,2 KM/H, Y QUE UN CIUDADANO PASA, DE PROMEDIO, UN DÍA AL AÑO BUSCANDO APARCAMIENTO. LA GAMA SCOTT URBAN eRIDE OFRECE ENTRE 25 Y 45 KM/H DE APOYO ELÉCTRICO, UN CANDADO INTEGRADO EN LA MAYORÍA DE LOS MODELOS Y UNA AUTONOMÍA DE HASTA 220 KM. NUESTRA LÍNEA DE BICICLETAS ELÉCTRICAS SCOTT INCLUYE JUSTO EL MODELO QUE NECESITAS, YA SEA PARA IR AL TRABAJO A DIARIO, O UN MODELO MÁS POLIVALENTE QUE TE PERMITA ALTERNAR ENTRE LOS CAMINOS Y LAS CARRETERAS.

Fuente: France info, Harris

SUB CROSS eRIDE

Conoce el Sub Cross eRIDE 10, la forma fácil de explorar caminos de grava o senderos lisos.

SUB TOUR eRIDE

La SUB Tour eRide es la bicicleta perfecta para moverte por la ciudad. Viene con un precio básico bajo, pero incluye equipamiento de alta gama como el portabultos y las luces, y te dará kilómetros y kilómetros de fiabilidad libres de preocupaciones.

SILENCE eRIDE

La Silence eRIDE Evo define el futuro de la movilidad con su revolucionario diseño y la tecnología de batería más avanzada a día de hoy. Elige entre las versiones con apoyo eléctrico de hasta 45 km/h o de 25 km/h, horquilla de carbono y completamente equipada en cuestiones de seguridad, es el momento perfecto para que empieces a disfrutar de las sensaciones de la Silence.

BEST FOR OFF-ROAD — BEST FOR CITY

AXIS eRIDE EVO

Es la todoterreno del ciclismo, una bicicleta que vale para todo. Gracias a su suspensión integral, te ahorras los baches del camino para rodar con comodidad en una bicicleta polivalente equipada con detalles como portabultos, luces y guardabarros: es una combinación perfecta para el uso a diario. Disponible en 25 km/h o 45 km/h.

SUB SPORT eRIDE

Si para ir al trabajo vas por asfalto y por tierra y acabas rodando por adoquines, la Sub Sport eRIDE es la opción ideal. Con la nueva batería Bosch, rodarás con total comodidad en todo tipo de superficies y contarás con accesorios polivalentes y un cuadro deportivo.

SUB ACTIVE eRIDE

La Sub Active eRIDE ofrece una comodidad extraordinaria. Con un sillín ancho y la posición alta del conjunto del manillar, la comodidad está garantizada en todo momento. Equipada con luces, portabultos y guardabarros, viene perfectamente preparada para la ciudad.

AXIS EVO

eRIDE

ES LA TODOTERRENO DEL CICLISMO, UNA BICICLETA QUE VALE PARA TODO. GRACIAS A SU SUSPENSIÓN INTEGRAL, TE AHORRAS LOS BACHES DEL CAMINO PARA RODAR CON COMODIDAD EN UNA BICICLETA POLIVALENTE EQUIPADA CON DETALLES COMO PORTABULTOS, LUCES Y GUARDABARROS: ES UNA COMBINACIÓN PERFECTA PARA EL USO A DIARIO. DISPONIBLE EN 25 KM/H O 45 KM/H.

AXIS eRIDE EVO SPEED

Aprox. Peso 26.60 kg | 58.64 lbs

- Cuadro de aleación EVO Speed Axis eRIDE, S-XL 29“
- Rock Shox Recon Silver Air 140 mm, Rock Shox Recon Silver Air 140 mm, X-Fusion Nude, TwinLoc, Amortiguador SCOTT con 3 modos, 120-85-0 mm
- Bosch Perf Sp 45 Km/h, hasta 1125 Wh
- Shimano Deore XT/SLX, 12 velocidades, Magura MT5E
- Schwalbe G-One Allround Perf., Pata de cabra, componentes Syncros FL
- Supernova M99 mini pro 45, Portabultos Racktime, 15 kg

AXIS eRIDE EVO

Aprox. Peso 26.60 kg | 58.64 lbs

- Cuadro de aleación EVO Axis eRIDE, S-XL 29“
- Rock Shox Recon Silver Air 140 mm, Rock Shox Recon Silver Air 140 mm, X-Fusion Nude, TwinLoc, Amortiguador SCOTT con 3 modos, 120-85-0 mm
- Bosch CX, PowerTube hasta 1125 Wh
- Shimano Deore XT/SLX, 12 velocidades, Frenos de disco Shimano BR-MT520
- Schwalbe G-One Allround Perf., Pata de cabra, componentes Syncros FL
- Supernova M99 mini Pure 25, Portabultos Racktime, 15 kg

AXIS eRIDE 10 MEN

Aprox. Peso 25.90 kg | 57.10 lbs

- Cuadro de aleación Axis eRIDE, S-XL 29“
- SR Suntour XCR34 Air 100 mm, Horquilla SR Suntour XCR34 Air 100 mm
- Bosch CX, PowerTube hasta 1125 Wh
- Shimano Deore XT/SLX, 12 velocidades, Frenos de disco Shimano BR-MT400
- Schwalbe G-One Allround Perf., Pata de cabra, componentes Syncros FL
- Luz Spanninga XE delantera, trasera, Portabultos Racktime, 25 kg

AXIS eRIDE 10 LADY

Aprox. Peso 25.90 kg | 57.10 lbs

- Cuadro de aleación Axis eRIDE, XS-L 29“
- SR Suntour XCR34 Air 100 mm, Horquilla SR Suntour XCR34 Air 100 mm
- Bosch CX, PowerTube hasta 1125 Wh
- Shimano Deore XT/SLX, 12 velocidades, Frenos de disco Shimano BR-MT400
- Schwalbe G-One Allround Perf., Pata de cabra, componentes Syncros FL
- Luz Spanninga XE delantera, trasera, Portabultos Racktime, 25 kg

AXIS eRIDE 20 MEN

Aprox. Peso 26.40 kg | 58.20 lbs

- Cuadro de aleación Axis eRIDE, S-XL 29“
- SR Suntour XCR34 Coil 100 mm, Horquilla SR Suntour XCR34 Coil 100 mm
- Bosch Perf, Powertube hasta 1000 Wh
- Shimano Deore, 11 velocidades, Frenos de disco Shimano BR-MT400
- Schwalbe G-One Allround Perf., Pata de cabra, componentes Syncros FL
- Luz Spanninga XE delantera, trasera, Portabultos Racktime, 25 kg

AXIS eRIDE 20 LADY

Aprox. Peso 26.40 kg | 58.20 lbs

- Cuadro de aleación Axis eRIDE, XS-L 29“
- SR Suntour XCR34 Coil 100 mm, Horquilla SR Suntour XCR34 Coil 100 mm
- Bosch Perf, Powertube hasta 1000 Wh
- Shimano Deore, 11 velocidades, Frenos de disco Shimano BR-MT400
- Schwalbe G-One Allround Perf., Pata de cabra, componentes Syncros FL
- Luz Spanninga XE delantera, trasera, Portabultos Racktime, 25 kg

SUB CROSS

eRIDE

CONOCE EL SUB CROSS eRIDE, LA FORMA FÁCIL DE EXPLORAR CAMINOS DE GRAVA O SENDEROS LISOS.

SUB CROSS eRIDE 10 MEN

Aprox. Peso 25.10 kg | 55.34 lbs

- Sub eRIDE aleación 6061, Geometría 700c Trekking
- SUNTOUR NVX NLO DS, Tubo fijo de 30 mm, QR
- Bosch CX, con PowerTube 625 Wh integrado
- Shimano Deore, 10 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Schwalbe Smart Sam 29x2.25, Sillín Selle Royal Essenza

SUB CROSS eRIDE 10 LADY

Aprox. Peso 25.10 kg | 55.34 lbs

- Sub eRIDE aleación 6061, Geometría 700c Trekking
- SUNTOUR NVX NLO DS, Tubo fijo de 30 mm, QR
- Bosch CX, con PowerTube 625 Wh integrado
- Shimano Deore, 10 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Schwalbe Smart Sam 29x2.25, Sillín Selle Royal Essenza

SUB CROSS eRIDE 10 USX

Aprox. Peso 27.10 kg | 59.75 lbs

- Sub eRIDE aleación 6061, Geometría 700c Trekking
- SUNTOUR NVX NLO DS, Tubo fijo de 30 mm, QR
- Bosch CX, con PowerTube 625 Wh integrado
- Shimano Deore, 10 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Schwalbe Smart Sam 29x2.25, Sillín Selle Royal Essenza

SUB CROSS eRIDE 20 LADY

Aprox. Peso 24.30 kg | 53.57 lbs

- Sub eRIDE aleación 6061, Geometría 700c Trekking
- SUNTOUR NVX NLO DS, Tubo fijo de 30 mm, QR, Tpr
- Bosch Performance, PowerTube 500 Wh
- Shimano Alivio 3100, 9 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Schwalbe Smart Sam 29x2.25, Sillín Selle Royal Essenza

SUB CROSS eRIDE 20 USX

Aprox. Peso 26.30 kg | 57.98 lbs

- Sub eRIDE aleación 6061, Geometría 700c Trekking
- SUNTOUR NVX NLO DS, Tubo fijo de 30 mm, QR, Tpr
- Bosch Performance, PowerTube 500 Wh
- Shimano Alivio 3100, 9 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Schwalbe Smart Sam 29x2.25, Sillín Selle Royal Essenza

SUB CROSS eRIDE 20 MEN

Aprox. Peso 24.30 kg | 53.57 lbs

- Sub eRIDE aleación 6061, Geometría 700c Trekking
- SUNTOUR NVX NLO DS, Tubo fijo de 30 mm, QR, Tpr
- Bosch Performance, PowerTube 500 Wh
- Shimano Alivio 3100, 9 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Schwalbe Smart Sam 29x2.25, Sillín Selle Royal Essenza

SUB CROSS eRIDE 30 MEN

Aprox. Peso 23.70 kg | 52.25 lbs

- Sub eRIDE aleación 6061, Geometría 700c Trekking
- SUNTOUR NVX NLO DS, Tubo fijo de 30 mm, QR, Tpr
- Bosch Active, PowerTube 400 Wh
- Shimano Alivio 3100, 9 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Schwalbe Smart Sam 29x2.25, Sillín Selle Royal Essenza

SUB CROSS eRIDE 30 LADY

Aprox. Peso 23.70 kg | 52.25 lbs

- Sub eRIDE aleación 6061, Geometría 700c Trekking
- SUNTOUR NVX NLO DS, Tubo fijo de 30 mm, QR, Tpr
- Bosch Active, PowerTube 400 Wh
- Shimano Alivio 3100, 9 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Schwalbe Smart Sam 29x2.25, Sillín Selle Royal Essenza

SUB CROSS eRIDE 30 USX

Aprox. Peso 23.70 kg | 52.25 lbs

- Sub eRIDE aleación 6061, Geometría 700c Trekking
- SUNTOUR NVX NLO DS, 30mm Stanchion Tubo, QR, Tpr
- Bosch Active, PowerTube 400Wh
- Shimano Alivio 3100 9 Speed, Shimano Disc Brakes
- Schwalbe Smart Sam 29x2.25, Selle Royal Essenza saddle

SUB
eRIDE

SI PARA IR AL TRABAJO VAS POR ASFALTO Y POR TIERRA Y ACABAS RODANDO POR ADOQUINES, LA SUB SPORT ERIDE ES LA OPCIÓN IDEAL. CON LA NUEVA BATERÍA BOSCH, RODARÁS CON TOTAL COMODIDAD EN TODO TIPO DE SUPERFICIES Y CONTARÁS CON ACCESORIOS POLIVALENTES Y UN CUADRO DEPORTIVO.

SUB SPORT eRIDE 10 MEN

Aprox. Peso 28.00 kg | 61.73 lbs

- Sub eRIDE aleación 6061, Geometría 700c Trekking
- Horquilla Suntour NEX-E25, 63 mm, Bloqueo, tubo fijo de 30 mm, QR
- Bosch Perf CX, PowerTube 625 Wh
- Shimano XT, 12 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Schwalbe Energizer Active Plus, Sillín Selle Royal Essenza
- Lezyne, delantera Hecto, trasera Super Bright, Racktime con resorte, Snapit

LADY

Approx. weight 28.00 kg | 61.73 lbs

USX

Aprox. Peso 30.00 kg | 66.14 lbs

SUB SPORT eRIDE 20 MEN

Aprox. Peso 27.10 kg | 59.75 lbs

- Sub eRIDE aleación 6061, Geometría 700c Trekking
- Horquilla Suntour NEX-E25, 63 mm, Tubo fijo de 30 mm, QR
- Bosch Perf CX, PowerTube 500 Wh
- Shimano Deore, 10 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Schwalbe Energizer Active Plus, Sillín Selle Royal Essenza
- Lezyne, delantera mini, trasera Super Bright, Racktime con resorte, Snapit

LADY

Approx. weight 27.10 kg | 59.75 lbs

USX

Aprox. Peso 29.10 kg | 64.15 lbs

SUB TOUR eRIDE 10 USX

Aprox. Peso 29.50 kg | 65.04 lbs

- Sub eRIDE aleación 6061, Geometría 700c Trekking
- Horquilla Suntour NEX-E25, 63 mm, Tubo fijo de 30 mm, QR
- Bosch Performance, PowerTube 625 Wh
- Shimano Deore, 10 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Schwalbe Energizer Active Plus, Sillín Selle Royal Essenza
- Lezyne, delantera mini, trasera Super Bright, Racktime con resorte, Snapit

MEN

Aprox. Peso 27.50 kg | 60.63 lbs

LADY

Aprox. Peso 27.50 kg | 60.63 lbs

SUB TOUR eRIDE 20 LADY

Aprox. Peso 26.80 kg | 59.08 lbs

- Sub eRIDE aleación 6061, Geometría 700c Trekking
- Horquilla Suntour NEX-E25, 63 mm, Tubo fijo de 30 mm, QR
- Bosch Performance, PowerTube 500 Wh
- Shimano Alivio 3100, 9 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Schwalbe Energizer Active Plus, Sillín Selle Royal Essenza
- Lezyne, delantera mini, trasera Super Bright, Racktime con resorte, Snapit

MEN

Aprox. Peso 26.80 kg | 59.08 lbs

USX

Aprox. Peso 28.80 kg | 63.49 lbs

SUB TOUR eRIDE 30 MEN

Aprox. Peso 26.70 kg | 58.86 lbs

- Sub eRIDE aleación 6061, Geometría 700c Trekking
- Horquilla Suntour NEX-E25, 63 mm, Tubo fijo de 30 mm, QR
- Bosch Active Plus, PowerTube 500 Wh
- Shimano Alivio 3100, 9 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Schwalbe Energizer Active Plus, Sillín Selle Royal Essenza
- Lezyne, delantera mini, trasera Super Bright, Racktime con resorte, Snapit

LADY

Aprox. Peso 26.70 kg | 58.86 lbs

USX

Aprox. Peso 28.70 kg | 63.27 lbs

SUB ACTIVE eRIDE MEN

Aprox. Peso 26.40 kg | 58.20 lbs

- Sub eRIDE aleación 6061, Geometría 700c Trekking
- Horquilla Suntour NEX-E25, 63 mm, Tubo fijo de 30 mm, QR, Cónico
- Bosch Active, PowerTube 400 Wh
- Shimano Alivio 3100, 9 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Schwalbe Energizer Active Plus, Sillín Selle Royal Essenza
- Delantera: Axa Compactline 35 / Trasera: Axa, Racktime con resorte, Snapit

LADY

Aprox. Peso 26.40 kg | 58.20 lbs

USX

Aprox. Peso 28.40 kg | 62.61 lbs

SUB ACTIVE eRIDE 10 USX RACK

Aprox. Peso 26.50 kg | 58.42 lbs

- Sub eRIDE aleación 6061, Geometría 700c Trekking
- Horquilla Suntour NEX-E25, 63 mm, Tubo fijo de 30 mm, QR
- Bosch Performance, 500 Wh PowerPack
- Shimano Alivio 3100, 9 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Schwalbe Energizer Active Plus, Sillín Selle Royal Essenza
- Delantera: Axa Compactline 35 / Trasera: Axa, Weldon con resorte

SUB ACTIVE eRIDE 20 USX RACK

Aprox. Peso 26.30 kg | 57.98 lbs

- Sub eRIDE aleación 6061, Geometría 700c Trekking
- Horquilla Suntour NEX-E25, 63 mm, Tubo fijo de 30 mm, QR
- Bosch Active Plus, 500 Wh PowerPack
- Shimano Alivio 3100, 9 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Schwalbe Energizer Active Plus, Sillín Selle Royal Essenza
- Delantera: Axa Compactline 35 / Trasera: Axa, Weldon con resorte

SUB ACTIVE eRIDE 30 USX RACK

Aprox. Peso 25.80 kg | 56.88 lbs

- Sub eRIDE aleación 6061, Geometría 700c Trekking
- Horquilla Suntour NEX-E25, 63 mm, Tubo fijo de 30 mm, QR
- Bosch Active, 400 Wh PowerPack
- Shimano Alivio 3100, 9 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Schwalbe Energizer Active Plus, Sillín Selle Royal Essenza
- Delantera: Axa Compactline 35 / Trasera: Axa, Weldon con resorte

SILENCE
eRIDE

LA SILENCE eRIDE EVO DEFINE EL FUTURO DE LA MOVILIDAD CON SU REVOLUCIONARIO DISEÑO Y LA TECNOLOGÍA DE BATERÍA MÁS AVANZADA A DÍA DE HOY. ELIGE ENTRE LAS VERSIONES CON APOYO ELÉCTRICO DE HASTA 45 KM/H O DE 25 KM/H, HORQUILLA DE CARBONO Y COMPLETAMENTE EQUIPADA EN CUESTIONES DE SEGURIDAD, ES EL MOMENTO PERFECTO PARA QUE EMPIECES A DISFRUTAR DE LAS SENSACIONES DE LA SILENCE.

SILENCE eRIDE EVO SPEED

Aprox. Peso 28.00 kg | 61.73 lbs

- Silence eRIDE aleación personalizada 6061,
- SCOTT rígida especializada, SCOTT rígida especializada
- Bosch Perf Sp 45 Km/h, hasta 1125 Wh
- Enviolo SP, Frenos de disco con 4 pistones Magura
- Schwalbe Marathon Plus, Componentes Syncros 3.0
- Supernova M99 mini, luz trasera, Portabultos Racktime, 15 kg

SILENCE eRIDE 10 SPEED MEN

Aprox. Peso 32.00 kg | 70.55 lbs

- Silence eRIDE aleación personalizada 6061,
- Suntour Mobie 45 Air, 80 mm, Horquilla Suntour Mobie 45 Air, 80 mm
- Bosch Perf Speed 45 Km/h, 1125 Wh
- Shimano XT/SLX, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Tektro
- Schwalbe Marathon Plus, Equipada con batería doble, 1125 Wh
- Luz delantera Fr Roxim Z4E, trasera Supernova, Portabultos Racktime, 15 kg

SILENCE eRIDE 10 SPEED LADY

Aprox. Peso 32.00 kg | 70.55 lbs

- Silence eRIDE aleación personalizada 6061,
- Suntour Mobie 45 Air, 80 mm, Horquilla Suntour Mobie 45 Air, 80 mm
- Bosch Perf Speed 45 Km/h, 1125 Wh
- Shimano XT/SLX, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Tektro
- Schwalbe Marathon Plus, Equipada con batería doble, 1125 Wh
- Luz delantera Fr Roxim Z4E, trasera Supernova, Portabultos Racktime, 15 kg

SILENCE eRIDE 20 SPEED MEN

Aprox. Peso 28.30 kg | 62.39 lbs

- Silence eRIDE aleación personalizada 6061,
- Suntour Mobie 45 Coil, 80 mm, Horquilla Suntour Mobie 45 Coil, 80 mm
- Bosch Perf Sp 45 Km/h, hasta 1125 Wh
- Shimano SLX/Deore, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Tektro
- Schwalbe Marathon Plus, Componentes Syncros 3.0
- Luz delantera Fr Roxim Z4E, trasera Supernova, Portabultos Racktime, 15 kg

SILENCE eRIDE 20 SPEED LADY

Aprox. Peso 28.30 kg | 62.39 lbs

- Silence eRIDE aleación personalizada 6061,
- Suntour Mobie 45 Coil, 80 mm, Horquilla Suntour Mobie 45 Coil, 80 mm
- Bosch Perf Sp 45 Km/h, hasta 1125 Wh
- Shimano SLX/Deore, 12 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Tektro
- Schwalbe Marathon Plus, Componentes Syncros 3.0
- Luz delantera Fr Roxim Z4E, trasera Supernova, Portabultos Racktime, 15 kg

SILENCE eRIDE 30 MEN

Aprox. Peso 27.80 kg | 61.29 lbs

- Silence eRIDE aleación personalizada 6061,
- Suntour Mobie 25 Coil, 80 mm, Horquilla Suntour Mobie 25 Coil, 80 mm
- Bosch Perf 25 Km/h, hasta 1125 Wh
- Shimano Deore, 11 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Shimano
- Schwalbe Marathon Plus, Componentes Syncros 3.0
- Luz delantera Fr Roxim Z4E, Lezyne Super Bright, Portabultos Racktime, 15 kg

SILENCE eRIDE 30 LADY

Aprox. Peso 27.80 kg | 61.29 lbs

- Silence eRIDE aleación personalizada 6061,
- Suntour Mobie 25 Coil, 80 mm, Horquilla Suntour Mobie 25 Coil, 80 mm
- Bosch Perf 25 Km/h, hasta 1125 Wh
- Shimano Deore, 11 velocidades, Frenos de disco con 4 pistones Shimano
- Schwalbe Marathon Plus, Componentes Syncros 3.0
- Luz delantera Fr Roxim Z4E, Lezyne Super Bright, Portabultos Racktime, 15 kg

Moverse en bicicleta por la ciudad es moverse en libertad: libres de los atascos de tráfico, de los embotellamientos y de la furia latente entre los conductores. El problema es la logística, porque tienes que llevar encima las cosas que necesitas, como el portátil, ropa, el almuerzo, etcétera. Nuestra nueva gama de bolsas para moverse por ciudad incluye opciones para que el ciclista las lleve encima o para montarlas en la bici, necesites lo que necesites.

www.syncros.com/accessories

SCOTT eRIDE & URBAN / TREKKING BIKES 2021

Bag Pannier

Ellison Chain Key lock

URBAN / TREKKING

BIKES

SIMPLE Y CONFIABLE, NUESTRAS BICICLETAS DE TREKKING Y URBANAS ESTÁN AQUÍ PARA SUS NECESIDADES DIARIAS. ACABADOS LIMPIOS Y COMPONENTES PROBADOS DEFINEN ESTAS BICICLETAS.



SUB SPORT 10 MEN

Aprox. Peso 17.00 kg | 37.48 lbs

- Cuadro de aleación Sub, Geometría 700c Trekking
- Suntour NRX-D Air / bloqueo, Bloqueo, tubo fijo de 30 mm black, QR
- Shimano XT / Deore, 30 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Sillín Selle Royal Essenza
- Delantera: Axa Compactline 35 / Trasera: Axa, Rack-time con resorte, Snapit

SUB SPORT 10 LADY

Aprox. Peso 17.00 kg | 37.48 lbs

- Cuadro de aleación Sub, Geometría 700c Trekking
- Suntour NRX-D Air / bloqueo, Bloqueo, tubo fijo de 30 mm black, QR
- Shimano XT / Deore, 30 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Sillín Selle Royal Essenza
- Delantera: Axa Compactline 35 / Trasera: Axa, Rack-time con resorte, Snapit

SUB SPORT 20 LADY

Aprox. Peso 17.70 kg | 39.02 lbs

- Cuadro de aleación Sub, Geometría 700c Trekking
- Suntour NEX-HLO-DS 63 mm, Bloqueo, tubo fijo de 28 mm, QR
- Shimano XT / Deore, 30 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Sillín Selle Royal Essenza
- Delantera: Axa Compactline 35 / Trasera: Axa, Rack-time con resorte, Snapit

SUB SPORT 20 MEN

Aprox. Peso 17.70 kg | 39.02 lbs

- Cuadro de aleación Sub, Geometría 700c Trekking
- Suntour NEX-HLO-DS 63 mm, Bloqueo, tubo fijo de 28 mm, QR
- Shimano XT / Deore, 30 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Sillín Selle Royal Essenza
- Delantera: Axa Compactline 35 / Trasera: Axa, Rack-time con resorte, Snapit

SCOTT eRIDE & URBAN / TREKKING BIKES 2021

SUB SPORT 30 MEN

Aprox. Peso 18.20 kg | 40.12 lbs

- Cuadro de aleación Sub, Geometría 700c Trekking
- Suntour NEX-HLO-DS 63 mm, Bloqueo, tubo fijo de 28 mm, QR
- Shimano Alivio / Altus, 27 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Sillín Selle Royal Essenza
- Delantera: Axa Compactline 35 / Trasera: Axa, Rack-time con resorte, Snapit

SUB SPORT 30 LADY

Aprox. Peso 18.20 kg | 40.12 lbs

- Cuadro de aleación Sub, Geometría 700c Trekking
- Suntour NEX-HLO-DS 63 mm, Bloqueo, tubo fijo de 28 mm, QR
- Shimano Alivio / Altus, 27 velocidades, Frenos de disco Shimano
- Sillín Selle Royal Essenza
- Delantera: Axa Compactline 35 / Trasera: Axa, Rack-time con resorte, Snapit

SUB SPORT 40 MEN

Aprox. Peso 17.60 kg | 38.80 lbs

- Cuadro de aleación Sub, Geometría 700c Trekking
- Horquilla Suntour M3010 50 mm, Tubo fijo de 25,4 mm, QR
- Shimano TX, 21 velocidades, Frenos Promax V brakes
- Sillín Selle Royal Essenza
- Delantera: Axa Compactline 35 / Trasera: Axa, Rack-time con resorte, Snapit

SUB SPORT 40 LADY

Aprox. Peso 17.60 kg | 38.80 lbs

- Cuadro de aleación Sub, Geometría 700c Trekking
- Horquilla Suntour M3010 50 mm, Tubo fijo de 25,4 mm, QR
- Shimano TX, 21 velocidades, Frenos Promax V brakes
- Sillín Selle Royal Essenza
- Delantera: Axa Compactline 35 / Trasera: Axa, Rack-time con resorte, Snapit

SUB COMFORT 10 USX

Aprox. Peso 19.10 kg | 42.11 lbs

- Cuadro de aleación Sub, Geometría 700c Trekking
- Horquilla Suntour M3010 50 mm, Tubo fijo de 25,4 mm, QR
- Shimano Acera / TY 24 velocidades Frenos Promax V brakes
- Sillín Selle Royal Essenza
- Delantera: Axa Compactline 35 / Trasera: Axa, Rack-time con resorte, Snapit

SUB COMFORT 20 MEN

Aprox. Peso 19.00 kg | 41.89 lbs

- Cuadro de aleación Sub, Geometría 700c Trekking
- Horquilla Suntour M3010 50 mm, Tubo fijo de 25,4 mm, QR
- Shimano TX, 21 velocidades, Frenos Promax V brakes
- Sillín Selle Royal Essenza
- Delantera: Axa Compactline 35 / Trasera: Axa, Rack-time con resorte, Snapit

SUB COMFORT 20 USX

Aprox. Peso 19.00 kg | 41.89 lbs

- Cuadro de aleación Sub, Geometría 700c Trekking
- Horquilla Suntour M3010 50 mm, Tubo fijo de 25,4 mm, QR
- Shimano TX, 21 velocidades, Frenos Promax V brakes
- Sillín Selle Royal Essenza
- Delantera: Axa Compactline 35 / Trasera: Axa, Rack-time con resorte, Snapit

SUB CROSS 10 LADY

Aprox. Peso 12.70 kg | 28.00 lbs

SUB CROSS 10 MEN

Aprox. Peso 12.70 kg | 28.00 lbs

- Cuadro de aleación Sub Cross Men/Lady, Tubos de aluminio con refuerzos/Cableado interno
- Horquilla Suntour NCX RLO 63 mm, Bloqueo remoto
- Shimano XT T8000, 30 velocidades, Frenos hidráulicos Shimano
- Kenda Booster

SUB CROSS 20 LADY

Aprox. Peso 13.40 kg | 29.54 lbs

SUB CROSS 20 MEN

Aprox. Peso 13.40 kg | 29.54 lbs

- Cuadro de aleación Sub Cross Men/Lady, Tubos de aluminio con refuerzos/Cableado interno
- Horquilla Suntour NEX HLO 63 mm, Bloqueo hidráulico
- Shimano Deore T6000, 30 velocidades, Frenos hidráulicos Shimano
- Kenda Booster

SUB CROSS 30 MEN

Aprox. Peso 13.94 kg | 30.73 lbs

- Cuadro de aleación Sub Cross Men/Lady, Tubos reforzados a medida
- Horquilla Suntour NEX HLO 63 mm, Bloqueo hidráulico
- Shimano Alivio M3100, 27 velocidades, Frenos hidráulicos Tektro
- Kenda Booster

SUB CROSS 30 LADY

Aprox. Peso 13.94 kg | 30.73 lbs

SUB CROSS 40 MEN

Aprox. Peso 13.64 kg | 30.07 lbs

- Cuadro de aleación Sub Cross Men/Lady, Tubos reforzados a medida
- Horquilla Zoom 187 D 63 mm
- Shimano Altus M2000, 27 velocidades, Frenos hidráulicos Tektro
- Kenda Booster

SUB CROSS 40 LADY

Aprox. Peso 13.64 kg | 30.07 lbs

SUB CROSS 50 LADY

Aprox. Peso 13.00 kg | 28.66 lbs

SUB CROSS 50 MEN

Aprox. Peso 13.00 kg | 28.66 lbs

- Cuadro de aleación Sub Cross Men/Lady, Tubos reforzados a medida
- Horquilla rígida de acero Sub Cross
- Shimano Tourney TX800, 24 velocidades Frenos hidráulicos Tektro
- Kenda Booster

METRIX 10 BIKE

Aprox. Peso 8.69 kg | 19.16 lbs

- Cuadro de carbono HMF Metrix, Geometría de resistencia / Gancho reemplazable, cables guiados por el interior
- Horquilla Metrix Disc de carbono HMF
- Shimano 105 Disc, 22 velocidades
- Llantas Syncros Race 24 Disc, Cubiertas Schwalbe ONE

METRIX 20 BIKE

Aprox. Peso 10.28 kg | 22.66 lbs

- Cuadro de aleación Metrix Disc, Geometría de resistencia / Gancho reemplazable, cables guiados por el interior
- Horquilla Metrix Disc de carbono
- Shimano Tiagra Disc, 20 velocidades
- Llantas Syncros Race 24 Disc, Cubiertas Schwalbe G-One

METRIX 30 EQ

Aprox. Peso 11.6 kg | 25.57 lbs

- Cuadro de aleación Metrix Disc, Geometría de resistencia / Gancho reemplazable, cables guiados por el interior
- Horquilla Metrix Disc de aleación
- Shimano Claris, 16 velocidades
- Llantas Syncros Race 24 Disc, Cubiertas Schwalbe G-One

WWW.FACEBOOK.COM/SCOTT.SPORTS
WWW.TWITTER.COM/BIKEONSCOTT
WWW.INSTAGRAM.COM/BIKEONSCOTT

WWW.SCOTT-SPORTS.COM

Product photos
Fred Leiser | BL Vision

Action photos
Simon Ricklin | Kifcat | Daniel Geiger | Markus Greber | Gaudenz Danuser | Jose Berjaga | Andreas Vigl | STEMUTZ

All rights reserved ©2020-2021 SCOTT Sports SA

The information contained in this catalog is in various languages but only the English version will be relevant in case of conflict. Although SCOTT Sports SA has published all information contained in this catalog after careful examination, SCOTT Sports SA assumes no liability for being up-to-date, correct, reliable or complete. SCOTT Sports SA reserves the right to change the content of this catalog, particularly colors, materials and specifications, at any time without prior notice. Any liability shall be exempted. Products shown may not be available in all regions, please check with your local SCOTT retailer for availability.

EDITOR

SCOTT SPORTS SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland

Authorized Representative: Beat Zaugg, Pascal Ducrot

Tel: +41 (0)26 460 16 16
Fax: +41 (0)26 460 16 00
webmaster.marketing@scott-sports.com
www.scott-sports.com

IDE/UID: CHE-103.535.982