

VERTRIEB

INHALT

01 / KONTAKTE

02 / HÄNDLERVEREINBARUNG

03 / EURORAD-DAS DIENSTRAD

KETTLER KUNDEN-NUMMER:

KETTLER

QUADRIGA DUO CX12 FS

12 GANG DEORE XT

LIME SHINY/BLACK MATT
KB131-ZAKD41

KETTLER

QUADRIGA MTB
MULTI TOURER



27,5 DIAMANT



800 Wh

1000 Wh

1250 Wh

Antrieb Drivetrain	Bosch Performance Line CX Gen4 Motor 36V / 250W Bosch Kiox Display
Akku Powerpack	Bosch 2x400Wh: 36V / 11,0Ah Powertube, 2x500Wh: 36V / 13,4Ah Powertube, 2x625Wh: 36V / 17,4Ah Powertube
Farbe Color	lime shiny/black matt
Rahmen Frame	Aluminium 6061, Intube
Rahmenhöhe Framesize	Diamant 41/44/49/54 cm
Gabel Fork	RockShox Lyrik Select Charge, 150 mm
Dämpfer Shock	RockShox DLX Select+, 150 mm
Schaltwerk Rear Derailleur	Shimano Deore XT RD-M8120
Gänge Gear	12 Gang
Schalthebel Shifter	Shimano Deore XT SL-M8100
Kurbelgarnitur Crankset	FSA CK-762
Bremse Brakes	Shimano BR-M8120 hydraulische Scheibenbremsen
Lenker Handlebar	Satori
Vorbau Stem	Satori MonkeyLink ready
Sattelstütze Seatpost	Limotec, absenkbar
Sattel Saddle	Ergon SMA30
Felgen Rims	Rodi TRYP35, Hohlkammer
Bereifung Tires	Schwalbe Eddy Current, 62-622/70-584
Pedale Pedal	VP-469

QUADRIGA DUO CX12 FS

KETTLER

12 GANG DEORE XT

LIME SHINY/BLACK MATT
KB131-ZAKD41

QUADRIGA MTB
MULTI TOURER



800 Wh

Art. Nr.	Farbe	Zoll	Größe	Rahmen
KB131-ZAKD41_800	lime shiny/black matt	29/27,5	41 cm	Diamant
KB131-ZAKD44_800	lime shiny/black matt	29/27,5	44 cm	Diamant
KB131-ZAKD49_800	lime shiny/black matt	29/27,5	49 cm	Diamant
KB131-ZAKD54_800	lime shiny/black matt	29/27,5	54 cm	Diamant

1000 Wh

Art. Nr.	Farbe	Zoll	Größe	Rahmen
KB131-ZAKD41_1000	lime shiny/black matt	29/27,5	41 cm	Diamant
KB131-ZAKD44_1000	lime shiny/black matt	29/27,5	44 cm	Diamant
KB131-ZAKD49_1000	lime shiny/black matt	29/27,5	49 cm	Diamant
KB131-ZAKD54_1000	lime shiny/black matt	29/27,5	54 cm	Diamant

1250 Wh

Art. Nr.	Farbe	Zoll	Größe	Rahmen
KB131-ZAKD41_1250	lime shiny/black matt	29/27,5	41 cm	Diamant
KB131-ZAKD44_1250	lime shiny/black matt	29/27,5	44 cm	Diamant
KB131-ZAKD49_1250	lime shiny/black matt	29/27,5	49 cm	Diamant
KB131-ZAKD54_1250	lime shiny/black matt	29/27,5	54 cm	Diamant

SCARPIA FS 1.0 LTD GOLD

12 GANG XTR

BLACK SHINY/GOLD SHINY
KS127-ZAKD41

KETTLER

SPORT MANUFAKTUR E-MTB



27,5

DIAMANT



SHIMANO
STEPS

750 Wh

Antrieb Drivetrain	Shimano Steps E8000 Motor 37V / 250W Shimano Display	Bremse Brakes	Shimano XTR BR-M9120 hydraulische Scheibenbremsen
Akku Battery	BMZ 750Wh: 36V / 20,8Ah Intube	Lenker Handlebar	Crank Brother
Farbe Color	black shiny/gold shiny	Vorbau Stem	Crank Brother
Rahmen Frame	Aluminium 6061, Intube	Sattelstütze Seatpost	Fox, absenkbar
Rahmenhöhe Framesize	Diamant 41/44/49/54 cm	Sattel Saddle	Fitzek Tundra
Gabel Fork	Fox 36 Float Factory Kashima Air 29" Federgabel, 150 mm	Felgen Rims	DT Swiss HX1501 Spline
Dämpfer Shock	Fox Float DPS Factory Dämpfer	Bereifung Tires	Eddy Current, 62-622/70-584
Schaltwerk Rear Derailleur	Shimano XTR RD-9100	Pedale Pedal	VP-469
Gänge Gear	12 Gang		
Schalthebel Shifter	Shimano XTR SL-M9100		
Kurbelgarnitur Crankset	Shimano		

Art. Nr.	Farbe	Zoll	Größe	Rahmen
KS127-ZAKD41	black shiny/gold shiny	29/27,5	41 cm	Diamant
KS127-ZAKD44	black shiny/gold shiny	29/27,5	44 cm	Diamant
KS127-ZAKD49	black shiny/gold shiny	29/27,5	49 cm	Diamant
KS127-ZAKD54	black shiny/gold shiny	29/27,5	54 cm	Diamant

SCARPIA FS 1.0 LTD SILVER

KETTLER

12 GANG XT

 GREEN SHINY/SILVER/ORANGE
 KS128-ZAKD41


Abb. ähnlich

27,5

DIAMANT



750 Wh

**SHIMANO
STEPS**

Antrieb Drivetrain	Shimano Steps E8000 Motor 37V / 250W Shimano Display	Kurbelgarnitur Crankset	Shimano
Akku Battery	BMZ 750Wh: 36V / 20,8Ah Intube	Bremse Brakes	Shimano XT BR-M8120 hydraulische Scheibenbremsen
Farbe Color	green shiny/silver/orange	Lenker Handlebar	Crank Brother
Rahmen Frame	Aluminium 6061, Intube	Vorbau Stem	Crank Brother
Rahmenhöhe Framesize	Diamant 41/44/49/54 cm	Sattelstütze Seatpost	Limotec, absenkbar
Gabel Fork	Fox 36 Float Performance Elite 29" Federgabel, 150 mm	Sattel Saddle	Fitzek Tundra
Dämpfer Shock	Fox Float DPS PE, 150 mm	Felgen Rims	DT Swiss HX1501 Spline
Schaltwerk Rear Derailleur	Shimano XT RD-M8120	Bereifung Tires	Eddy Current, 62-622/70-584
Gänge Gear	12 Gang	Pedale Pedal	VP-469
Schalthebel Shifter	Shimano XT SL-M8100R		

Art. Nr.	Farbe	Zoll	Größe	Rahmen
KS128-ZAKD41	green shiny/silver/orange	29/27,5	41 cm	Diamant
KS128-ZAKD44	green shiny/silver/orange	29/27,5	44 cm	Diamant
KS128-ZAKD49	green shiny/silver/orange	29/27,5	49 cm	Diamant
KS128-ZAKD54	green shiny/silver/orange	29/27,5	54 cm	Diamant

SCARPIA FS 2.0

12 GANG SLX

RED SHINY/BLACK/WHITE
KS129-ZAKD41

KETTLER

SPORT MANUFAKTUR E-MTB



Abb. ähnlich

DIAMANT
27,5

750 Wh

SHIMANO
STEPS

MONKEY
LINK ready

Verbindet Zubehör und
Fahrrad wie von selbst.

Antrieb Drivetrain	Shimano Steps E8000 Motor 37V / 250W Shimano Display				
Akku Battery	BMZ 750Wh: 36V / 20,8Ah Intube				
Farbe Color	red shiny/black				
Rahmen Frame	Aluminium 6061, Intube				
Rahmenhöhe Framesize	Diamant 41/44/49/54 cm				
Gabel Fork	Rock Shox Yari RC Federgabel, 150 mm,				
Dämpfer Shock	Rock Shox DLX Select +, 150 mm				
Schaltwerk Rear Derailleur	Shimano SLX-RD-M7100				
Gänge Gear	12 Gang				
Schalthebel Shifter	Shimano SLX SL-M87100-R				
Kurbelgarnitur Crankset	Shimano				
				Bremse Brakes	Magura MT5 hydraulische Scheibenbremsen
				Lenker Handlebar	MTB, Alu 740 mm - 780 mm
				Vorbau Stem	Alu ahead, oversize, MonkeyLink ready
				Sattelstütze Seatpost	Limotec, absenkbar
				Sattel Saddle	Fizik Taiga
				Felgen Rims	Rodi TRYP35, Hohlkammer
				Bereifung Tires	Schwalbe Eddy Current, 65-584 (27,5 x 2,60)
				Pedale Pedal	VP-469

Art. Nr.	Farbe	Zoll	Größe	Rahmen
KS129-ZAKD41	red shiny/black/white	27,5	41 cm	Diamant
KS129-ZAKD44	red shiny/black/white	27,5	44 cm	Diamant
KS129-ZAKD49	red shiny/black/white	27,5	49 cm	Diamant
KS129-ZAKD54	red shiny/black/white	27,5	54 cm	Diamant

SCARPIA FS 3.0

10 GANG DEORE

SILVER/BLACK/BLUE
KS130-ZAKD41

KETTLER



Abb. ähnlich

27,5

DIAMANT



750 Wh

SHIMANO
STEPS

MONKEY
LINK ready

Verbindet Zubehör und
Fahrrad wie von selbst.

Antrieb Drivetrain	Shimano Steps E8000 Motor 37V / 250W Shimano Display			
Akku Battery	BMZ 750Wh: 36V / 20,8Ah Intube			
Farbe Color	silver/black/red			
Rahmen Frame	Aluminium 6061, Intube			
Rahmenhöhe Framesize	Diamant 41/44/49/54 cm			
Gabel Fork	Rock Shox 35 Gold Federgabel, 150 mm			
Dämpfer Shock	Rock Shox DLX Select, 150 mm			
Schaltwerk Rear Derailleur	Shimano Deore RD-M6000			
Gänge Gear	10 Gang			
Schalthebel Shifter	Shimano Deore SL-M6000			
Kurbelgarnitur Crankset	Shimano			
		Bremse Brakes		Shimano BR-MT520 hydraulische Scheibenbremsen
		Lenker Handlebar		MTB, Alu 740 mm - 780 mm
		Vorbau Stem		Alu ahead, oversize, MonkeyLink ready
		Sattelstütze Seatpost		Limotec, absenkbar
		Sattel Saddle		Ergon SMA10
		Felgen Rims		Rodi TRYP35, Hohlkammer
		Bereifung Tires		Schwalbe Eddy Current, 65-584 (27,5 x 2,60)
		Pedale Pedal		VP-469

Art. Nr.	Farbe	Zoll	Größe	Rahmen
KS130-ZAKD41	silver/black/blue	27,5	41 cm	Diamant
KS130-ZAKD44	silver/black/blue	27,5	44 cm	Diamant
KS130-ZAKD49	silver/black/blue	27,5	49 cm	Diamant
KS130-ZAKD54	silver/black/blue	27,5	54 cm	Diamant



Abb. ähnlich

SCARPIA FS 1.0 LTD GOLD

Größe	S	M	L	XL
Sattelrohr	410	440	490	540
Oberrohr	590,6	605,6	622,4	642,8
Steuerröhr	120	120	125	140
Lenkwinkel	66,5	66,5	66,5	66,5
Sitzwinkel	68,5	68,5	68,5	68,5
Kettenstrebe	445	445	445	445
Tretlager Höhe	350	350	350	350
Radstand	1192	1207	1224,3	1245,3
Reach	428	444	458	474
Stack	609	609	613,7	627,5



Abb. ähnlich

SCARPIA FS 1.0 LTD SILVER

Größe	S	M	L	XL
Sattelrohr	410	440	490	540
Oberrohr	590,6	605,6	622,4	642,8
Steuerröhr	120	120	125	140
Lenkwinkel	66,5	66,5	66,5	66,5
Sitzwinkel	68,5	68,5	68,5	68,5
Kettenstrebe	445	445	445	445
Tretlager Höhe	350	350	350	350
Radstand	1192	1207	1224,3	1245,3
Reach	428	444	458	474
Stack	609	609	613,7	627,5



Abb. ähnlich

SCARPIA FS 2.0

Größe	S	M	L	XL
Sattelrohr	410	440	490	540
Oberrohr	590,6	605,6	622,4	642,8
Steuerröhr	120	120	125	140
Lenkwinkel	66,5	66,5	66,5	66,5
Sitzwinkel	68,5	68,5	68,5	68,5
Kettenstrebe	445	445	445	445
Tretlager Höhe	350	350	350	350
Radstand	1192	1207	1224,3	1245,3
Reach	428	444	458	474
Stack	609	609	613,7	627,5



Abb. ähnlich

SCARPIA FS 3.0

Größe	S	M	L	XL
Sattelrohr	410	440	490	540
Oberrohr	590,6	605,6	622,4	642,8
Steuerröhr	120	120	125	140
Lenkwinkel	66,5	66,5	66,5	66,5
Sitzwinkel	68,5	68,5	68,5	68,5
Kettenstrebe	445	445	445	445
Tretlager Höhe	350	350	350	350
Radstand	1192	1207	1224,3	1245,3
Reach	428	444	458	474
Stack	609	609	613,7	627,5