

HAIBIKE



2021
WE ARE ePERFORMANCE

TEN YEARS SE	09
YAMAHA PW-X2	11
BOSCH GEN 4	19
FLYON	31
MODULAR RAIL SYSTEM	45
eCONNECT	51
2021 MODEL OVERVIEW	57
GEOMETRIES	167
BRAND WEAR	177



Das größte Geschenk, das man sich und seiner Familie machen kann, ist die eigene Gesundheit. Darüber hinaus sind Gesundheit und Glück auch unmittelbar miteinander verbunden. Das Streben danach ist kein Ziel, sondern eine ständige Reise. Wir sind davon überzeugt, dass unsere eBikes einen äußerst positiven Einfluss auf diese Faktoren haben.

Für das Modelljahr 2021 sind unsere eBikes komfortabler und mit noch mehr Akkukapazität ausgestattet, um weiter als je zuvor fahren zu können. Zusätzlich bieten wir eine große Auswahl an Zubehör, welches Dich auf dieser Reise unterstützt und begleitet.

eBikes können Dir dabei helfen, in Form zu kommen, egal auf welchem Fitness-Level Du Dich befindest, ob Pro oder Newcomer oder wie alt Du bist. Sie eignen sich auch bestens, um Deine Umgebung zu erkunden und zusammen mit Deinen Freunden & Deiner Familie neue Ziele zu erreichen.

Unsere neue eBike Generation ermöglicht es, noch weiter und komfortabler zu fahren als je zuvor und macht die Welt um uns herum noch aufregender, als wir es uns je erträumt haben.

As the saying goes, the greatest gift you can give your family and the world is a healthy you. Since health and happiness are also so intrinsically linked, being healthy is also the greatest gift you can give yourself.

Health and happiness are not a destination, but a constant journey upon which we believe owning a HAIBIKE can have a hugely positive influence.

For 2021 our eBikes are more refined, more comfortable, have bigger batteries allowing you to ride further than ever before and are available with a wonderful range of options to help you on this journey.

eBikes are not only great for getting into good shape, no matter what fitness level you start at, what riding level you have, or what date of birth is written in your passport, but they are also the best way to get out and explore your surroundings, and rapidly progress as a rider together with your friends and family.

Thanks to being able to ride further and more comfortably than we could have ever dreamed on our new generation eBikes, the world closer to us has become more exciting than ever!



„HAIBIKE wird mit dem Deutschlandtest-Siegel „Höchstes Vertrauen“ ausgezeichnet. Mit 168 Millionen Kundenstimmen handelt es sich um die größte Untersuchung zum Kundenvertrauen aus Verbrauchersicht.“

„HAIBIKE is awarded the German test seal “Highest Confidence”. With 168 million customer votes, this is the largest survey of customer confidence from the consumer’s point of view.“



HAIBIKE
2021

FOCUS ON PURE
TRAIL ePERFORMANCE

YAMAHA PW-X2 CARBON



Hybrid 2020

DESIGNED AND ENGINEERED
IN GERMANY

ALLMTN
PW-X2

FOCUS ON PURE
TRAIL ePERFORMANCE





— SPIELERISCH EINFACHES HANDLING

- Design und entwickelt von Bikern für Biker
- Stabiler, leichter, Vollcarbon-Rahmen
- Verspieltes Handling durch verbesserte Geometrie und Kinematik

— PLAYFUL EASY HANDLING

- Designed and engineered by racers for racers
- Strong, lightweight, full Carbon frame
- Playful handling due to improved geometry and kinematics

NATÜRLICHES FAHRGEFÜHL SCHNELL UND EFFIZIENT

- Natürliches Fahrgefühl dank Yamaha PW-X2
- Größerer 600 Wh Akku bietet mehr Reichweite
- Super effizientes und sportliches Motorsystem

NATURAL RIDE FAST AND EFFICIENT

- Natural ride feeling thanks to the Yamaha PW-X2
- Bigger 600 Wh battery offers more range
- Super efficient and sporty motor system

KOMPROMISSLOSE TRAIL-ePERFORMANCE

PURE TRAIL ePERFORMANCE, WITHOUT COMPROMISE

Das neue Vollcarbon AllMtn 7
mit Yamaha PW-X2 System

The all new full carbon AllMtn 7
featuring the Yamaha PW-X2 system

FULL CARBON ALLMTN PW-X2 HIGHLIGHTS

Die Idee hinter der neuen AllMtn PW-X Generation war von Anfang an klar. Wir hatten ein Ziel und eine Vision. Pure Trail ePerformance ohne Kompromisse.

The idea behind the next generation of our race winning AllMtn PW-X model was clear from the start. We had one goal and one vision. Pure trail ePerformance, without compromise.



NEW AND IMPROVED PW-X2 MOTOR AND BATTERY

NEU UND VERBESSERT: PW-X2 MOTOR UND BATTERIE

Ein steilerer Sitzwinkel bringt Dich in eine nach vorne geneigtere Position um auch die steilsten Anstiege in Angriff zu nehmen. Der neue PW-X2-Motor bietet dabei eine deutlich verbesserte Motor-Unterstützung bei höheren Kadenzten. Ein natürlicheres Fahrgefühl wird kombiniert mit einem verbesserten Drehmoment in allen Unterstützungsstufen, bei geringerem Tretwiderstand und Gewicht. Dies sorgt für mehr Geschwindigkeit auf dem Trail und einem dauerhaften Grinsen im Gesicht! Zusätzlich haben wir die Batteriekapazität auf 600 Wh erhöht.

A steeper seat tube angle puts you in a more forward position to tackle the climbs which the new and improved PW-X2 motor handles with ease. Talking of the motor, Yamaha have significantly improved the support of the motor at higher cadences. A more natural ride feeling is complemented with Improved torque in all modes, less pedaling resistance and reduced weight to help you carry speed better down the trail, making it hard to keep the grin on your face from disappearing! We increased the battery capacity to 600 Wh meaning it will stay there longer too.



STRONG, LIGHTWEIGHT AND AFFORDABLE FULL CARBON FRAME

STABILER, LEICHTER UND PREISWERTER VOLL CARBON-RAHMEN

Ein längerer Reach, über alle Rahmengrößen hinweg, ermöglicht es Dir, Dich noch dynamischer auf dem Rad zu positionieren und mehr Druck auf das Vorderrad zu bringen. Mit 460 mm wurden die Kettenstreben zudem um 5 mm erhöht, um noch mehr Stabilität und eine bessere Kletterfähigkeit zu gewährleisten, ohne auf die legendäre Agilität des Vorgängermodells zu verzichten. Das überarbeitete Anti-Squat verbessert darüberhinaus deutlich die Tritteffizienz und ist ein Traum für Biker mit einem aktiven Fahrstil.

Extended reach numbers across all frame sizes let you position yourself more aggressively and apply more weight to the front wheel. At 460 mm the chainstays have increased by 5 mm to offer slightly more stability and better climbing ability without sacrificing the legendary agility of its predecessor. Actually, thanks to improved anti-squat the bike now has improved peddling efficiency and is a dream for those with an active riding style.

MOTO WHEEL SIZE MIX FOR PRECISION, ROLLOVER AND COMFORT

LAUFRADGRÖSSEN-MIX FÜR PRÄZISION, ÜBERROLLVERHALTEN UND KOMFORT

Business in the front, party in the back! Das große 29er Vorderrad lässt Dich problemlos über Hindernisse rollen und dank des niedrigeren Profildurchmessers präzise Deine Spur halten. Das 27,5 Zoll Hinterrad mit größerem Volumen sorgt für optimale Traktion. Darüber hinaus bietet es genügend Bewegungsfreiheit, wenn es mal steil bergab geht und sich Dein Schwerpunkt nach hinten verlagert.

Business in the front, party in the back! The bigger 29er front wheel lets you roll over obstacles with ease, whilst the lower profile casing gives you the precision to hit your marks. Out back the higher volume 27,5 inch wheel is great for finding traction and gives improved clearance compared to a 29er to move around when hanging off the back on descents.

COMPLETELY UPDATED MODERN GEOMETRY

KOMPLETT ÜBERARBEITETE MODERNE GEOMETRIE

Wir wollten sicherstellen, dass jede Entscheidung zu einem verbesserten Fahrgefühl auf dem Trail beiträgt. Beispielsweise haben wir den Federweg am Heck auf 160 mm erhöht und dem Bike einen flacheren Lenkwinkel verpasst. Dadurch gibt Dir das Bike das nötige Selbstvertrauen, um neue Lines oder Sprünge zu meistern. Solltest Du doch einmal zu weit springen, schützt Dich unsere neue progressive Kinematik vor unangenehmen Durchschlägen.

Der Begriff YOLO sagt Dir nichts?! Dann kannst Du ebenso gemütlich ins Tal cruisen und im nächsten Biergarten eine Pause einlegen und Deine nächste Tour planen.

We wanted to make sure that every decision resulted in an improved experience on the trail. For example, we bumped up the rear travel to 160mm and slackened the head tube angle to give you the confidence to tackle new lines in comfort and finally send that gap you have been eyeing up. And hey, if you overshoot, then thanks to our new and improved progressive rear suspension kinematic which ramps up at the end, you should be ok to just pedal back up and try again.

If the call of YOLO is not echoing in your head then you can also just cruise comfortably down for a beer and stare at the smooth uninterrupted lines of the frame and plan your next ride.



PURE ePERFORMANCE, AT GREAT PRICES

KOMPROMISSLOSE ePERFORMANCE, ZU EINEM TOP PREIS

Zur Auswahl stehen fünf verschiedene Modelle und Spezifikationsstufen. Damit bieten wir für jeden das passende Bike zum gewünschten Preis. Angefangen beim preisgünstigen Einstiegsmodell bis hin zu unserem exklusiven Special Edition Modell mit High End Komponenten.

Five different models and spec levels available so everybody can find the right bike at the right price. Starting at competitively low prices, all the way up to our exclusive special edition model with the best performing components available on the market.

2021 HAIBIKE YAMAHA PW-X2 FAMILY

ALLMTN



ALLMTN 7 - Iced coffee Seite/Page 70



ALLMTN 7 - Black Seite/Page 70



ALLMTN 6 - Bamboo Green Seite/Page 71



ALLMTN 6 - Urban grey Seite/Page 71



HAIBIKE
2021

ALL ROUND
VERSATILITY


BOSCH GEN 4

VERSATILE ePERFORMANCE

 **MAX ASSISTANCE**
340%

 **ALUMINIUM**

 **BOSCH GEN 4
PERFORMANCE CX**

 **625 Wh**

 **500 Wh
RANGE EXTENDER
COMPATIBLE**

 **MODULAR RAIL
SYSTEM**

 **27.5" / 29"**

 **85 Nm**

 **SKYBEAMER 150 or
300 COMPATIBLE**

 **TWIN TAIL LIGHTS
COMPATIBLE**

 **160 mm**

 **160 mm**

 **Max 120 Kg**

 **TERRAIN
CATEGORY**

 **eCONNECT
COMPATIBLE**

VIELSEITIGKEIT NEU DEFINIERT

- Design und entwickelt als perfekter Allrounder
- Egal ob anspruchsvoller Trail oder entspanntes Cruisen, Du hast die Wahl
- Bosch Gen 4 System mit optimierten Fahreigenschaften

KOMFORTABEL WEITER

- Fahre so lange Du willst, wo immer Du willst
- Extrem niedriger Schwerpunkt für ein präzises & agiles Handling
- Erweitere Deinen Horizont mit dem Range Extender

VERSATILE ePERFORMANCE

- Designed and engineered as the perfect all-rounder
- Whether you want to shred or explore, the choice is yours
- Bosch gen 4 system with optimised riding characteristics

COMFORTABLY FURTHER

- Ride as long as you like, on any terrain you like
- Low center of gravity offers confidence inspiring handling
- Conquer new horizons with the range extender

EIN BIKE, VIELE GRÜNDE ES ZU FAHREN

ONE BIKE, DIFFERENT REASONS TO RIDE

Das neue Aluminium
AllMtn 3 mit Bosch
Performance CX System

The all new aluminium
AllMtn 3 featuring Bosch
Performance CX System



BOSCH GEN 4 HIGHLIGHTS

Unsere neuen Bosch Gen 4 Modelle sind preiswerte und schnelle Allrounder, die mit einer unglaublichen Reichweite in jedem Terrain überzeugen.

Our 2021 Bosch Gen 4 models are affordable, fast allrounders that can cover long distances on a wide range of terrains.



BOSCH PERFORMANCE CX

Kompakt und gleichzeitig extrem leistungsstark und effizient

- Beschleunigt extrem kraftvoll
- Reagiert ohne Verzögerung
- Bis zu 340 % perfekt dosierte Unterstützung
- 1,1 kg leichter als sein Vorgänger

Das Bosch Gen 4 System kommt mit einem verbesserten eMTB-Modus mit optimierten Fahreigenschaften. Das Multi-Sensor-Konzept ermöglicht einen dynamischen und reaktionsschnellen Antrieb für präzise Beschleunigung und ein einzigartiges Trail-Erlebnis.

Compact and at the same time extremely powerful and Efficient

- Accelerates extremely forcefully
- Reacts without delay
- Up to 340 % perfectly dosed support
- 1.1kg lighter than its predecessor

The Bosch Gen 4 system comes with an improved eMTB mode with optimized riding characteristics. The multi-sensor concept enables a dynamic and responsive drive unit for precise acceleration and a unique trail experience.



1125 WH FULL SUSPENSION MODELS

1125 WH FULL SUSPENSION MODELLE

Mit dem DualBattery System kannst Du deine Reichweite von 625 Wh auf insgesamt 1125 Wh Kapazität steigern. Ein einfaches Handling garantiert dabei unser Modular Rail System (MRS), über das ein Range Extender an allen Fullsuspension & Hardtail eBikes in allen Rahmengrößen montiert werden kann.

- Vollintegrierte Kabelführung
- Integrierter Geschwindigkeitssensor und Dropper-Seatpost
- Vollintegrierter entnehmbarer PowerTube PT625
- Zuverlässiger und robuster Aluminium-Rahmen mit erhöhten Steifigkeitswerten
- Twin Tail Lights ready
- 27,5+ / 29 / Lauftrad-Mix
- Leichter und kleiner: neuer Bosch Performance CX Antrieb

A total of 625 Wh + 500 Wh = 1125 Wh available on every frame size of hardtail and full suspension with the range extender mounted on the Modular Rail System!

- Full integrated cable routing in front and rear triangle
- Integrated speedsensor and dropper-seatpost
- Fully integrated removable Powertube PT625
- Reliable and robust AL frame with increased stiffness
- Twin Tail Lights ready
- 27.5+ / 29+ / mixed-wheels
- Lighter and smaller new Bosch Performance CX drive Unit

EFFICIENT USE OF ENERGY

EFFIZIENTE ENERGIE NUTZUNG

Optimale und verbesserte Effizienz von Motor und Getriebe – mit dem Ziel, lange und steile Anstiege zu bewältigen. Der neue Bosch Gen 4 Motor ist kleiner und leichter. Dadurch konnten unsere Designer eBikes mit kürzeren Kettenstreben entwerfen, was für erhöhte Wendigkeit und Verspieltheit sorgt. Der niedrige Tretwiderstand ermöglicht ein effizienteres Fahren und ein natürlicheres Fahrgefühl.

Optimum and improved efficiency of motor and gearbox in order to conquer long, steep climbs. The smaller Bosch Gen 4 motor allowed our designers to create a bike with shorter chainstays, and therefore increased maneuverability and playfulness. The reduced pedaling resistance allows for more efficient riding and a more natural riding sensation.

RANGE EXTENDER OPTION

RANGE EXTENDER OPTION

Längere Touren oder noch mehr Höhenmeter gefällig? Mit der HAIBIKE Range Extender Option kein Problem. Formschön auf dem Unterrohr integriert, bietet der optionale HAIBIKE Range Extender zusätzlich 500Wh an Akkuleistung. Ab sofort für alle Bosch Performance CX Gen 4 Modelle in Rahmengrößen S-XL verfügbar.


„Unser Ziel war es, die bewährte HAIBIKE Hinterbau-Kinematik fortzuführen und gleichzeitig die Integration eines Range Extenders für alle Rahmengrößen zu ermöglichen.“

Darüber hinaus führt die Art der Konstruktion zu einem geringeren Masseschwerpunkt und unterstreicht damit unseren Anspruch an ePerformance“, so Hendrik Schäfers, Head of Innovation Design/HDCM.

Would you like to ride longer tours or climb higher mountains? Not a Problem with the HAIBIKE Range Extender Option. Elegantly integrated on the down tube, the optional HAIBIKE Range Extender offers an additional 500 Wh of battery power. Now available for all Bosch Performance CX Gen 4 models in frame sizes S-XL.

“Our goal was to continue the successful HAIBIKE rear-link kinematics and at the same time to enable the integration of a range extender for all frame sizes.”

In addition, this type of construction leads to a lower center of mass and thus underlines our claim to ePerformance“, says Hendrik Schäfers, Head of Innovation Design / HDCM.



Haibike DesignCenter Munich

Schäfers
SCHAEFERS 2019


NEW FRAME CONCEPT

NEUES RAHMENKONZEPT

Die neue Rahmenform besticht durch einen extrem niedrigen Schwerpunkt sowie erhöhte Steifigkeit und ermöglicht dadurch ein agileres Fahrverhalten für noch mehr Fahrspaß. Darüber hinaus ist die Aufnahme eines Range Extenders ab sofort für alle Rahmengrößen S-XL optional möglich.

The new frame shape impresses with an extremely low center of gravity and increased rigidity, thereby enabling more agile behavior for even more riding pleasure. In addition, a range extender is now optionally available for all frame sizes S-XL.

HDCM



Schäfers
SCHAEFERS 2019



2021 HAIBIKE BOSCH GEN 4 FAMILY



ALLMTN



ALLMTN 5 - Black matt Seite/Page 72



ALLMTN 4 - Lava Seite/Page 73



ALLMTN 4 - Cool Grey matt Seite/Page 73



ALLMTN 3 - Space Blue Seite/Page 74



ALLMTN 3 - White stars Seite/Page 74

FULLSEVEN FULLNINE



FULLSEVEN 10 - Lava/Titan Seite/Page 89
FULLNINE 10 Seite/Page 81



FULLSEVEN 9 - Cool grey/Red Seite/Page 90
FULLNINE 9 Seite/Page 82



FULLSEVEN 9 - Titan/Black Seite/Page 90
FULLNINE 9 Seite/Page 82



FULLSEVEN 8 - Anthracite / White Seite/Page 91
FULLNINE 8 Seite/Page 83

TREKKING



TREKKING 10 Unisex - Titan / Lava
Seite/Page 125



TREKKING 10 Lowstandover - Titan / Lava
Seite/Page 126



TREKKING 10 Lowstep - Titan / Lava
Seite/Page 127



TREKKING 9 Unisex - Anthracite / Red
Seite/Page 128



TREKKING 9 Lowstandover - Anthracite / Red
Seite/Page 129



TREKKING 9 Lowstep - Anthracite / Red
Seite/Page 130



TREKKING CROSS 9 Lowstep - Anthracite / Red
Seite/Page 131

HARDSEVEN HARDNINE



HARDSEVEN 10 - Titan / Black Seite/Page 111
HARDNINE 10 Seite/Page 103



HARDSEVEN 9 - Titan / Black Seite/Page 112
HARDNINE 9 Seite/Page 104

WE ARE
ePERFORMANCE

HELENE
FRUHWIRTH



HAIBIKE
2021

POWERFUL
ePERFORMANCE

FLYON

↑ MAX ASSISTANCE
820%

✂ CARBON
ALUMINIUM

⊙ HAIBIKE
FLYON HPR 120

⊞ 630 Wh

MRS MODULAR
RAIL SYSTEM

○ ○ 27.5" / 29"

⤵ 120 Nm

⊞ SKYBEAMER 5000
COMPATIBLE

☀ TWIN TAIL LIGHTS

⊞ 160 mm

⊞ 150 mm

⊞ Max 120 Kg

4 TERRAIN
CATEGORY

eCONNECT

HAIBIKE ePERFORMANCE SYSTEM

- Entwickelt, um Dich schneller als je zuvor an die Spitze Deines Lieblingstrails zu bringen
- Exklusiv von HAIBIKE design und entwickelt
- Intuitive Remote und Vollfarbdisplay

POWER, INTEGRATION UND KONNEKTIVITÄT

- Überwinde mühelos steile Anstiege
- Einer der leistungsstärksten Mittelmotoren auf dem Markt
- Vollintegrierte Beleuchtung und digitales Ökosystem

HAIBIKE ePERFORMANCE SYSTEM

- Designed to get you to the top of the trails faster than ever
- Exclusively designed and developed by HAIBIKE
- Intuitive remote and full color display

POWER, INTEGRATION AND CONNECTIVITY

- Conquer steep climbs with ease
- The most powerful mid-drive motor on the market
- Fully integrated lighting and digital eco system

DER MAßSTAB FÜR LEISTUNGSSTARKE HIGH-END ePERFORMANCE

THE BENCHMARK FOR POWERFUL HIGH-END ePERFORMANCE

ALLMtn 10.0 mit dem FLYON ePerformance-System

ALLMtn 10.0 featuring the FLYON ePerformance system



FLYON HAIBIKE ePERFORMANCE SYSTEM


 MAX ASSISTANCE
820%

 CARBON
ALUMINIUM

 HAIBIKE
FLYON HPR 120


 630 Wh

 MODULAR
RAIL SYSTEM

 27.5"

 120 Nm

 SKYBEAMER 5000
COMPATIBLE

 TWIN TAIL LIGHTS

 150 mm

 130 mm

 Max 130 Kg

 TERRAIN
CATEGORY

 eCONNECT

HAIBIKE ePERFORMANCE SYSTEM

- Die Speerspitze im ePerformance Segment
- Exklusiv von HAIBIKE design und entwickelt
- Intuitive Remote und Vollfarbdisplay

HAIBIKE ePERFORMANCE SYSTEM

- The pinnacle of ePerformance
- Exclusively designed and developed by HAIBIKE
- Intuitive remote and full color display

POWER, INTEGRATION UND KONNEKTIVITÄT

- Komfortabel und praktisch
- Der leistungsstärkste Mittelmotor auf dem Markt
- Vollintegrierte Beleuchtung und digitales Ökosystem

POWER, INTEGRATION AND CONNECTIVITY

- Comfortable and practical
- The most powerful mid-drive motor on the market
- Fully integrated lighting and digital eco system

DAS MAXIMUM IN SACHEN LEISTUNG UND KOMFORT FÜR DEIN ABENTEUER

THE ULTIMATE FOR POWER AND COMFORT ON YOUR ADVENTURE

Das ADVENTR FS mit dem FLYON ePerformance-System

The ADVENTR FS featuring the FLYON ePerformance system





FLYON ePERFORMANCE – DAS HERZSTÜCK VON HAIBIKE

FLYON ePERFORMANCE - HAIBIKE AT THE HEART

FLYON ist das erste, eigene HAIBIKE ePerformance System, das neue Maßstäbe im High-End Bereich setzt.

FLYON is the first ever ePerformance system designed and developed by HAIBIKE and sets a new benchmark for high-end Performance systems.

VOLLFARBDISPLAY

FULL COLOUR DISPLAY

Das zentral über dem Vorbau positionierte Farbdisplay ist durch seine transflektive Bauart in jeder Situation gut ablesbar. Aktuelle Fahrdaten und System-Informationen werden auf insgesamt fünf wechselbaren Screens dargestellt. Auch trainingsrelevante Daten wie Pulsmessung, Kadenz oder auch Kalorienverbrauch können angezeigt und analysiert werden.

The colour display centrally positioned above the stem is easy to read in every situation due to the transreflective design. Current riding data and system information are displayed on five changeable screens. It is also possible to display and analyse training-relevant data such as pulse measurement, cadence or calorie consumption.

HAIBIKE REMOTE

HAIBIKE REMOTE

Für die zentrale Schnittstelle zwischen Fahrer und dem System entwickelten wir eine intuitiv bedienbare Remote, die der kompakten FLYON-Designsprache folgt und perfekte Ergonomie bietet: Der Modus-Schalter sitzt unterhalb des Lenkers und ist während des Fahrens auch blind mit dem Daumen erreichbar. Als Feedback dient hierbei nicht nur die Modus-Anzeige auf dem Display, sondern auch ein gut sichtbarer LED-Streifen an der Remote selbst, der je nach Unterstützungsstufe die Farbe wechselt.

For the central interface between rider and system, we developed a remote that can be operated intuitively, which follows the compact FLYON design language and provides perfect ergonomics: The mode switch is positioned below the handlebar and can be reached via thumb even during the ride. Not only the mode display serves as feedback, but also a clearly visible LED strap on the remote which changes the colour depending on the level of assistance.

120 NM DREHMOMENT MOTOR

120 NM TORQUE MOTOR

Mächtige Anstiege bezwingen, über Trails „fliegen“, die eigenen Grenzen neu ausloten und erweitern: Ein extrastarkes Kraftpaket – Made in Germany – sorgt dabei für die nötige Power. Gemeinsam mit dem Technologiezulieferer TQ haben wir einen dynamischen Antrieb entwickelt, der mit bis zu 120 Nm Drehmoment aktuell einer der leistungsstärksten Mittelmotoren auf dem Markt ist. Dank des patentierten Pinring-Getriebes agiert dieser auf kleinstem Bauraum extrem kraftvoll.

Conquer steep ascents, "fly" over trails, explore new frontiers and extend them: An extra strong power package – Made in Germany – ensures the necessary power when you need it, with perfect modulation possible through the five custom assist modes. Together with the technology supplier TQ, we developed a dynamic eMTB motor that is the most powerful mid-drive motor on the market at the moment providing up to 120 Nm torque. Thanks to its patented transmission the motor offers extreme power and efficiency in a compact package.

5.000 LUMEN SKYBEAMER

5.000 LUMEN SKYBEAMER

Warum nur bei Tag Trails und anspruchsvolle Strecken meistern? Auf diese Frage antworten wir mit einem Beleuchtungssystem, mit dem unbekanntes Terrain auch bei tiefster Nacht bewältigt werden kann. Den Skybeamer gibt es in drei Varianten mit 150, 300 oder satten 5000 Lumen-Leistung. Mit dem Skybeamer 5000 entwickelten wir ein eigenständiges System mit Tagfahrlicht, das neben dem klassischen Abblendlicht auch noch über ein 5000 Lumen starkes Fernlicht verfügt. Bedient werden kann das Licht manuell über die Remote oder vollautomatisch über einen Helligkeitssensor im Display.

Why only master difficult trails and demanding routes by day? The Skybeamer is available in three versions with 150, 300 or 5,000 lumen meaning you can now safely stay out riding after dark! Parking your bike for the short and dark days during the winter months will now be a thing of the past thanks to the powerful headlight. With the Skybeamer 5000, we developed an independent system with daylight, which provides a classic low beam as well as a high beam light with over 5,000 lumen. The light can be operated manually via remote or fully automatically via a brightness sensor in the display.

TWIN TAIL LIGHTS

TWIN TAIL LIGHTS

Mit den HAIBIKE Twin Tail Lights können Touren auch nachts selbstsicher bewältigt werden: Je acht hocheffiziente LEDs machen das eBike von Weitem und auch von der Seite gut sichtbar.

With the HAIBIKE Twin Tail Lights, you can keep on riding even after the sun sets! Eight highly-efficient LEDs make the eBike easily visible, also from the side.

2021 HAIBIKE FLYON FAMILY

NDURO



NDURO 10.0 Seite/Page 61



NDURO 8.0 Seite/Page 62



NDURO 5.0 Seite/Page 63

ALLMTN



ALLMTN 10.0 Seite/Page 67



ALLMTN 8.0 Seite/Page 68



ALLMTN 5.0 Seite/Page 69

ADVENTR FS



ADVENTR FS Seite/Page 121

ADVENTR



ADVENTR Seite/Page 122



ADVENTR Seite/Page 123

ALLTRAIL



ALLTRAIL 6.0 Seite/Page 98



ALLTRAIL 5.0 Seite/Page 99



MODULAR RAIL SYSTEM

Unser patentiertes Modular Rail System ermöglicht es, verschiedenes Zubehör schnell und einfach am Bike zu befestigen.

Eine Befestigungsschiene ist an der Oberseite des Unterrohrs integriert, in der beispielsweise eine Trinkflasche oder eine Tasche an frei wählbarer Position montiert werden kann. Somit hast Du alle Utensilien, die Du während einer Fahrt benötigst, immer in Griffweite.

Our patented Modular Rail System allows various accessories to be attached to your bike quickly and easily.

A fastening rail is integrated into the upper side of the down tube and allows a drinking bottle or bag to be mounted in any desired position. This means the tools you need during a trip are always within reach.



WE ARE
ePERFORMANCE

MODULAR RAIL
SYSTEM

BEFESTIGE WAS DU BRAUCHST, WANN IMMER DU ES BENÖTIGST

ATTACH WHAT YOU NEED, FOR WHEN YOU NEED IT



MRS ACCESSORIES

NEU

2502402000 XLC MRS Trinkflaschen Set MR-S05
2502402001 XLC MRS Trinkflaschen Set MR-S05
2502402003 XLC MRS Trinkflaschen Set angewinkelt
2502404000 XLC MRS Railbag S Tasche-Set
2502404001 XLC MRS Railbag M Tasche-Set
2502404002 XLC MRS Railbag L Tasche-Set
2502404105 XLC MRS Railbag S Tasche-Set
2502404106 XLC MRS Railbag M Tasche-Set
2502404107 XLC MRS Railbag L Tasche-Set
2502408000 XLC MRS FidLock Rail MR-S09
2502408001 XLC MRS Multimount MR-S10
2502408002 XLC MRS Kitrack MR-S11

NEU

2502402000 XLC MRS Bottle Set MR-S05
2502402001 XLC MRS Bottle Set MR-S05
2502402003 XLC MRS Bottle Set, angled
2502404000 XLC MRS Railbag S Bag Set
2502404001 XLC MRS Railbag M Bag Set
2502404002 XLC MRS Railbag L Bag Set
2502404106 XLC MRS Railbag M Bag Set
2502404107 XLC MRS Railbag L Bag Set
2502404105 XLC MRS Railbag S Bag Set
2502408000 XLC MRS FidLock Rail MR-S09
2502408001 XLC MRS Multimount MR-S10
2502408002 XLC MRS Kit Rack MR-S11

600 ml, transparent, inkl. Fidlock Adapter
450 ml, transparent, inkl. Fidlock Adapter
650 ml, transparent, inkl. Fidlock Adapter
inkl. FidLock base- & railadapter
inkl. FidLock base- & railadapter
inkl. FidLock base- & railadapter
inkl. FidLock baseadapter
inkl. FidLock baseadapter
inkl. FidLock baseadapter
schwarz, inkl. Befestigungsmaterial
schwarz, inkl. Befestigungsmaterial

600 ml, transparent, incl. Fidlock adapter
450 ml, transparent, incl. Fidlock adapter
650 ml, transparent, incl. Fidlock adapter
Incl. FidLock base + rail adapter
Incl. FidLock base- & rail adapter
Incl. FidLock base- & railadapter
Incl. FidLock baseadapter
Incl. FidLock baseadapter
Incl. FidLock base adapter
black, incl. mounting material
black, incl. mounting material
black, incl. mounting material

3062301000 MRS TheRailLock, gleichschließend
3062301010 MRS TheRailLock, gleichschließend
3062301020 MRS TheRailLock
3062303000 MRS TheCableLock
3062303010 MRS TheChainLock
3063050100 MRS TheRangeExtender, ohne Batterie
3063050200 MRS TheRangeExtender, ohne Batterie
3063050300 MRS TheRangeExtender, ohne Batt. bis 2018
3063050400 MRS TheRangeExtender, o. Batterie & TheRailLock

Anfertigung nach Schlüsselnummer
inkl. Bosch Intube-Schließzylinder
inkl. 2 Schlüsseln
100 cm / 12 mm, Abus Plus
85 cm, Abus Plus
ohne Schließzylinder
mit MRS Schließzylinder
MRS Schloss + Intube bezyl. gleichschließend
MRS Schloss + Intube Zyl + Raillock gleichsc

3062301000 MRS TheRailLock, keyed alike
3062301010 MRS TheRailLock, keyed alike
3062301020 MRS TheRailLock
3062303000 MRS TheCableLock
3062303010 MRS TheChainLock
3063050100 MRS TheRangeExtender, w/o battery
3063050200 MRS TheRangeExtender, w/o battery
3063050300 MRS TheRangeExtender, w/o batt. unt. 2018
3063050400 MRS TheRangeExtender + TheRailLock

production according to key number
incl. Bosch Intube lock cylinder
incl. 2 keys
100 cm/12 mm, Abus Plus
85 cm, Abus Plus
w/o lock cylinder
incl. MRS lock cylinder
MRS lock + Intube cyl. keyed alike
MRS lock + Intube cyl. + Raillock key. al.



Weitere MRS Produkte sind in der Entwicklung und werden folgen.
Further MRS products are being developed and will follow.



eCONNECT
2.0

WE ARE
DIGITAL

eCONNECT

Warum schützen wir nicht das, was uns wichtig ist?

Mit eConnect wird Dein HAIBIKE zur voll vernetzten Smart-Lösung. Vom GPS-basierten Diebstahlschutz bis hin zum Notruf-Assistenten bietet Dir eConnect mehr Sicherheit mit intelligenten Features für Deine Touren.

Why not protect what is important to us?

With eConnect, your HAIBIKE becomes a fully networked smart solution. From GPS-based theft protection to emergency call assistant, eConnect offers you more safety with intelligent features for your tours.

3068000011 eConnect Nachrüst Kit V 2.0


3068000011 eConnect Retrofit Kit V 2.0

THEFT
PROTECTION &
TRACKING



- Kostenloses Update für die eConnect 2.0 App
- Dein eBike holt Hilfe, wenn nötig
- Automatische Benachrichtigung bei Diebstahl
- Verbesserte Routenaufzeichnung
- Kompakte On-Board Unit als Schnittstelle

- Free update for the eConnect 2.0 App
- Your bike can call for help if needed
- Automatic notification in case of theft
- Improved route recording
- Compact on-board-unit as interface



S.O.S.
CRASH
NOTIFICATION



MOTOR COMPARISON



EXTREME 820 %	
HIGH	540 %
MID	350 %
LOW	220 %
ECO	150 %

HAIBIKE
FLYON

TURBO 340 %	
eMTB 140-340 %	
TOUR	140 %
ECO	60 %

BOSCH
GEN 4

TURBO 300 %	
eMTB 120-300 %	
TOUR	120 %
ECO	55 %

BOSCH
GEN 3

EXPW 360 %	
HIGH	280 %
STD	190 %
ECO	100 %
ECO +	+ 50 %

YAMAHA
PW-X2

HIGH	280 %
STD	190 %
ECO	100 %
ECO +	50 %

YAMAHA
PW-ST

↑
820 %
MAX SUPPORT

↻
120 Nm
TORQUE



FLYON HAIBIKE HPR 120S

- dynamischer und kultivierter Antrieb
- bis zu 120Nm Drehmoment
- einer der leistungsstärksten Mittelmotoren auf dem Markt
- *Dynamic and sophisticated drive unit*
- *Up to 120 Nm torque*
- *One of the most powerful mid-mounted motors on the market*

↑
340 %
MAX SUPPORT

↻
85 Nm
TORQUE



BOSCH PERFORMANCE CX

- kompakt und dabei extrem leistungsstark und effizient
- beschleunigt extrem druckvoll
- reagiert ohne Verzögerung
- bis zu 340 % perfekt dosierte Unterstützung
- 1,1 kg leichter als der Vorgänger
- *Compact and at the same time extremely powerful and efficient*
- *Accelerates extremely forcefully*
- *Reacts without delay*
- *Up to 340 % perfectly dosed support*
- *1.1 kg lighter than its predecessor*

↑
360 %
MAX SUPPORT

↻
80 Nm
TORQUE



YAMAHA PW-X2

- deutlich stärkere Unterstützung bei hoher Trittfrequenz
- Automatic Support für eMTBs
- Extra Power Mode
- Agiles Ansprechverhalten
- Quad Sensor System
- *constantly higher cadence*
- *more powerful than its predecessor*
- *Automatic support for eMTBs*
- *Extra Power Mode*
- *Agile response*
- *Quad Sensor System*

↑
280 %
MAX SUPPORT

↻
70 Nm
TORQUE



YAMAHA PW-ST

- Quad Sensor System
- Automatic Support Mode für Allround-Einsätze und Trails
- natürlich-kraftvolle Unterstützungs-Charakteristik
- *Quad Sensor System*
- *Automatic Support Mode for all-round uses and trails*
- *naturally powerful support-characteristic*



	HAIBIKE FLYON HPR 120S	BOSCH PERFORMANCE CX	BOSCH PERFORMANCE CRUISE	BOSCH ACTIVE LINE PLUS
Gewicht/Weight	ca. 3,7 kg	2,9 kg	ca. 3,2 kg	2,9 kg / 3,2 kg
Rated power	250 Watt	250 Watt	250 Watt	250 Watt
Max. torque	120 Nm	85 Nm	65 Nm	50 Nm
Max. support speed	25 km/h			
Support mode (%)	5 Modi / modes XTREME: 820 HIGH: 540 MID: 350 LOW: 220 ECO: 150	4 Modi / modes TURBO: 340 eMTB: 140-340 TOUR: 140 ECO: 60	4 Modi / modes TURBO: 300 SPORT: 200 TOUR: 120 ECO: 55	4 Modi / modes TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40



	BOSCH PERFORMANCE LINE SPEED	YAMAHA PW-X 2	YAMAHA PWseries ST
	2,9 kg	3,1 kg	3,5 kg / 3,4 kg
	350 Watt	250 Watt	250 Watt
	85 Nm	80 Nm	70 Nm
	45 km/h	25 km/h	
	4 Modi / modes TURBO: 340 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60	5 Modi / modes EXPW/360 HIGH/280 STD/190 ECO/100 +ECO/50	4 Modi / modes HIGH/280 STD/190 ECO/100 +ECO/50

eBIKES



indigo / blue

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 200mm
Gabel / Fork	RockShox RockShox BoXXer Select RC, air, Travel: 200mm, thru-axle
Dämpfer / Damper	RockShox Super Deluxe Ultimate DH, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Sram NX, 11-speed
Schalthebel / Shift lever	Sram NX, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Sram PG1130, 11-42 teeth
Kette / Chain	Sram PC1110
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Kettenführung / Chain guide	Haibike aluminium/Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Magura MT7 HC-lever, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Magura MT7, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Magura MT7, 203mm
Reifen / Tyres	Maxxis Assegai DD, 63-584
Felgen / Rims	Alexrims Supra BH, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike Components TheHub +++
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components The Stem +++, direct mount
Steuersatz / Headset	A-Head Alloy Tapered
Sattel / Saddle	Selle Royal Vivo
Sattelstütze / Seat post	XLC AllMtn, Remote, telescope, 31.6mm
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Downhill

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-X2, 250W, 80Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	Yamaha Lithium Ion 500Wh
Ladegerät / Charger	Yamaha quick charger 4A

500Wh YAMAHA 27,5"

DWNHLL MODEL

CHARAKTERISTIK

UNSER eMTB FÜR ADRENALINJUNKIES

Unser Dwnhll Modell bildet zweifellos die Speerspitze in Sachen Fahrspaß und Einsatzbreite. Mit ihm schöpfst Du das volle Downhill-Potential aus und meisterst darüber hinaus extrem steile, technisch anspruchsvolle und bislang unmögliche Steigungen mit Leichtigkeit.

CHARACTERISTIC

OUR eMTB FOR ADRENALINE JUNKIES

Our Dwnhll model is the pinnacle in terms of riding fun and range of use. This model combines the ability to shred the downhill as well as any gravity bike, together with the capability to master steep, technical, and previously impossible to ride uphill climbs.

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45186142	indigo / blue
27.5"	M	45186143	indigo / blue
27.5"	L	45186144	indigo / blue
27.5"	XL	45186145	indigo / blue

ADVANCED OFFROAD NDURO
XDURO NDURO 10.0

HAIBIKE



red /carbon /yellow

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	Carbon/Aluminium, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 180mm
Gabel / Fork	FOX 38 Factory Kashima, air/oil, Travel: 180mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	FOX Float X2 Factory Kashima, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano XTR M9100, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore XTR M9100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano XT M8100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano XT M8100
Kettenblatt / Chainring	aluminium, Haibike Components The Chainring, 38
Bremshebel / Brake lever	Magura MT7 HC-lever, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Magura MT7, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Magura MT7, 203mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Magic Mary, 65-584
Laufbausatz / Wheel set	DT Swiss FR1950
Lenker / Handlebar	Haibike Components The Bar +++ 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Prologo PROXIM TiroX
Sattelstütze / Seat post	Kind Shock LEV-Integra, telescope, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	Haibike Freeride pedal aluminium
Scheinwerfer / Headlight	Haibike Skybeamer 5000, 150 lux
Rücklicht / Rear light	Haibike Twin TailLights
Gewicht / Weight	28kg
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Freeride

ePERFORMANCE

Motor	Flyon HPR120S, 25km/h
Display	Flyon The Display
Akku / Battery	Flyon The Battery 630Wh
Ladegerät / Charger	Haibike The Battery Charger 4A

630Wh FLYON 27,5" eConnect MRS

NDURO MODELS

CHARAKTERISTIK

BERGAUF ZU FLIEGEN HAT NOCH NIE SO VIEL SPASS GEMACHT

Unsere Nduro Modelle bieten Dir genau den Uphill Spaß, den Du immer wolltest. Mit ihrer komplett auf Enduro abgestimmten Geometrie sind sie dafür gemacht, Dich schneller als je zuvor an die Spitze Deines Lieblingstrails zu bringen und wieder herunter. Immer und immer wieder.

CHARACTERISTIC

FLYING UPHILL WAS NEVER THIS FUN BEFORE

Our Nduro models offer you exactly the uphill fun you always wanted. Thanks to Enduro focused geometry they were designed to get you to the top of your favourite trails faster than ever before, ready to shred back down, again, and again.

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	4541138942	red /carbon /yellow
27.5"	M	4541138944	red /carbon /yellow
27.5"	L	4541138946	red /carbon /yellow
27.5"	XL	4541138948	red /carbon /yellow

ADVANCED OFFROAD NDURO
XDURO NDURO 8.0

HAIBIKE



silver /olive /orange matt

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	Carbon/Aluminium, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 180mm
Gabel / Fork	FOX 38 Performance, air/oil, Travel: 180mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	FOX Float X2 Performance, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore XT M8100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG6100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano CN-M6100
Kettenblatt / Chainring	aluminium, Haibike Components The Chainring, 38
Bremshebel / Brake lever	Shimano Deore XT M8100, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano Deore XT M8120, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano Deore XT M8120, 203mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Magic Mary, 65-584
Felgen / Rims	Rodi Tryp 35, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Speichen / Spokes	DT Swiss Factory, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components The Bar +++ 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	XLC AllMtn, Remote, telescope, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	MTB platform pedal aluminium
Gewicht / Weight	28.1kg
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Freeride

ePERFORMANCE

Motor	Flyon HPR120S, 25km/h
Display	Flyon The Display
Akku / Battery	Flyon The Battery 630Wh
Ladegerät / Charger	Haibike The Battery Charger 4A

630Wh FLYON 27,5" eConnect MRS

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	4541126942	silver /olive /orange matt
27.5"	M	4541126944	silver /olive /orange matt
27.5"	L	4541126946	silver /olive /orange matt
27.5"	XL	4541126948	silver /olive /orange matt

ADVANCED OFFROAD NDURO
XDURO NDURO 5.0

HAIBIKE



blue /white /orange

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	Carbon/Aluminium, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 180mm
Gabel / Fork	RockShox Yari RC, air, Travel: 180mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	RockShox Super Deluxe Select Plus, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Sram SX Eagle, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Sram SX Eagle, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Sram Eagle PG1230, 11-50 teeth
Kette / Chain	Sram SX Eagle
Kettenblatt / Chainring	aluminium, Haibike Components The Chainring, 38
Bremshebel / Brake lever	Magura MT5 HC-lever, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Magura MT5, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Magura MT5, 203mm
Reifen / Tyres	Continental Trail King, 65x584
Felgen / Rims	Rodi Tryp 35, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Speichen / Spokes	DT Swiss Factory, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components The Bar +++ 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	XLC AllMtn, Remote, telescope, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	MTB platform pedal aluminium
Gewicht / Weight	28.3kg
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Freeride

ePERFORMANCE

Motor	Flyon HPR120S, 25km/h
Display	Flyon The Display
Akku / Battery	Flyon The Battery 630Wh
Ladegerät / Charger	Haibike The Battery Charger 4A

630Wh FLYON 27,5" eConnect MRS

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	4541108942	blue /white /orange
27.5"	M	4541108944	blue /white /orange
27.5"	L	4541108946	blue /white /orange
27.5"	XL	4541108948	blue /white /orange

ADVANCED OFFROAD ALLMTN
XDURO ALLMTN 10.0

HAIBIKE



carbon /silver /red matt

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	Carbon/Aluminium, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 150mm
Gabel / Fork	FOX 38 Factory Kashima, air, Travel: 150mm
Dämpfer / Damper	FOX DPX2 Factory Kashima, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Sram XX1 Eagle, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Sram XX1 Eagle, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Sram Eagle PG1230, 11-50 teeth
Kette / Chain	Sram XX1 Eagle Gold
Kettenblatt / Chainring	aluminium, Haibike Components The Chainring, 38
Bremshebel / Brake lever	Magura MT7 HC-lever, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Magura MT7, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Magura MT7, 203mm
Reifen / Tyres	Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584
Laufradausatz / Wheel set	DT Swiss HX 1501
Lenker / Handlebar	Haibike Components The Bar +++ 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Prologo PROXIM TiroX
Sattelstütze / Seat post	Kind Shock LEV-Integra, telescope, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	Haibike Freeride pedal aluminium
Scheinwerfer / Headlight	Haibike Skybeamer 5000, 150 lux
Rücklicht / Rear light	Haibike Twin TailLights
Gewicht / Weight	26.9kg
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Flyon HPR120S, 25km/h
Display	Flyon The Display
Akku / Battery	Flyon The Battery 630Wh
Ladegerät / Charger	Haibike The Battery Charger 4A

630Wh **FLYON** **29/27,5"** **eConnect** **MRS**

ALLMTN MODELS

CHARAKTERISTIK

DER PERFEKTE ALLROUNDER

Wer den perfekten Allrounder sucht, wird unsere AllMtn Modelle lieben! Mit Ihrem breiten Einsatzgebiet gehören sie zu den vielseitigsten Modellen in unserem Portfolio: Uphill-, Downhill- und Touren-Performance vereint in einem eMTB. Gemixte Laufradgrößen verleihen unserer AllMtn Serie hervorragende Traktion und komfortables Überrollverhalten, um auch steilste Anstiege und Abfahrten überlegen zu meistern.

CHARACTERISTIC

THE PERFECT ALLROUNDER

Anyone looking for the perfect allrounder will love our AllMtn models! With their wide range of use, they are among the most versatile models in our portfolio: uphill, downhill and touring performance combined in one eMTB. Mixed wheel sizes give the AllMtn series excellent traction and comfortable roll-over resistance to master even the steepest climbs and descents.

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"/27.5"	S	4541072941	carbon /silver /red matt
29"/27.5"	M	4541072944	carbon /silver /red matt
29"/27.5"	L	4541072947	carbon /silver /red matt
29"/27.5"	XL	4541072950	carbon /silver /red matt

ADVANCED OFFROAD ALLMTN
XDURO ALLMTN 8.0

HAIBIKE



olive /carbon /orange matt

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	Carbon/Aluminium, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 150mm
Gabel / Fork	FOX 36 Float Performance Elite Lockout, air, Travel: 150mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	FOX Float DPX2 Performance Elite, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore XT M8100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG6100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano CN-M6100
Kettenblatt / Chainring	aluminium, Haibike Components The Chainring, 38
Bremshebel / Brake lever	Shimano Deore XT M8100, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano Deore XT M8120, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano Deore XT M8120, 203mm
Reifen / Tyres	Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Speichen / Spokes	DT Swiss Factory, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components The Bar +++ 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	XLC AllMtn, Remote, telescope, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	MTB platform pedal aluminium
Gewicht / Weight	27.7kg
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Flyon HPR120S, 25km/h
Display	Flyon The Display
Akku / Battery	Flyon The Battery 630Wh
Ladegerät / Charger	Haibike The Battery Charger 4A

630Wh FLYON 29/27,5" eConnect MRS

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"/27.5"	S	4541066941	olive /carbon /orange matt
29"/27.5"	M	4541066944	olive /carbon /orange matt
29"/27.5"	L	4541066947	olive /carbon /orange matt
29"/27.5"	XL	4541066950	olive /carbon /orange matt

ADVANCED OFFROAD ALLMTN
XDURO ALLMTN 5.0

HAIBIKE



white /blue /orange

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	Carbon/Aluminium, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 150mm
Gabel / Fork	RockShox Yari RC, air, Travel: 150mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	RockShox Deluxe Select Plus, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Sram SX Eagle, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Sram SX Eagle, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Sram Eagle PG1230, 11-50 teeth
Kette / Chain	Sram SX Eagle
Kettenblatt / Chainring	aluminium, Haibike Components The Chainring, 38
Bremshebel / Brake lever	Magura MT5 HC-lever, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Magura MT5, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Magura MT5, 203mm
Reifen / Tyres	Continental Trail King, 60x622 / Continental Trail King, 70x584
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Speichen / Spokes	DT Swiss Factory, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components The Bar +++ 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	XLC AllMtn, Remote, telescope, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	MTB platform pedal aluminium
Gewicht / Weight	27.9kg
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Flyon HPR120S, 25km/h
Display	Flyon The Display
Akku / Battery	Flyon The Battery 630Wh
Ladegerät / Charger	Haibike The Battery Charger 4A

630Wh FLYON 29/27,5" eConnect MRS

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"/27.5"	S	4541048941	white /blue /orange
29"/27.5"	M	4541048944	white /blue /orange
29"/27.5"	L	4541048947	white /blue /orange
29"/27.5"	XL	4541048950	white /blue /orange

ADVANCED OFFROAD ALLMTN
ALLMTN 7

HAIBIKE



coffee / black / blue

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	carbon, SkidPlate, Integrated Motor, UD-Carbon Frame, FullCarbon Interface, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 160mm
Gabel / Fork	FOX 38 Factory Kashima, air, Travel: 160mm
Dämpfer / Damper	FOX DPX2 Factory Kashima, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore XT M8100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano M7100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano SLX M7100
Kettenblatt / Chainring	aluminium, Haibike Components The Chainring, 38
Bremshebel / Brake lever	Shimano Deore XT M8100, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano Deore XT M8120, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano Deore XT M8120, 203mm
Reifen / Tyres	Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584
Felgen / Rims	Syntace V30i, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe/Front wheel hub	Syntace V Hub
Hinterradnabe/Rear wheel hub	Syntace V Hub
Speichen / Spokes	Syntace Straight Pull butted
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	Acros BlockLock
Sattel / Saddle	Selle Royal Vivo
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components Dropper-Post Remote 31.6, telescope, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-X2, 250W, 80Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	Yamaha InTube 600Wh
Ladegerät / Charger	Yamaha quick charger 4A

600Wh YAMAHA 29/27,5" MRS

FARBVARIANTE / COLOR VARIANT



black / titan matte /glossy

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"/27.5"	S	45172141	coffee / black / blue
29"/27.5"	M	45172144	coffee / black / blue
29"/27.5"	L	45172147	coffee / black / blue
29"/27.5"	XL	45172150	coffee / black / blue
29"/27.5"	S	45170141	black / titan matte /glossy
29"/27.5"	M	45170144	black / titan matte /glossy
29"/27.5"	L	45170147	black / titan matte /glossy
29"/27.5"	XL	45170150	black / titan matte /glossy

ADVANCED OFFROAD ALLMTN
ALLMTN 6

HAIBIKE



bamboo green /cool grey matte

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	carbon, SkidPlate, Integrated Motor, UD-Carbon Frame, FullCarbon Interface, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 160mm
Gabel / Fork	FOX 38 Performance, air/oil, Travel: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	FOX Float DPS Performance EVOL, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Sram GX Eagle, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Sram GX Eagle, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Sram Eagle PG1230, 11-50 teeth
Kette / Chain	Sram SX Eagle
Kettenblatt / Chainring	Sram X-Sync, 38
Bremshebel / Brake lever	Magura MT5 HC-lever, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Magura MT5, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Magura MT5, 203mm
Reifen / Tyres	Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584
Felgen / Rims	Mavic E-XM 430
Vorderradnabe/Front wheel hub	Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm
Hinterradnabe/Rear wheel hub	Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	Acros BlockLock
Sattel / Saddle	Selle Royal Vivo
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components Dropper-Post Remote 31.6, telescope, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-X2, 250W, 80Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	Yamaha InTube 600Wh
Ladegerät / Charger	Yamaha quick charger 4A

600Wh YAMAHA 29/27,5" MRS

FARBVARIANTE / COLOR VARIANT



urban grey / black / red matte

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"/27.5"	S	45166141	bamboo green /cool grey matte
29"/27.5"	M	45166144	bamboo green /cool grey matte
29"/27.5"	L	45166147	bamboo green /cool grey matte
29"/27.5"	XL	45166150	bamboo green /cool grey matte
29"/27.5"	S	45168141	urban grey / black / red matte
29"/27.5"	M	45168144	urban grey / black / red matte
29"/27.5"	L	45168147	urban grey / black / red matte
29"/27.5"	XL	45168150	urban grey / black / red matte

ADVANCED OFFROAD ALLMTN
ALLMTN 5

HAIBIKE



black / titan matte /glossy

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Integrated Motor, SkidPlate, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 160mm
Gabel / Fork	RockShox Lyrik Ultimate RC, air/oil, Travel: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	RockShox Deluxe Select Plus, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore SLX M7100
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano M7100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano SLX M7100
Kettenblatt / Chainring	aluminium, Haibike Components, 38
Kettenführung / Chain guide	Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Shimano Deore XT M8000, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano Deore XT M8020 4-Kolben Scheibenbremse
Bremse hinten / Brake rear	Shimano Deore XT M8020 4-Kolben Scheibenbremse
Reifen / Tyres	Maxxis Minion DHF II, 65-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584
Laufbandsatz / Wheel set	DT Swiss H1900
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Selle Royal Vivo
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Purion
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"/27.5"	S	45164141	black / titan matte /glossy
29"/27.5"	M	45164144	black / titan matte /glossy
29"/27.5"	L	45164147	black / titan matte /glossy
29"/27.5"	XL	45164150	black / titan matte /glossy

ADVANCED OFFROAD ALLMTN
ALLMTN 4

HAIBIKE



cool grey / black matte

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Integrated Motor, SkidPlate, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 160mm
Gabel / Fork	RockShox Lyrik Select RC, air/oil, Travel: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	RockShox Deluxe Select Plus, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano SLX M7100, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore SLX M7100
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG6100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano SLX M7100
Kettenblatt / Chainring	aluminium, Haibike Components, 38
Kettenführung / Chain guide	Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Magura MT5 HC-lever, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Magura MT5, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Magura MT5, 203mm
Reifen / Tyres	Maxxis Minion DHF II, 65-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe /Front wheel hub	Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm
Hinterradnabe /Rear wheel hub	Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Selle Royal Vivo
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Purion
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



FARBVARIANTE / COLOR VARIANT



lava / black

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"/27.5"	S	45160141	cool grey / black matte
29"/27.5"	M	45160144	cool grey / black matte
29"/27.5"	L	45160147	cool grey / black matte
29"/27.5"	XL	45160150	cool grey / black matte
29"/27.5"	S	45162141	lava / black
29"/27.5"	M	45162144	lava / black
29"/27.5"	L	45162147	lava / black
29"/27.5"	XL	45162150	lava / black

ADVANCED OFFROAD ALLMTN
ALLMTN 3

HAIBIKE



sparkling white / blue

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Integrated Motor, SkidPlate, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 160mm
Gabel / Fork	RockShox Yari RC, air, Travel: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	RockShox Deluxe Select Plus, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Sram SX Eagle, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Sram SX Eagle, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Sram Eagle PG1210, 11-50 teeth
Kette / Chain	Sram SX Eagle
Kettenblatt / Chainring	Sram X-Sync, 38
Kettenführung / Chain guide	Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Shimano MT401, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT420, aluminium, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT420, aluminium, 203mm
Reifen / Tyres	Maxxis Minion DHF II, 65-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT400-B
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Selle Royal Vivo
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Purion
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



FARBVARIANTE / COLOR VARIANT



blue / sparkling white

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"/27.5"	S	45156141	sparkling white / blue
29"/27.5"	M	45156144	sparkling white / blue
29"/27.5"	L	45156147	sparkling white / blue
29"/27.5"	XL	45156150	sparkling white / blue
29"/27.5"	S	45158141	blue / sparkling white
29"/27.5"	M	45158144	blue / sparkling white
29"/27.5"	L	45158147	blue / sparkling white
29"/27.5"	XL	45158150	blue / sparkling white

ADVANCED OFFROAD ALLMTN
ALLMTN 2

HAIBIKE



titan / black / coral

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 160mm
Gabel / Fork	RockShox Yari RC, air, Travel: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	SR Suntour Edge TT LORC, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Sram SX Eagle, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Sram SX Eagle, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Sram Eagle PG1210, 11-50 teeth
Kette / Chain	Sram SX Eagle
Kettenblatt / Chainring	Sram X-Sync, 38
Bremshebel / Brake lever	Shimano MT401, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT420, aluminium, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT420, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT400-B
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Selle Royal Vivo
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	InTube 630Wh
Ladegerät / Charger	Schnellladegerät 4A



ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"/27.5"	S	45154142	titan / black / coral
29"/27.5"	M	45154144	titan / black / coral
29"/27.5"	L	45154147	titan / black / coral
29"/27.5"	XL	45154150	titan / black / coral

ADVANCED OFFROAD ALLMTN
ALLMTN 1

HAIBIKE



anthracite / turquoise

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 160mm
Gabel / Fork	RockShox 35 Silver, air, Travel: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	SR Suntour Edge LO-R8, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M5100, 11-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M5100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG5100, 11-51 teeth
Kette / Chain	KMC X11
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Bremshebel / Brake lever	Tektro Orion M745, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro Orion M745, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro Orion M745, 180mm
Reifen / Tyres	Continental Trail King, 60x622 / Continental Trail King, 65x584
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 7"
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Selle Royal Vivo
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	InTube 630Wh
Ladegerät / Charger	Schnellladegerät 4A

630Wh YAMAHA 29/27,5" MRS


FARBVARIANTE / COLOR VARIANT



aquamarine / black

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"/27.5"	S	45150142	anthracite / turquoise
29"/27.5"	M	45150144	anthracite / turquoise
29"/27.5"	L	45150147	anthracite / turquoise
29"/27.5"	XL	45150150	anthracite / turquoise
29"/27.5"	S	45148142	aquamarine / black
29"/27.5"	M	45148144	aquamarine / black
29"/27.5"	L	45148147	aquamarine / black
29"/27.5"	XL	45148150	aquamarine / black





FULLSEVEN FULLNINE

SPORT FULL SUSPENSION
FULLNINE 10

HAIBIKE



titan / black / lava matte

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, SkidPlate, Integrated Motor, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 140mm
Gabel / Fork	RockShox Pike Ultimate RC, air/oil, Travel: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	RockShox Deluxe Select Plus, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore SLX M7100
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano M7100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano SLX M7100
Kettenblatt / Chainring	aluminium, Haibike Components, 38
Kettenführung / Chain guide	Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Shimano Deore XT M8000, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano Deore XT M8020, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano Deore XT M8020, 203mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 65-622
Laufwheelsatz / Wheel set	DT Swiss H1900
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Selle Royal Vivo
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Purion
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



FULLNINE MODELS

CHARAKTERISTIK

SCHNELLES eMTB FÜR AUSGIEBIGE TOUREN

Vollgas ohne Kompromisse in puncto Komfort und Sicherheit. Dafür steht unsere FullNine Serie. Die wendigen Twentyniner sind die perfekten Begleiter für ausgiebige Touren und Ausfahrten im leichten bis mittleren Gelände. Mit ihrer 29 Zoll-Bereifung ermöglichen sie auch auf steilen und schnellen Passagen ein komfortables Überrollverhalten, präzises Handling und Spurtreue.

CHARACTERISTIC

FAST eMTB FOR EXTENSIVE TOURS

Full throttle without compromising on comfort and safety. This is what our FullNine series stands for. The nimble Twentyniner are the perfect companion for extensive tours and trips in light to medium terrain. Thanks to 29 inch tires, they allow a comfortable rollover resistance, precise handling and directional stability even on steep and fast sections.

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"	S	45086141	titan / black / lava matte
29"	M	45086144	titan / black / lava matte
29"	L	45086147	titan / black / lava matte
29"	XL	45086150	titan / black / lava matte

SPORT FULL SUSPENSION
FULLNINE 9

HAIBIKE



cool grey / red

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, SkidPlate, Integrated Motor, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 140mm
Gabel / Fork	RockShox Pike Select RC, air/oil, Travel: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	RockShox Deluxe Select Plus, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano SLX M7100, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M6100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG6100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano CN-M6100
Kettenblatt / Chainring	aluminium, Haibike Components, 38
Kettenführung / Chain guide	Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Magura MT5 HC-lever, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Magura MT5, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Magura MT5, 203mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 65-622
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Selle Royal Vivo
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Purion
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



FARBVARIANTE / COLOR VARIANT



black / titan / white

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"	S	45082141	cool grey / red
29"	M	45082144	cool grey / red
29"	L	45082147	cool grey / red
29"	XL	45082150	cool grey / red
29"	S	45084141	black / titan / white
29"	M	45084144	black / titan / white
29"	L	45084147	black / titan / white
29"	XL	45084150	black / titan / white

SPORT FULL SUSPENSION
FULLNINE 8

HAIBIKE



anthracite / white / black

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, SkidPlate, Integrated Motor, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 140mm
Gabel / Fork	RockShox Lyrik Select, air/oil, Travel: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	RockShox Deluxe Select Plus, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Sram SX Eagle, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Sram SX Eagle, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Sram Eagle PG1210, 11-50 teeth
Kette / Chain	Sram SX Eagle
Kettenblatt / Chainring	Sram X-Sync, 38
Kettenführung / Chain guide	Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Shimano MT401, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT420, aluminium, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT420, aluminium, 203mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 65-622
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT400-B
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Selle Royal Vivo
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Purion
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"	S	45080141	anthracite / white / black
29"	M	45080144	anthracite / white / black
29"	L	45080147	anthracite / white / black
29"	XL	45080150	anthracite / white / black

SPORT FULL SUSPENSION
FULLNINE 7

HAIBIKE



platin / anthracite

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 120mm
Gabel / Fork	RockShox Revelation RC, air, Travel: 120mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	RockShox Monarch RL, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Sram NX Eagle, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Sram SX Eagle, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Sram Eagle PG1210, 11-50 teeth
Kette / Chain	Sram SX Eagle
Kettenblatt / Chainring	Sram X-Sync, 38
Kettenführung / Chain guide	Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Shimano MT401, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT420, aluminium, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT420, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 65-622
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe /Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe /Rear wheel hub	Shimano MT400-B
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Selle Royal Vivo
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	InTube 630Wh
Ladegerät / Charger	Yamaha quick charger 4A

630Wh YAMAHA 29" MRS

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"	S	45076140	platin / anthracite
29"	M	45076144	platin / anthracite
29"	L	45076148	platin / anthracite
29"	XL	45076152	platin / anthracite

SPORT FULL SUSPENSION
FULLNINE 6

HAIBIKE



defender / black

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 120mm
Gabel / Fork	RockShox 35 Silver, air, Travel: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	RockShox Monarch R, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M6100, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M6100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG6100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano CN-M6100
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Kettenführung / Chain guide	Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Tektro Orion M745, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro Orion M745, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro Orion M745, 180mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-622
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe /Front wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Hinterradnabe /Rear wheel hub	Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 6°
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	Dropper-Post Remote 31.6, telescope, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	InTube 630Wh
Ladegerät / Charger	Schnellladegerät 4A

630Wh YAMAHA 29" MRS

FARBVARIANTE / COLOR VARIANT



urban grey / black

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"	S	45074140	defender / black
29"	M	45074144	defender / black
29"	L	45074148	defender / black
29"	XL	45074152	defender / black
29"	S	45072140	urban grey / black
29"	M	45072144	urban grey / black
29"	L	45072148	urban grey / black
29"	XL	45072152	urban grey / black

SPORT FULL SUSPENSION
FULLNINE 5

HAIBIKE



blue /canary

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 100mm
Gabel / Fork	RockShox 35 Silver, steel spring, Travel: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	RockShox Deluxe Select Plus, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M5100, 11-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M5100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG5100, 11-51 teeth
Kette / Chain	KMC X11
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Kettenführung / Chain guide	Haibike aluminium/Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Tektro Orion M745, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro Orion M745, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro Orion M745, 180mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-622
Felgen / Rims	Rodi Tryp 35, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe /Front wheel hub	Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm
Hinterradnabe /Rear wheel hub	Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 7
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	Yamaha InTube 500Wh
Ladegerät / Charger	Yamaha quick charger 4A

500Wh YAMAHA 29" MRS

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"	S	45068140	blue /canary
29"	M	45068144	blue /canary
29"	L	45068148	blue /canary
29"	XL	45068152	blue /canary

SPORT FULL SUSPENSION
FULLNINE 4

HAIBIKE



cool grey / lava matte

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, thru-axle M12 (1.75) x 142mm, disc brake Post Mount, Travel: 100mm
Gabel / Fork	SR Suntour XCM34 LOR Lockout, steel spring, Travel: 120mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	SR Suntour Edge LO-R8, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M5120, 10-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M6000, rapidfire
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG41, 11-46 teeth
Kette / Chain	KMC e10S
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Kettenführung / Chain guide	Haibike aluminium/Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Shimano MT401, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT400, aluminium, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT400, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	WTB Ranger Comp, 60-622
Felgen / Rims	Schürmann Yak25, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe /Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe /Rear wheel hub	Shimano MT400-B
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 7
Steuersatz / Headset	A-Head Alloy Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Cross Country & Marathon

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	Yamaha InTube 500Wh
Ladegerät / Charger	Yamaha quick charger 4A

500Wh YAMAHA 29"

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"	S	45066140	cool grey / lava matte
29"	M	45066144	cool grey / lava matte
29"	L	45066148	cool grey / lava matte
29"	XL	45066152	cool grey / lava matte

SPORT FULL SUSPENSION
FULLSEVEN 10

HAIBIKE



titan / black / lava matte

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 150mm
Gabel / Fork	RockShox Pike Ultimate RC, air/oil, Travel: 150mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	RockShox Deluxe Select Plus, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore SLX M7100
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano M7100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano SLX M7100
Kettenblatt / Chainring	aluminium, Haibike Components, 38
Kettenführung / Chain guide	Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Shimano Deore XT M8000, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano Deore XT M8020, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano Deore XT M8020, 203mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Nobby Nic Evo, 70-584
Laufwheelsatz / Wheel set	DT Swiss H1900
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Selle Royal Vivo
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Purion
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



FULLSEVEN MODELS

CHARAKTERISTIK

DEIN PERFEKTES TOURING eMTB

Erlebe jetzt den perfekten Einstieg in die Welt des eMountainbikens. Im leichten bis mittleren Gelände bieten Dir unsere FullSeven Modelle jede Menge Komfort, Stabilität und hervorragende Traktion. So meisterst Du auch steilste Passagen mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

CHARACTERISTIC

YOUR PERFECT TOURING eMTB

Experience the perfect entry to the world of eMountainbiking. Our FullSeven models offer you a lot of comfort, stability and excellent traction in light to medium terrain. This way you can master even the steepest sections with a big grin on your face.

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45064141	titan / black / lava matte
27.5"	M	45064144	titan / black / lava matte
27.5"	L	45064147	titan / black / lava matte
27.5"	XL	45064150	titan / black / lava matte

SPORT FULL SUSPENSION
FULLSEVEN 9

HAIBIKE



cool grey / red

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 150mm
Gabel / Fork	RockShox Pike Select RC, air, Travel: 150mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	RockShox Deluxe Select Plus, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano SLX M7100, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M6100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG6100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano CN-M6100
Kettenblatt / Chainring	aluminium, Haibike Components, 38
Kettenführung / Chain guide	Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Magura MT5 HC-lever, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Magura MT5, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Magura MT5, 203mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Nobby Nic Evo, 70-584
Felgen / Rims	Rodi Tryp 35, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Selle Royal Vivo
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Purion
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



FARBVARIANTE / COLOR VARIANT



black / titan / white

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45060141	cool grey / red
27.5"	M	45060144	cool grey / red
27.5"	L	45060147	cool grey / red
27.5"	XL	45060150	cool grey / red
27.5"	S	45062141	black / titan / white
27.5"	M	45062144	black / titan / white
27.5"	L	45062147	black / titan / white
27.5"	XL	45062150	black / titan / white

SPORT FULL SUSPENSION
FULLSEVEN 8

HAIBIKE



anthracite / white / black

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 150mm
Gabel / Fork	RockShox Yari RC, air, Travel: 150mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle
Dämpfer / Damper	RockShox Deluxe Select Plus, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Sram SX Eagle, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Sram SX Eagle, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Sram Eagle PG1210, 11-50 teeth
Kette / Chain	Sram SX Eagle
Kettenblatt / Chainring	Sram X-Sync, 38
Kettenführung / Chain guide	Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Shimano MT401, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT420, aluminium, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT420, aluminium, 203mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Nobby Nic Evo, 70-584
Felgen / Rims	Rodi Tryp 35, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT400-B
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Selle Royal Vivo
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Purion
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45058141	anthracite / white / black
27.5"	M	45058144	anthracite / white / black
27.5"	L	45058147	anthracite / white / black
27.5"	XL	45058150	anthracite / white / black

SPORT FULL SUSPENSION
FULLSEVEN 7

HAIBIKE



platin / anthracite

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 150mm
Gabel / Fork	RockShox Yari RC, air, Travel: 150mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	RockShox Deluxe RT, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Sram NX Eagle, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Sram SX Eagle, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Sram Eagle PG1210, 11-50 teeth
Kette / Chain	Sram SX Eagle
Kettenblatt / Chainring	Sram X-Sync, 38
Kettenführung / Chain guide	Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Shimano MT401, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT420, aluminium, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT420, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	Schwalbe, Nobby Nic Evo SnakeSkin, 65-584
Felgen / Rims	Rodi Tryp 35, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe /Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe /Rear wheel hub	Shimano MT400-B
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Selle Royal Vivo
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	InTube 630Wh
Ladegerät / Charger	Yamaha quick charger 4A

630Wh YAMAHA 27,5" MRS

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45054140	platin / anthracite
27.5"	M	45054144	platin / anthracite
27.5"	L	45054148	platin / anthracite
27.5"	XL	45054152	platin / anthracite

SPORT FULL SUSPENSION
FULLSEVEN 6

HAIBIKE



defender / black

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 150mm
Gabel / Fork	RockShox 35 Silver, air, Travel: 150mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	RockShox Deluxe R, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M6100, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M6100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG6100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano CN-M6100
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Kettenführung / Chain guide	Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Tektro Orion M745, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro Orion M745, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro Orion M745, 180mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Nobby Nic Performance 65-584
Felgen / Rims	Rodi Tryp 35, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe /Front wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Hinterradnabe /Rear wheel hub	Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 6°
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	Dropper-Post Remote 31.6, telescope, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	InTube 630Wh
Ladegerät / Charger	Schnellladegerät 4A

630Wh YAMAHA 27,5" MRS

FARBVARIANTE / COLOR VARIANT



urban grey / black

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45052140	defender / black
27.5"	M	45052144	defender / black
27.5"	L	45052148	defender / black
27.5"	XL	45052152	defender / black
27.5"	S	45050140	urban grey / black
27.5"	M	45050144	urban grey / black
27.5"	L	45050148	urban grey / black
27.5"	XL	45050152	urban grey / black

SPORT FULL SUSPENSION
FULLSEVEN 5

HAIBIKE



blue / canary

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 150mm
Gabel / Fork	RockShox 35 Silver, steel spring, Travel: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	RockShox Deluxe Select Plus, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M5100, 11-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M5100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG5100, 11-51 teeth
Kette / Chain	KMC X11
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Kettenführung / Chain guide	Haibike aluminium/Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Tektro Orion M745, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro Orion M745, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro Orion M745, 180mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Nobby Nic Performance 65-584
Felgen / Rims	Rodi Tryp 35, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 7
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	Yamaha InTube 500Wh
Ladegerät / Charger	Yamaha quick charger 4A

500Wh YAMAHA 27,5" MRS

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45046140	blue / canary
27.5"	M	45046144	blue / canary
27.5"	L	45046148	blue / canary
27.5"	XL	45046152	blue / canary

SPORT FULL SUSPENSION
FULLSEVEN 4

HAIBIKE



cool grey / lava matte

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, thru-axle M12 (1.75) x 142mm, disc brake Post Mount, Travel: 120mm
Gabel / Fork	SR Suntour XCM34 LOR Lockout, steel spring, Travel: 120mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	SR Suntour Edge LO-R8, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M5120, 10-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M6000, rapidfire
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG41, 11-46 teeth
Kette / Chain	KMC e10S
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Kettenführung / Chain guide	Haibike aluminium/Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Shimano MT401, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT400, aluminium, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT400, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	WTB Ranger Comp, 60x584
Felgen / Rims	Schürmann Yak25, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT400-B
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 7
Steuersatz / Headset	A-Head Alloy Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Cross Country & Marathon

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	Yamaha InTube 500Wh
Ladegerät / Charger	Yamaha quick charger 4A

500Wh YAMAHA 27,5"

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45044140	cool grey / lava matte
27.5"	M	45044144	cool grey / lava matte
27.5"	L	45044148	cool grey / lava matte
27.5"	XL	45044152	cool grey / lava matte



ALLTRAIL MODELS

CHARAKTERISTIK

BEREIT, WENN DU ES BIST

Du suchst ein eBike, das für alle Trails geeignet ist? Unser AllTrail ist bereit, wenn Du es bist. Mache Dich auf ins Ungewisse und gehe abseits befestigter Wege auf Entdeckungsreise. Erlebe dabei ein unvergleichbares Fahrgefühl. Das FLYON ePerformance System bietet Dir in jeder Situation das nötige Selbstvertrauen.

CHARACTERISTIC

READY WHEN YOU ARE

Are you looking for an eBike that can ride all trails? Our AllTrail is ready when you are. Set off into the unknown, and explore off the beaten track. Experience an unrivalled riding experience. The FLYON ePerformance system gives you the confidence you need for every situation.

ADVANCED OFFROAD
XDURO ALLTRAIL 6.0

HAIBIKE



carbon /titanium /bronze

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	carbon, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	RockShox Revelation RC, air, Travel: 140mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Schaltwerk / Rear derailleur	Sram GX Eagle, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Sram GX Eagle, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Sram Eagle PG1230, 11-50 teeth
Kette / Chain	Sram GX Eagle
Kettenblatt / Chainring	aluminium, Haibike Components The Chainring, 38
Bremshebel / Brake lever	Magura MT5 HC-lever, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Magura MT5, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Magura MT5, 203mm
Reifen / Tyres	Maxxis Minion DHF, 71-584 / Maxxis Minion DHR II, 71-584
Laufwheelsatz / Wheel set	DT Swiss H1900
Lenker / Handlebar	Haibike Components The Bar +++ 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	XLC AllMtn, Remote, telescope, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	MTB platform pedal aluminium
Gewicht / Weight	23.6kg
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Flyon HPR120S, 25km/h
Display	Flyon The Display
Akku / Battery	Flyon The Battery 630Wh
Ladegerät / Charger	Haibike The Battery Charger 4A

630Wh FLYON 27,5" eConnect MRS

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	XS	4541006938	carbon /titanium /bronze
27.5"	S	4541006942	carbon /titanium /bronze
27.5"	M	4541006946	carbon /titanium /bronze
27.5"	L	4541006950	carbon /titanium /bronze
27.5"	XL	4541006954	carbon /titanium /bronze

ADVANCED OFFROAD
XDURO ALLTRAIL 5.0

HAIBIKE



blue /white /orange

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	carbon, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	RockShox 35 Silver, steel spring, Travel: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M5100, 11-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M5100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG5100, 11-51 teeth
Kette / Chain	KMC e11S
Kettenblatt / Chainring	aluminium, Haibike Components The Chainring, 38
Bremshebel / Brake lever	Magura MT54 HC-lever, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Magura MT5, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Magura MT4, 203mm
Reifen / Tyres	Continental Trail King, 70x584
Felgen / Rims	Rodi Tryp 35, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Speichen / Spokes	DT Swiss Factory, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components The Bar +++ 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, patent, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	MTB platform pedal aluminium
Gewicht / Weight	25.7kg
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Flyon HPR120S, 25km/h
Display	Flyon The Display
Akku / Battery	Flyon The Battery 630Wh
Ladegerät / Charger	Haibike The Battery Charger 4A

630Wh FLYON 27,5" eConnect MRS

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	XS	4541000938	blue /white /orange
27.5"	S	4541000942	blue /white /orange
27.5"	M	4541000946	blue /white /orange
27.5"	L	4541000950	blue /white /orange
27.5"	XL	4541000954	blue /white /orange

HARDSEVEN HARDNINE

HARDNINE MODELS

CHARAKTERISTIK

HARDTAIL eMTB FÜR RELAXTE TOUREN

Unser HardNine ist die erste Wahl für eMountainbiker, die entspannte Touren in leichtem Gelände bevorzugen. Die 29 Zoll-Bereifung sorgt dabei für optimale Laufruhe und Stabilität. Besonders auf sehr steilen und schnellen Passagen spielt das HardNine seine Stärken aus und garantiert Dir komfortables Überrollverhalten, präzises Handling und Spurtreue.

CHARACTERISTIC

HARDTAIL eMTB FOR RELAXED TOURS

Our HardNine is the first choice for eMountainbiker who prefer relaxed tours in easy terrain. The 29 inch tires provide for optimum stability and very smooth running. The HardNine exploit its strengths particularly on steep and fast sections and guarantees you comfortable roll-over resistance, precise handling and directional stability.

SPORT HARDTAIL HARDNINE 10

HAIBIKE



titan / black matte

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 120mm
Gabel / Fork	RockShox 35 Gold RL, air, Travel: 120mm, thru-axle Boost
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano SLX M7100, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M6100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG6100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano CN-M6100
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Kettenführung / Chain guide	Haibike aluminium/Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Shimano M6100, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano M6120, aluminium, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano M6120, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-622
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT400-B
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	XLC AllMtn, Remote, telescope, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Hardtail

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Purion
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"	M	45042144	titan / black matte
29"	L	45042148	titan / black matte
29"	XL	45042152	titan / black matte

SPORT HARDTAIL
HARDNINE 9

HAIBIKE



urban grey / black

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 120mm
Gabel / Fork	RockShox 35 Silver, steel spring, Travel: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M5100, 11-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M5100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG5100, 11-51 teeth
Kette / Chain	KMC X11
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Kettenführung / Chain guide	Haibike aluminium/Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Shimano MT401, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT420, aluminium, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT420, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 65-622
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT400-B
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar + Topflat 720mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 7"
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, patent, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Hardtail

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Purion
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"	M	45040144	urban grey / black
29"	L	45040148	urban grey / black
29"	XL	45040152	urban grey / black

SPORT HARDTAIL
HARDNINE 8

HAIBIKE



black ink matte

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	RockShox Revelation RC, air, Travel: 120mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M6100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG6100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano CN-M6100
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Kettenführung / Chain guide	Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Shimano M6100, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano M6100, aluminium, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano M6100, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Nobby Nic Evo, 65-622
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT410
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 740mm
Griffe / Grips	XLC MTB grips
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	Dropper-Post Remote 31.6, telescope, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Hardtail

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	InTube 630Wh
Ladegerät / Charger	Schnellladegerät 4A



ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"	M / 46cm	45036147	black ink matte
29"	L / 49cm	45036149	black ink matte
29"	XL / 51cm	45036151	black ink matte

SPORT HARDTAIL
HARDNINE 7

HAIBIKE



anthracite / indigo

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	RockShox 35 Silver, steel spring, Travel: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano SLX M7100, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M6100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG6100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano CN-M6100
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Kettenführung / Chain guide	Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Shimano MT401, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT420, aluminium, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT420, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	WTB Ranger Comp, 65x622
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT410
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 740mm
Griffe / Grips	XLC MTB grips
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Hardtail

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	InTube 630Wh
Ladegerät / Charger	Schnellladegerät 4A

630Wh YAMAHA 29"

FARBVARIANTE / COLOR VARIANT



coffee / blue

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"	M / 46cm	45032147	anthracite / indigo
29"	L / 49cm	45032149	anthracite / indigo
29"	XL / 51cm	45032151	anthracite / indigo
29"	M / 46cm	45034147	coffee / blue
29"	L / 49cm	45034149	coffee / blue
29"	XL / 51cm	45034151	coffee / blue

SPORT HARDTAIL
HARDNINE 6

HAIBIKE



cool grey / black

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	SR Suntour XCM34 NLO DS, steel spring/oil, Travel: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M4100, 10-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M4100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano CSM4100, 11-42 teeth
Kette / Chain	KMC e10S
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Kettenführung / Chain guide	Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Tektro M275, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro M275, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro M275, 180mm
Reifen / Tyres	WTB Ranger Comp, 65x622
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Fastace Alu Nabe
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Alu Nabe
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 740mm
Griffe / Grips	XLC MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components The Stem +, A-head
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Hardtail

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	InTube 630Wh
Ladegerät / Charger	Schnellladegerät 4A

630Wh YAMAHA 29"

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"	M / 46cm	45028147	cool grey / black
29"	L / 49cm	45028149	cool grey / black
29"	XL / 51cm	45028151	cool grey / black

SPORT HARDTAIL
HARDNINE 5

HAIBIKE



blue / canary

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 120mm
Gabel / Fork	SR Suntour XCM32 Boost DS, steel spring/oil, Travel: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Alivio M3100, 9-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Alivio M3100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG200, 11-36 teeth
Kette / Chain	KMC e9S
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Bremshebel / Brake lever	Tektro M275, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro M275, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro M275, 180mm
Reifen / Tyres	WTB Ranger Comp, 60-622
Felgen / Rims	Schürmann Yak25, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Fastace Alu Nabe
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Alu Nabe
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 720mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Hardtail

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance Line, 250W, 65Nm, 25km/h
Display	Bosch Purion
Akku / Battery	Bosch PowerTube 500Wh
Ladegerät / Charger	Bosch compact charger 2A

500Wh **BOSCH** **29"**

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"	M / 46cm	45024147	blue / canary
29"	L / 49cm	45024149	blue / canary
29"	XL / 51cm	45024151	blue / canary

SPORT HARDTAIL
HARDNINE 4

HAIBIKE



cool grey / lava matte

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 120mm
Gabel / Fork	SR Suntour XCM32 Boost DS, steel spring/oil, Travel: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Alivio M3100, 9-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Alivio M3100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	SunRace CSM90, 11-36 teeth
Kette / Chain	KMC e9S
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Bremshebel / Brake lever	Tektro M275, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro M275, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro M275, 180mm
Reifen / Tyres	Impac Smart Pac, 57-622
Felgen / Rims	Schürmann Yak25, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Fastace Alu Nabe
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Alu Nabe
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 720mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Hardtail

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance Line, 250W, 65Nm, 25km/h
Display	Bosch Purion
Akku / Battery	Bosch PowerTube 400Wh
Ladegerät / Charger	Bosch compact charger 2A

400Wh **BOSCH** **29"**

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

29"	M / 46cm	45022147	cool grey / lava matte
29"	L / 49cm	45022149	cool grey / lava matte
29"	XL / 51cm	45022151	cool grey / lava matte

SPORT HARDTAIL
HARDSEVEN 10

HAIBIKE



titan / black matte

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 120mm
Gabel / Fork	RockShox 35 Gold RL, air, Travel: 120mm, thru-axle Boost
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano SLX M7100, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M6100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG6100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano CN-M6100
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Kettenführung / Chain guide	Haibike aluminium/Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Shimano M6100, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano M6120, aluminium, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano M6120, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Nobby Nic Performance, 70-584
Felgen / Rims	Rodi Tryp 35, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT400-B
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	XLC AllMtn, Remote, telescope, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Hardtail

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Purion
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



HARDSEVEN MODELS

CHARAKTERISTIK

HARDTAIL eMTB FÜR TOUREN IN LEICHTEM GELÄNDE
Asphalt oder Gelände? Kurze Ausfahrt oder ausgedehnte Tour? Unsere HardSeven Modelle machen alles möglich. Mit 27,5-Zoll Bereifung und leichten Aluminiumrahmen sind sie sehr agil im Gelände und bestens für unterschiedliches Terrain geeignet.

Zusätzlich sind die HardSeven Modelle auch mit breiter und komfortabler Plus-Bereifung erhältlich.

CHARACTERISTIC

YOUR HARDTAIL eMTB FOR TOURS IN LIGHT TERRAIN
Asphalt or terrain? Short or extended tour? Our HardSeven models make everything possible. With 27.5-inch tires and light aluminum frames, they are extremely agile off-road and ideally suited for different terrains.

The Hard-Seven is also available with wide or comfortable plus tyres.

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45020140	titan / black matte
27.5"	M	45020144	titan / black matte
27.5"	L	45020148	titan / black matte

SPORT HARDTAIL
HARDSEVEN 9

HAIBIKE



urban grey / black

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 120mm
Gabel / Fork	RockShox 35 Silver, steel spring, Travel: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M5100, 11-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M5100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG5100, 11-51 teeth
Kette / Chain	KMC X11
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Kettenführung / Chain guide	Haibike aluminium/Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Shimano MT401, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT420, aluminium, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT420, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Nobby Nic Evo, 70-584
Felgen / Rims	Rodi Tryp 35, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT400-B
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar + Topflat 720mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 7"
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, patent, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Hardtail

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Purion
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45019140	urban grey / black
27.5"	M	45019144	urban grey / black
27.5"	L	45019148	urban grey / black

SPORT HARDTAIL
HARDSEVEN 8

HAIBIKE



black ink matte

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 20mm
Gabel / Fork	RockShox Revelation RC, air, Travel: 120mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M6100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG6100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano CN-M6100
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Kettenführung / Chain guide	Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Shimano M6100, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano M6100, aluminium, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano M6100, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Nobby Nic Evo, 70-584
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT410
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 740mm
Griffe / Grips	XLC MTB grips
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	Dropper-Post Remote 31.6, telescope, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Hardtail

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	InTube 630Wh
Ladegerät / Charger	Schnellladegerät 4A



FARBVARIANTE / COLOR VARIANT



indigo / razzmatazz

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S / 40cm	45016145	black ink matte
27.5"	M / 46cm	45016147	black ink matte
27.5"	L / 49cm	45016149	black ink matte
27.5"	S / 40cm	45018145	indigo / razzmatazz
27.5"	M / 46cm	45018147	indigo / razzmatazz
27.5"	L / 49cm	45018149	indigo / razzmatazz

SPORT HARDTAIL
HARDSEVEN 7

HAIBIKE



anthracite / indigo

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 20mm
Gabel / Fork	RockShox 35 Silver, steel spring, Travel: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano SLX M7100, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M6100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG6100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano CN-M6100
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Kettenführung / Chain guide	Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Shimano MT401, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT420, aluminium, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT420, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	WTB Ranger Comp, 65x584
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT410
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 740mm
Griffe / Grips	XLC MTB grips
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Hardtail

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	InTube 630Wh
Ladegerät / Charger	Schnellladegerät 4A

630Wh YAMAHA 27,5"

FARBVARIANTE / COLOR VARIANT



coffee / blue

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S / 40cm	45012145	anthracite / indigo
27.5"	M / 46cm	45012147	anthracite / indigo
27.5"	L / 49cm	45012149	anthracite / indigo
27.5"	S / 40cm	45014145	coffee / blue
27.5"	M / 46cm	45014147	coffee / blue
27.5"	L / 49cm	45014149	coffee / blue

SPORT HARDTAIL
HARDSEVEN 6

HAIBIKE



cool grey / black

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 20mm
Gabel / Fork	SR Suntour XCM34 NLO DS, steel spring/oil, Travel: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M4100, 10-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M4100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano CSM4100, 11-42 teeth
Kette / Chain	KMC e10S
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Kettenführung / Chain guide	Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Tektro M275, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro M275, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro M275, 180mm
Reifen / Tyres	WTB Ranger Comp, 65x584
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Fastace Alu Nabe
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Alu Nabe
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 740mm
Griffe / Grips	XLC MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components The Stem +, A-head
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Hardtail

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	InTube 630Wh
Ladegerät / Charger	Schnellladegerät 4A

630Wh YAMAHA 27,5"

FARBVARIANTE / COLOR VARIANT



defender / black

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S / 40cm	45008145	cool grey /black
27.5"	M / 46cm	45008147	cool grey /black
27.5"	L / 49cm	45008149	cool grey /black
27.5"	S / 40cm	45010145	defender /black
27.5"	M / 46cm	45010147	defender /black
27.5"	L / 49cm	45010149	defender /black

SPORT HARDTAIL
HARDSEVEN 5

HAIBIKE



blue / canary

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	SR Suntour XCM32 Boost DS, steel spring/oil, Travel: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Alivio M3100, 9-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Alivio M3100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG200, 11-36 teeth
Kette / Chain	KMC e9S
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Bremshebel / Brake lever	Tektro M275, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro M275, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro M275, 180mm
Reifen / Tyres	WTB Ranger Comp, 60x584
Felgen / Rims	Schürmann Yak25, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Fastace Alu Nabe
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Alu Nabe
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 720mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Hardtail

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance Line, 250W, 65Nm, 25km/h
Display	Bosch Purion
Akku / Battery	Bosch PowerTube 500Wh
Ladegerät / Charger	Bosch compact charger 2A

500Wh BOSCH 27,5"

FARBVARIANTE / COLOR VARIANT



honey / teal matte

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S / 40cm	45004145	blue / canary
27.5"	M / 46cm	45004147	blue / canary
27.5"	L / 49cm	45004149	blue / canary
27.5"	S / 40cm	45006145	honey / teal matte
27.5"	M / 46cm	45006147	honey / teal matte
27.5"	L / 49cm	45006149	honey / teal matte

SPORT HARDTAIL
HARDSEVEN 4

HAIBIKE



cool grey / lava matte

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	SR Suntour XCM32 Boost DS, steel spring/oil, Travel: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Alivio M3100, 9-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Alivio M3100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	SunRace CSM90, 11-36 teeth
Kette / Chain	KMC e9S
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Bremshebel / Brake lever	Tektro M275, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro M275, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro M275, 180mm
Reifen / Tyres	Impac Smart Pac, 57-584
Felgen / Rims	Schürmann Yak25, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Fastace Alu Nabe
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Alu Nabe
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 720mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Hardtail

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance Line, 250W, 65Nm, 25km/h
Display	Bosch Purion
Akku / Battery	Bosch PowerTube 400Wh
Ladegerät / Charger	Bosch compact charger 2A

400Wh BOSCH 27,5"

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S / 40cm	45002145	cool grey / lava matte
27.5"	M / 46cm	45002147	cool grey / lava matte
27.5"	L / 49cm	45002149	cool grey / lava matte

SPORT HARDTAIL HARDFOUR
HARDFOUR

HAIBIKE



cool grey / red / cyan

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, quick-release 5 x 135mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	SR Suntour XCR LO Lockout, steel spring, Travel: 63mm, steel steerer tube 1 1/8", quick release
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Altus M2000, 9-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Altus M2010, rapidfire
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG200, 11-36 teeth
Kette / Chain	KMC X9
Kettenblatt / Chainring	steel, 32
Kettenführung / Chain guide	Nylon directmount
Bremshebel / Brake lever	Tektro M282, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro M282, 160mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro M282, 160mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Table Top Performance, 57-507
Felgen / Rims	Rodi FW Disc, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike Components TheHub +
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Components TheHub +
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar + Topflat 640mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 12°
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle Junior
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components The Seatpost +, patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	Wellgo LU984DU
Gewicht / Weight	20kg
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	80kg
Bicycle type	bikes for kids and teenagers

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-TE System, 250W, 60Nm, 20km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	Yamaha Lithium Ion 400Wh
Ladegerät / Charger	Yamaha quick charger 4A

400Wh YAMAHA 24"

HARDFOUR MODEL

CHARAKTERISTIK

GROßER FAHRSPAß FÜR ALLE NACHWUCHS eBIKER
 Ob auf großer Tour mit der Familie oder zur nächsten Eisdielen, mit unserem HardFour für Kids ist garantiert kein Berg zu steil und keine Tour mehr zu lang. Das eMTB Hardtail sorgt für jede Menge Fahrspaß bei den Kleinen, die dank der Motorunterstützung endlich mit den Großen mithalten können.

So wird jede Familienausfahrt zu einem tollen Erlebnis.

CHARACTERISTIC

GREAT RIDING FUN FOR ALL YOUNG eBIKERS
Whether you set out on a big tour with the family or to the next ice cream parlor, with our HardFour for kids, no mountain is too steep and no tour too long. The eMTB hardtail provides plenty of riding fun for the little ones, who can finally keep pace with the big ones thanks to that extra surge of power of the motor.

Family rides become an enjoyable experience with a great deal of fun for all.

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

24" Uni 45000134 cool grey / red / cyan

ADVANCED TREKKING
XDURO ADVENTR FS

HAIBIKE



chocolate / black

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	Carbon/Aluminium, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 130mm
Gabel / Fork	RockShox 35 Gold RL, air, Travel: 150mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Dämpfer / Damper	RockShox Deluxe Select Plus RT, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore SLX M7100
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG6100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano CN-M6100
Kettenblatt / Chainring	aluminium, Haibike Components The Chainring, 42
Bremshebel / Brake lever	Shimano Deore XT M8100, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano Deore XT M8120, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano Deore XT M8120, 203mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Johnny Watts, 65-584, reflex
Felgen / Rims	Rodi Tryp 35, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Speichen / Spokes	DT Swiss Factory, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components The Bar +++ 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Selle Royal Vivo
Sattelstütze / Seat post	XLC AllMtn, Remote, telescope, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	MTB platform pedal aluminium
Scheinwerfer / Headlight	Haibike Skybeamer 5000, 150 lux
Rücklicht / Rear light	Haibike Twin TailLights
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepäckträger / Carrier	Haibike Flyon FS Systemgepäckträger, AVS
Schutzbleche / Fenders	Curana Apollo 80, aluminium
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	MTB All Mountain

ePERFORMANCE

Motor	Flyon HPR120S, 25km/h
Display	Flyon The Display
Akku / Battery	Flyon The Battery 630Wh
Ladegerät / Charger	Haibike The Battery Charger 4A



ADVENTR MODELS

CHARAKTERISTIK

SPONTANITÄT IST DIE BESTE ART DES ABENTEUERS
Mit dem Haibike Adventr eBike bist Du immer bereit für neue Abenteuer! Dank FLYON ePerformance System, integrierter Beleuchtung, Gepäckträger und Vorbereitung für eine Weber Anhängerkupplung, bringen Dich unsere Adventr Modelle und Dein Gepäck zu jeder Tageszeit mühelos über die steilsten Berge und durch die tiefsten Täler. Worauf wartest Du noch?

CHARACTERISTIC

SPONTANEITY IS THE BEST KIND OF ADVENTURE
With the Haibike Adventr eBike at your disposal, you are always ready for new adventures! Thanks to the FLYON ePerformance system, integrated lights, panniers and Weber connector for a trailer, our Adventr models can carry you and your cargo from the highest mountains to the deepest valleys at any time of the day. What are you waiting for?

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	M	45190144	chocolate / black
27.5"	L	45190147	chocolate / black
27.5"	XL	45190150	chocolate / black

ADVANCED TREKKING
XDURO ADVENTR 6.0

HAIBIKE



carbon /titanium /bronze

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	carbon, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	SR Suntour Aion35 RLR DS Lockout, air, Travel: 120mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore XT M8000, 11-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore XT M8000, rapidfire
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano SLX M7000, 11-46 teeth
Kette / Chain	Shimano HG601
Kettenblatt / Chainring	aluminium, Haibike Components The Chainring, 42
Bremshebel / Brake lever	Shimano Deore XT M8000, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano Deore XT M8020, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano Deore XT M8000, 203mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Marathon MTB Plus, 57-584, puncture protection, reflex
Felgen / Rims	Rodi Tryp 35, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe /Front wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Hinterradnabe /Rear wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Speichen / Spokes	DT Swiss Factory, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components The Bar +++ 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	XLC AllMtn, Remote, telescope, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	MTB platform pedal aluminium
Scheinwerfer / Headlight	Haibike Skybeamer 5000, 150 lux
Rücklicht / Rear light	Haibike Twin TailLights
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	Haibike system carrier, AVS
Schutzbleche / Fenders	SKS, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	City, Trekking, Cross

ePERFORMANCE

Motor	Flyon HPR120S, 25km/h
Display	Flyon The Display
Akku / Battery	Flyon The Battery 630Wh
Ladegerät / Charger	Haibike The Battery Charger 4A

630Wh FLYON 27,5" eConnect MRS StVZO

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	XS	4541192944	carbon /titanium /bronze
27.5"	S	4541192948	carbon /titanium /bronze
27.5"	M	4541192952	carbon /titanium /bronze
27.5"	L	4541192956	carbon /titanium /bronze
27.5"	XL	4541192960	carbon /titanium /bronze

ADVANCED TREKKING
XDURO ADVENTR 5.0

HAIBIKE



white /blue /orange

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	carbon, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	SR Suntour XCR34 Coil LOR Lockout, steel spring, Travel: 120mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Schaltwerk / Rear derailleur	Sram NX, 11-speed
Schalthebel / Shift lever	Sram NX, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Sram PG1130, 11-42 teeth
Kette / Chain	Sram PC1110
Kettenblatt / Chainring	aluminium, Haibike Components The Chainring, 42
Bremshebel / Brake lever	Magura MT54 HC-lever, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Magura MT5, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Magura MT4, 203mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Smart Sam, 57-584, reflex
Felgen / Rims	Rodi Tryp 35, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe /Front wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Hinterradnabe /Rear wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Speichen / Spokes	DT Swiss Factory, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components The Bar +++ 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, patent, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	MTB platform pedal aluminium
Scheinwerfer / Headlight	Haibike Skybeamer 300, 100 lux
Rücklicht / Rear light	Haibike Twin TailLights
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	Haibike system carrier, AVS
Schutzbleche / Fenders	SKS, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Gewicht / Weight	29.1kg
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	City, Trekking, Cross

ePERFORMANCE

Motor	Flyon HPR120S, 25km/h
Display	Flyon The Display
Akku / Battery	Flyon The Battery 630Wh
Ladegerät / Charger	Haibike The Battery Charger 4A

630Wh FLYON 27,5" eConnect MRS StVZO

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	XS	4541186944	white /blue /orange
27.5"	S	4541186948	white /blue /orange
27.5"	M	4541186952	white /blue /orange
27.5"	L	4541186956	white /blue /orange
27.5"	XL	4541186960	white /blue /orange



titan /lava matt

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 100mm
Gabel / Fork	SR Suntour Mobie E45 LOR Lockout, air, Travel: 80mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano SLX M7100, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M6100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG6100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano CN-M6100
Kettenblatt / Chainring	aluminium, 42
Bremshebel / Brake lever	Shimano M6100, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano M6120, aluminium, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano M6120, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Super Moto X, 62-584, reflex
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT410
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar ++ 740mm
Griffe / Grips	XLC Comfort bo3
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 12°
Steuersatz / Headset	A-Head Alloy Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, patent, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	VP E461 aluminium, mit Reflektor
Scheinwerfer / Headlight	Haibike Skybeamer 300, 100 lux
Rücklicht / Rear light	AXA Blueline
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	StandWell KM040
Schutzbleche / Fenders	SKS, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	City, Trekking, Cross

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Kiox
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



TREKKING MODELS

CHARAKTERISTIK

PERFEKTE BEGLEITER FÜR JEDES ABENTEUER
 Entspannt zur Arbeit fahren, spontan eine Feierabendrunde oder einen Mehrtagestrip starten? Dank der langstreckentauglichen Geometrie und sehr komfortabler PlusBereifung sind diese eTrekking Bikes für jedes Abenteuer bereit. Je nach Bedarf sind sie mit oder ohne Vollausstattung erhältlich. Maximalen Komfort mit einem besonders angenehmen Ein- und Ausstieg bieten Dir unsere neuen Lowstep Varianten.

CHARACTERISTIC

PERFECT COMPANION FOR EVERY ADVENTURE
 Commuting to work in a relaxed way, spontaneously start an after-work session or a multi-day trip? Thanks to the long-distance geometry and comfortable plus tires, these eTrekking bikes are ready for any adventure. Depending on your needs, they are available with or without full equipment. Our new Lowstep versions offer comfortable access on and off the bike.

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45132150	titan /lava matt
27.5"	M	45132154	titan /lava matt
27.5"	L	45132158	titan /lava matt
27.5"	XL	45132162	titan /lava matt

TREKKING-CROSS
TREKKING 10
LOWSTANDOVER

HAIBIKE



titan /lava matt

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 100mm
Gabel / Fork	SR Suntour Mobie E45 LOR Lockout, air, Travel: 80mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano SLX M7100, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M6100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG6100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano CN-M6100
Kettenblatt / Chainring	aluminium, 42
Bremshebel / Brake lever	Shimano M6100, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano M6120, aluminium, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano M6120, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Super Moto X, 62-584, reflex
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT410
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar ++ 740mm
Griffe / Grips	XLC Comfort bo3
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 12"
Steuersatz / Headset	A-Head Alloy Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, patent, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	VP E461 aluminium, mit Reflektor
Scheinwerfer / Headlight	Haibike Skybeamer 300, 100 lux
Rücklicht / Rear light	AXA Blueline
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	StandWell KM040
Schutzbleche / Fenders	SKS, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	City, Trekking, Cross

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Kiox
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	XS	45134140	titan /lava matt
27.5"	S	45134144	titan /lava matt
27.5"	M	45134148	titan /lava matt
27.5"	L	45134152	titan /lava matt

TREKKING-CROSS
TREKKING 10
LOWSTEP

HAIBIKE



titan /lava matt

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 100mm
Gabel / Fork	SR Suntour Mobie E45 LOR Lockout, air, Travel: 80mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano SLX M7100, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M6100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG6100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano CN-M6100
Kettenblatt / Chainring	aluminium, 42
Bremshebel / Brake lever	Shimano M6100, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano M6120, aluminium, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano M6120, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Super Moto X, 62-584, reflex
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT410
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar ++ 740mm
Griffe / Grips	XLC Comfort bo3
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 12"
Steuersatz / Headset	A-Head Alloy Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, patent, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	VP E461 aluminium, mit Reflektor
Scheinwerfer / Headlight	Haibike Skybeamer 300, 100 lux
Rücklicht / Rear light	AXA Blueline
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	StandWell KM040
Schutzbleche / Fenders	SKS, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	City, Trekking, Cross

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Kiox
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45136146	titan /lava matt
27.5"	M	45136150	titan /lava matt
27.5"	L	45136154	titan /lava matt

TREKKING-CROSS
TREKKING 9

HAIBIKE



anthracite / red

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 100mm
Gabel / Fork	SR Suntour Mobie 25 LOR, air, Travel: 75mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M5100, 11-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M5100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG5100, 11-51 teeth
Kette / Chain	KMC X11
Kettenblatt / Chainring	aluminium, 42
Bremshebel / Brake lever	Shimano MT401, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT400, aluminium, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT400, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	Continental Contact Cruiser, 60x584, reflex
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT410
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar ++ 740mm
Griffe / Grips	XLC Comfort bo3
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 12"
Steuersatz / Headset	A-Head Alloy Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, patent, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	VP E461 aluminium, mit Reflektor
Scheinwerfer / Headlight	Haibike Skybeamer 300, 100 lux
Rücklicht / Rear light	AXA Blueline
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	StandWell KM040
Schutzbleche / Fenders	SKS, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	City, Trekking, Cross

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Intuvia
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45126150	anthracite / red
27.5"	M	45126154	anthracite / red
27.5"	L	45126158	anthracite / red
27.5"	XL	45126162	anthracite / red

TREKKING-CROSS
**TREKKING 9
LOWSTANDOVER**

HAIBIKE



anthracite / red

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 100mm
Gabel / Fork	SR Suntour Mobie 25 LOR, air, Travel: 75mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M5100, 11-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M5100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG5100, 11-51 teeth
Kette / Chain	KMC X11
Kettenblatt / Chainring	aluminium, 42
Bremshebel / Brake lever	Shimano MT401, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT400, aluminium, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT400, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	Continental Contact Cruiser, 60x584, reflex
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT410
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar ++ 740mm
Griffe / Grips	XLC Comfort bo3
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 12"
Steuersatz / Headset	A-Head Alloy Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, patent, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	VP E461 aluminium, mit Reflektor
Scheinwerfer / Headlight	Haibike Skybeamer 300, 100 lux
Rücklicht / Rear light	AXA Blueline
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	StandWell KM040
Schutzbleche / Fenders	SKS, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	City, Trekking, Cross

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Intuvia
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	XS	45128140	anthracite / red
27.5"	S	45128144	anthracite / red
27.5"	M	45128148	anthracite / red
27.5"	L	45128152	anthracite / red

TREKKING-CROSS
TREKKING 9
LOWSTEP

HAIBIKE



anthracite / red

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 100mm
Gabel / Fork	SR Suntour Mobie 25 LOR, air, Travel: 75mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M5100, 11-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M5100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG5100, 11-51 teeth
Kette / Chain	KMC X11
Kettenblatt / Chainring	aluminium, 42
Bremshebel / Brake lever	Shimano MT401, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT400, aluminium, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT400, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	Continental Contact Cruiser, 60x584, reflex
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT410
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar ++ 740mm
Griffe / Grips	XLC Comfort bo3
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 12"
Steuersatz / Headset	A-Head Alloy Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, patent, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	VP E461 aluminium, mit Reflektor
Scheinwerfer / Headlight	Haibike Skybeamer 300, 100 lux
Rücklicht / Rear light	AXA Blueline
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	StandWell KM040
Schutzbleche / Fenders	SKS, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	City, Trekking, Cross

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Intuvia
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45130146	anthracite / red
27.5"	M	45130150	anthracite / red
27.5"	L	45130154	anthracite / red

TREKKING-CROSS
TREKKING CROSS 9
LOWSTEP

HAIBIKE



anthracite / red

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 100mm
Gabel / Fork	RockShox Recon RL Remote Lockout, air, Travel: 100mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M5100, 11-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M5100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG5100, 11-51 teeth
Kette / Chain	KMC X11
Kettenblatt / Chainring	aluminium, 42
Bremshebel / Brake lever	Shimano MT401, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT400, aluminium, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT400, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Smart Sam Active, 65-584
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT410
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar ++ 740mm
Griffe / Grips	XLC Comfort bo3
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 12"
Steuersatz / Headset	A-Head Alloy Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, patent, 34.9mm, aluminium
Pedale / Pedals	VP E461 aluminium, mit Reflektor
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	City, Trekking, Cross

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Intuvia
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45138146	anthracite / red
27.5"	M	45138150	anthracite / red
27.5"	L	45138154	anthracite / red

TREKKING-CROSS
TREKKING 8

HAIBIKE



sparkling white

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 63mm
Gabel / Fork	RockShox Recon RL, air, Travel: 100mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M6100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG6100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano CN-M6100
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Bremshebel / Brake lever	Shimano XT T8100, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano XT M8100, aluminium, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano XT M8100, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Super Moto X, 62-584, reflex
Felgen / Rims	Schürmann Yak25, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT410
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 720mm
Griffe / Grips	XLC Comfort bo3
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	A-Head Alloy Tapered
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	VP E461 aluminium, mit Reflektor
Scheinwerfer / Headlight	Haibike Skybeamer 150, 50 lux
Rücklicht / Rear light	AXA Juno Ebike
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	Massload Systemgepäckträger
Schutzbleche / Fenders	Eurofender Tempo, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	City, Trekking, Cross

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Multi Switch
Akku / Battery	InTube 630Wh
Ladegerät / Charger	Schnellladegerät 4A

630Wh **YAMAHA** **27,5"** **STVZO**

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45122148	sparkling white
27.5"	L	45122156	sparkling white
27.5"	XL	45122160	sparkling white
27.5"	M	45122152	sparkling white

TREKKING-CROSS
**TREKKING 8
LOWSTANDOVER**

HAIBIKE



sparkling white

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 63mm
Gabel / Fork	RockShox Recon RL, air, Travel: 100mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M6100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG6100, 10-51 teeth
Kette / Chain	Shimano CN-M6100
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Bremshebel / Brake lever	Shimano XT T8100, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano XT M8100, aluminium, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano XT M8100, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Super Moto X, 62-584, reflex
Felgen / Rims	Schürmann Yak25, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano MT400-B
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT410
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 720mm
Griffe / Grips	XLC Comfort bo3
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	A-Head Alloy Tapered
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	VP E461 aluminium, mit Reflektor
Scheinwerfer / Headlight	Haibike Skybeamer 150, 50 lux
Rücklicht / Rear light	AXA Juno Ebike
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	Massload Systemgepäckträger
Schutzbleche / Fenders	Eurofender Tempo, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	City, Trekking, Cross

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Multi Switch
Akku / Battery	InTube 630Wh
Ladegerät / Charger	Schnellladegerät 4A

630Wh **YAMAHA** **27,5"** **STVZO**

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	L	45124152	sparkling white
27.5"	M	45124148	sparkling white
27.5"	S	45124144	sparkling white

TREKKING-CROSS
TREKKING 7

HAIBIKE



cool grey / red matte

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 63mm
Gabel / Fork	SR Suntour Mobie A32, steel spring, Travel: 75mm, aluminium steerer tube 1 1/8", thru-axle
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M5100, 11-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M5100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG5100, 11-51 teeth
Kette / Chain	KMC e10S
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Bremshebel / Brake lever	Shimano MT401, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT410, aluminium, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT410, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	WTB Groov-E, 61-584, reflex
Felgen / Rims	Schürmann Yak25, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike TheHub ++
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike TheHub ++
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 720mm
Griffe / Grips	XLC Comfort bo3
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Selle Royal Wave
Sattelstütze / Seat post	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	VP E461 aluminium, mit Reflektor
Scheinwerfer / Headlight	Trelock Bike - i Veo LS230, 20 lux
Rücklicht / Rear light	AXA Juno Ebike
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	Massload Systemgepäckträger
Schutzbleche / Fenders	Eurofender Tempo, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	City, Trekking, Cross

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Multi Switch
Akku / Battery	InTube 630Wh
Ladegerät / Charger	Schnellladegerät 4A

630Wh YAMAHA 27,5" SVZO

FARBVARIANTE / COLOR VARIANT



blue / sand

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45114148	cool grey / red matte
27.5"	M	45114152	cool grey / red matte
27.5"	L	45114156	cool grey / red matte
27.5"	XL	45114160	cool grey / red matte
27.5"	XXL	45114164	cool grey / red matte
27.5"	S	45118148	blue / sand
27.5"	M	45118152	blue / sand
27.5"	L	45118156	blue / sand
27.5"	XL	45118160	blue / sand
27.5"	XXL	45118164	blue / sand

TREKKING-CROSS
**TREKKING 7
LOWSTANDOVER**

HAIBIKE



cool grey / red matte

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 63mm
Gabel / Fork	SR Suntour Mobie A32, steel spring, Travel: 75mm, aluminium steerer tube 1 1/8", thru-axle
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M5100, 11-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M5100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG5100, 11-51 teeth
Kette / Chain	KMC e10S
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Bremshebel / Brake lever	Shimano MT401, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT410, aluminium, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT410, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	WTB Groov-E, 61-584, reflex
Felgen / Rims	Schürmann Yak25, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike TheHub ++
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike TheHub ++
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 720mm
Griffe / Grips	XLC Comfort bo3
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Selle Royal Wave
Sattelstütze / Seat post	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	VP E461 aluminium, mit Reflektor
Scheinwerfer / Headlight	Trelock Bike - i Veo LS230, 20 lux
Rücklicht / Rear light	AXA Juno Ebike
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	Massload Systemgepäckträger
Schutzbleche / Fenders	Eurofender Tempo, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	City, Trekking, Cross

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Multi Switch
Akku / Battery	InTube 630Wh
Ladegerät / Charger	Schnellladegerät 4A

630Wh YAMAHA 27,5" SVZO

FARBVARIANTE / COLOR VARIANT



blue / sand

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45116144	cool grey / red matte
27.5"	M	45116148	cool grey / red matte
27.5"	L	45116152	cool grey / red matte
27.5"	XL	45116156	cool grey / red matte
27.5"	S	45120144	blue / sand
27.5"	M	45120148	blue / sand
27.5"	L	45120152	blue / sand
27.5"	XL	45120156	blue / sand

TREKKING-CROSS
TREKKING 6

HAIBIKE



cool grey / red

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	SR Suntour NEX E25, steel spring, Travel: 63mm, steel steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, quick release
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M5120, 10-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M4100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG41, 11-46 teeth
Kette / Chain	KMC e10S
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Bremshebel / Brake lever	Tektro T275, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro T275, aluminium, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro T275, aluminium, 160mm
Reifen / Tyres	Continental Contact Urban, 55x584, reflex
Felgen / Rims	Schürmann Yak25, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike TheHub ++
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 720mm
Griffe / Grips	XLC Comfort bo3
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	Cane Creek Viscoset
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	VP E461 aluminium, mit Reflektor
Scheinwerfer / Headlight	Haibike Skybeamer 150, 50 lux
Rücklicht / Rear light	AXA Blueline
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	StandWell KM040
Schutzbleche / Fenders	SKS, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	City, Trekking, Cross

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Multi Switch
Akku / Battery	Yamaha InTube 500Wh
Ladegerät / Charger	Yamaha quick charger 4A

500Wh YAMAHA 27,5" SVZO

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45102148	cool grey / red
27.5"	M	45102152	cool grey / red
27.5"	L	45102156	cool grey / red
27.5"	XL	45102160	cool grey / red
27.5"	XXL	45102164	cool grey / red

TREKKING-CROSS
**TREKKING 6
LOWSTANDOVER**

HAIBIKE



cool grey / red

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	SR Suntour NEX E25, steel spring, Travel: 63mm, steel steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, quick release
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M5120, 10-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M4100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG41, 11-46 teeth
Kette / Chain	KMC e10S
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Bremshebel / Brake lever	Tektro T275, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro T275, aluminium, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro T275, aluminium, 160mm
Reifen / Tyres	Continental Contact Urban, 55x584, reflex
Felgen / Rims	Schürmann Yak25, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike TheHub ++
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 720mm
Griffe / Grips	XLC Comfort bo3
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	Cane Creek Viscoset
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	VP E461 aluminium, mit Reflektor
Scheinwerfer / Headlight	Haibike Skybeamer 150, 50 lux
Rücklicht / Rear light	AXA Blueline
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	StandWell KM040
Schutzbleche / Fenders	SKS, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	City, Trekking, Cross

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Multi Switch
Akku / Battery	Yamaha InTube 500Wh
Ladegerät / Charger	Yamaha quick charger 4A

500Wh YAMAHA 27,5" SVZO

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45104144	cool grey / red
27.5"	M	45104148	cool grey / red
27.5"	L	45104152	cool grey / red
27.5"	XL	45104156	cool grey / red

TREKKING-CROSS
TREKKING 6
LOWSTEP

HAIBIKE



cool grey / red

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	SR Suntour NEX E25, steel spring, Travel: 63mm, steel steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, quick release
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M5120, 10-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M4100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG41, 11-46 teeth
Kette / Chain	KMC e10S
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Bremshebel / Brake lever	Tektro T275, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro T275, aluminium, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro T275, aluminium, 160mm
Reifen / Tyres	Continental Contact Urban, 55x584, reflex
Felgen / Rims	Schürmann Yak25, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike TheHub ++
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 720mm
Griffe / Grips	XLC Comfort bo3
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	Cane Creek Viscoset
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	VP E461 aluminium, mit Reflektor
Scheinwerfer / Headlight	Haibike Skybeamer 150, 50 lux
Rücklicht / Rear light	AXA Blueline
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	StandWell KM040
Schutzbleche / Fenders	SKS, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	City, Trekking, Cross

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Multi Switch
Akku / Battery	Yamaha InTube 500Wh
Ladegerät / Charger	Yamaha quick charger 4A

500Wh YAMAHA 27,5" SVZO

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45106146	cool grey / red
27.5"	M	45106150	cool grey / red
27.5"	L	45106154	cool grey / red

TREKKING-CROSS
TREKKING 5

HAIBIKE



blue / canary

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 63mm
Gabel / Fork	SR Suntour XCM ATB HLO Lockout, steel spring, Travel: 65mm, steel steerer tube 1 1/8", quick release
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Alivio M3100, 9-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Alivio M3100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG200, 11-36 teeth
Kette / Chain	KMC e9S
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Bremshebel / Brake lever	Tektro T275, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro T275, aluminium, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro T275, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	WTB Groov-E, 61-584, reflex
Felgen / Rims	Schürmann Yak25, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike TheHub ++
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike TheHub ++
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 720mm
Griffe / Grips	XLC Comfort bo3
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Selle Royal Wave
Sattelstütze / Seat post	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	VP E461 aluminium, mit Reflektor
Scheinwerfer / Headlight	Trelock Bike - i Veo LS230, 20 lux
Rücklicht / Rear light	AXA Juno Ebike
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	Massload Systemgepäckträger
Schutzbleche / Fenders	Eurofender Tempo, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	City, Trekking, Cross

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance Line, 250W, 65Nm, 25km/h
Display	Bosch Purion
Akku / Battery	Bosch PowerTube 500Wh
Ladegerät / Charger	Bosch compact charger 2A

500Wh BOSCH 27,5" SVZO

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45098148	blue / canary
27.5"	M	45098152	blue / canary
27.5"	L	45098156	blue / canary
27.5"	XL	45098160	blue / canary
27.5"	XXL	45098164	blue / canary

TREKKING-CROSS
TREKKING 5
LOWSTANDOVER

HAIBIKE



blue / canary

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 63mm
Gabel / Fork	SR Suntour XCM ATB HLO Lockout, steel spring, Travel: 65mm, steel steerer tube 1 1/8", quick release
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Alivio M3100, 9-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Alivio M3100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG200, 11-36 teeth
Kette / Chain	KMC e9S
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Bremshebel / Brake lever	Tektro T275, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro T275, aluminium, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro T275, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	WTB Groov-E, 61-584, reflex
Felgen / Rims	Schürmann Yak25, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike TheHub ++
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike TheHub ++
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 720mm
Griffe / Grips	XLC Comfort bo3
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Selle Royal Wave
Sattelstütze / Seat post	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	VP E461 aluminium, mit Reflektor
Scheinwerfer / Headlight	Trelock Bike - i Veo LS230, 20 lux
Rücklicht / Rear light	AXA Juno Ebike
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	Massload Systemgepäckträger
Schutzbleche / Fenders	Eurofender Tempo, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	City, Trekking, Cross

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance Line, 250W, 65Nm, 25km/h
Display	Bosch Purion
Akku / Battery	Bosch PowerTube 500Wh
Ladegerät / Charger	Bosch compact charger 2A

500Wh BOSCH 27,5" SVZO

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	XS	45100140	blue / canary
27.5"	M	45100148	blue / canary
27.5"	S	45100144	blue / canary
27.5"	L	45100152	blue / canary
27.5"	XL	45100156	blue / canary

TREKKING-CROSS
TREKKING 4

HAIBIKE



desert / white

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	SR Suntour NEX E25, steel spring, Travel: 63mm, steel steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, quick release
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Altus M2000, 9-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Alivio M3100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG200, 11-36 teeth
Kette / Chain	KMC e9S
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Bremshebel / Brake lever	Tektro T275, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro T275, aluminium, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro T275, aluminium, 160mm
Reifen / Tyres	Continental Contact Urban, 55x584, reflex
Felgen / Rims	Schürmann Yak25, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike TheHub ++
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike TheHub ++
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 720mm
Griffe / Grips	XLC Comfort bo3
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	Cane Creek Viscoset
Sattel / Saddle	Selle Royal Wave
Sattelstütze / Seat post	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	VP E461 aluminium, mit Reflektor
Scheinwerfer / Headlight	Trelock Bike - i Veo LS230, 20 lux
Rücklicht / Rear light	AXA Blueline
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	StandWell KM040
Schutzbleche / Fenders	SKS, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	City, Trekking, Cross

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-TE System, 250W, 60Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	Yamaha InTube 500Wh
Ladegerät / Charger	Yamaha quick charger 4A

500Wh YAMAHA 27,5" SVZO

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45092148	desert / white
27.5"	M	45092152	desert / white
27.5"	L	45092156	desert / white
27.5"	XL	45092160	desert / white
27.5"	XXL	45092164	desert / white

TREKKING-CROSS
TREKKING 4
 LOWSTANDOVER

HAIBIKE



desert / white

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	SR Suntour NEX E25, steel spring, Travel: 63mm, steel steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, quick release
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Altus M2000, 9-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Alivio M3100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG200, 11-36 teeth
Kette / Chain	KMC e9S
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Bremshebel / Brake lever	Tektro T275, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro T275, aluminium, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro T275, aluminium, 160mm
Reifen / Tyres	Continental Contact Urban, 55x584, reflex
Felgen / Rims	Schürmann Yak25, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike TheHub ++
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike TheHub ++
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 720mm
Griffe / Grips	XLC Comfort bo3
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	Cane Creek Viscoset
Sattel / Saddle	Selle Royal Wave
Sattelstütze / Seat post	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	VP E461 aluminium, mit Reflektor
Scheinwerfer / Headlight	Trelock Bike - i Veo LS230, 20 lux
Rücklicht / Rear light	AXA Blueline
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	StandWell KM040
Schutzbleche / Fenders	SKS, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	City, Trekking, Cross

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-TE System, 250W, 60Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	Yamaha InTube 500Wh
Ladegerät / Charger	Yamaha quick charger 4A

500Wh **YAMAHA** **27,5"** **SVZO**

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45094144	desert / white
27.5"	M	45094148	desert / white
27.5"	L	45094152	desert / white
27.5"	XL	45094156	desert / white

TREKKING-CROSS
TREKKING 4
 LOWSTEP

HAIBIKE



desert / white

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	SR Suntour NEX E25, steel spring, Travel: 63mm, steel steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, quick release
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Altus M2000, 9-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Alivio M3100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG200, 11-36 teeth
Kette / Chain	KMC e9S
Kettenblatt / Chainring	steel, 38
Bremshebel / Brake lever	Tektro T275, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro T275, aluminium, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro T275, aluminium, 160mm
Reifen / Tyres	Continental Contact Urban, 55x584, reflex
Felgen / Rims	Schürmann Yak25, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike TheHub ++
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike TheHub ++
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 720mm
Griffe / Grips	XLC Comfort bo3
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	Cane Creek Viscoset
Sattel / Saddle	Selle Royal Wave
Sattelstütze / Seat post	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	VP E461 aluminium, mit Reflektor
Scheinwerfer / Headlight	Trelock Bike - i Veo LS230, 20 lux
Rücklicht / Rear light	AXA Blueline
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	StandWell KM040
Schutzbleche / Fenders	SKS, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	City, Trekking, Cross

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-TE System, 250W, 60Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	Yamaha InTube 500Wh
Ladegerät / Charger	Yamaha quick charger 4A

500Wh **YAMAHA** **27,5"** **SVZO**

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	S	45096146	desert / white
27.5"	M	45096150	desert / white
27.5"	L	45096154	desert / white

S-PEDELECS TREKKING S
TREKKING S 10

HAIBIKE



titan /lava matt

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 100mm
Gabel / Fork	SR Suntour Mobie 25 LOR Lockout, steel spring, Travel: 75mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore XT M8000, 11-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano SLX M7000, rapidfire
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano SLX M7000, 11-40 teeth
Kette / Chain	KMC X11
Kettenblatt / Chainring	aluminium, 44
Bremshebel / Brake lever	Tektro HD-E715, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro HD-E715, aluminium, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro HD-E715, aluminium, 160mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Super Moto X, 62-584, reflex
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Fastace Alunabe
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano Deore XT T8000
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Ergobar, oversize 640mm
Griffe / Grips	Ergogriffe
Vorbau / Stem	Alu, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	Neco MIX A-HEAD
Sattel / Saddle	Selle Royal EZONE MODERATE
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components The seat post ++, patent, 31.6mm
Pedale / Pedals	Marwi SP-828
Scheinwerfer / Headlight	Spanninga Axendo 100, 100 lux
Rücklicht / Rear light	Spanninga Flexio speed
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	SKS Systemgepäckträger S-Pedelec Mantis
Schutzbleche / Fenders	SKS, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	S-Pedelecs/motor vehicles

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance Speed GEN4, 250W, 85Nm, 45km/h
Display	Bosch Kiox
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



TREKKING S MODELS

CHARAKTERISTIK

**MIT BIS ZU 45 KM/H NOCH SCHNELLER
 AM ZIEL ANKOMMEN**

Das ideale Fortbewegungsmittel für Pendler und Biker, die schnell von A nach B kommen wollen! Unsere Trekking S-Pedelecs unterstützen Dich bis 45 km/h und eignen sich hervorragend um längere Strecken zu bewältigen und zu genießen. Lasse einfach Staus, Parkplatzmangel und Langeweile hinter Dir und erlebe eine interessante Alternative, um zur Arbeit zu pendeln oder eine Radreise zu starten.

CHARACTERISTIC

**WITH SPEEDS UP TO 45 KMH, ARRIVE
 AT YOUR DESTINATION EVEN FASTER**

The ideal means of transport for commuters and bikers who want to get from A to B quickly! Our Trekking S-Pedelecs support you up to 45 km/h and are excellent for mastering and enjoying longer distances. Leave traffic jams, lack of parking space and boredom behind and experience an exciting new alternative to commute to work or start a bike tour.

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	M	45142153	titan /lava matt
27.5"	L	45142157	titan /lava matt
27.5"	XL	45142161	titan /lava matt

S-PEDELECS TREKKING S
TREKKING S 10
LOWSTANDOVER

HAIBIKE



titan /lava matt

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 100mm
Gabel / Fork	SR Suntour Mobie 25 LOR Lockout, steel spring, Travel: 75mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore XT M8000, 11-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano SLX M7000, rapidfire
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano SLX M7000, 11-40 teeth
Kette / Chain	KMC X11
Kettenblatt / Chainring	aluminium, 44
Bremshebel / Brake lever	Tektro HD-E715, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Tektro HD-E715, aluminium, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Tektro HD-E715, aluminium, 160mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Super Moto X, 62-584, reflex
Felgen / Rims	Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Fastace Alunabe
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano Deore XT T8000
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Ergobar, oversize 640mm
Griffe / Grips	Ergogriffe
Vorbau / Stem	Alu, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	Neco MIX A-HEAD
Sattel / Saddle	Selle Royal EZONE MODERATE
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components The seat post ++, patent, 31.6mm
Pedale / Pedals	Marwi SP-828
Scheinwerfer / Headlight	Spanninga Axendo 100, 100 lux
Rücklicht / Rear light	Spanninga Flexio speed
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	SKS Systemgepäckträger S-Pedelec Mantis
Schutzbleche / Fenders	SKS, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	S-Pedelecs/motor vehicles

ePERFORMANCE

Motor	Bosch Performance Speed GEN4, 250W, 85Nm, 45km/h
Display	Bosch Kiox
Akku / Battery	Bosch PowerTube 625Wh
Ladegerät / Charger	Bosch Standard Charger 4A



ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	M	45143148	titan /lava matt
27.5"	L	45143153	titan /lava matt
27.5"	XL	45143157	titan /lava matt

S-PEDELECS TREKKING S
SDURO TREKKING S 9.0

HAIBIKE



anthracite / red

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, quick-release 5 x 135mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	SR Suntour XCM32 LO E45 Lockout, steel spring, Travel: 60mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore XT M8000, 20-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M4100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG50, 11-36 teeth
Kette / Chain	KMC e10S
Kettenblatt / Chainring	stainless steel, Haibike CNC sprocket, 20
Bremshebel / Brake lever	Magura MT4
Bremse vorne / Brake front	Magura MT4, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Magura MT4, 180mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Energizer Plus, 47-622, puncture protection, reflex
Felgen / Rims	Rodi Black Rock 21, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	alu disc, thru-axle 15x100
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar + 720mm
Griffe / Grips	XLC Sport bo2 lock on grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 12'
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, patent, 31.6mm
Pedale / Pedals	Wellgo C29
Scheinwerfer / Headlight	Spanninga Axendo 100, 100 lux
Rücklicht / Rear light	Busch & Müller Toplight Line E Brake
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	StandWell system carrier S-Pedelec, XLC Carrymore
Schutzbleche / Fenders	SKS, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	S-Pedelecs/motor vehicles

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-System, 500W, 45km/h
Display	Yamaha Multi Switch
Akku / Battery	Yamaha Lithium Ion 500Wh
Ladegerät / Charger	Yamaha quick charger 4A



ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

28"	S	45140148	anthracite / red
28"	M	45140152	anthracite / red
28"	L	45140156	anthracite / red
28"	XL	45140160	anthracite / red
28"	XXL	45140164	anthracite / red

S-PEDELECS TREKKING S
SDURO TREKKING S 9.0
 LOWSTANDOVER

HAIBIKE



anthracite / red

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, quick-release 5 x 135mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	SR Suntour XCM32 LO E45 Lockout, steel spring, Travel: 60mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore XT M8000, 20-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M4100, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG50, 11-36 teeth
Kette / Chain	KMC e10S
Kettenblatt / Chainring	stainless steel, Haibike CNC sprocket, 20
Bremshebel / Brake lever	Magura MT4
Bremse vorne / Brake front	Magura MT4, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Magura MT4, 180mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Energizer Plus, 47-622, puncture protection, reflex
Felgen / Rims	Rodi Black Rock 21, eyed, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	alu disc, thru-axle 15x100
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar + 720mm
Griffe / Grips	XLC Sport bo2 lock on grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 12°
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost ++, patent, 31.6mm
Pedale / Pedals	Wellgo C29
Scheinwerfer / Headlight	Spanninga Axendo 100, 100 lux
Rücklicht / Rear light	Busch & Müller Toplight Line E Brake
Dynamo / Dynamo	via system battery
Gepräckträger / Carrier	StandWell system carrier S-Pedelec, XLC Carrymore
Schutzbleche / Fenders	SKS, chromoplastics
Ständer / Stand	Ursus Mooi, adjustable
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	130kg
Bicycle type	S-Pedelecs/motor vehicles

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-System, 500W, 45km/h
Display	Yamaha Multi Switch
Akku / Battery	Yamaha Lithium Ion 500Wh
Ladegerät / Charger	Yamaha quick charger 4A

500Wh YAMAHA 28" 45km/h STVZO

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

28"	S	45141144	anthracite / red
28"	M	45141148	anthracite / red
28"	L	45141152	anthracite / red
28"	XL	45141156	anthracite / red





canary / bamboo matte

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Rahmen / Frame	aluminium 6061, thru-axle M12 (1.50) x 197mm, disc brake Post Mount, Travel: 120mm
Gabel / Fork	RockShox Bluto RL Remote Lockout, air, Travel: 120mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle
Dämpfer / Damper	RockShox Deluxe Select Plus, air
Schaltwerk / Rear derailleur	Sram GX Eagle, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Sram GX Eagle, trigger switch
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Sram Eagle PG1230, 11-50 teeth
Kette / Chain	Sram SX Eagle
Kettenblatt / Chainring	Sram X-Sync, 38
Bremshebel / Brake lever	TRP G-Spec Trail S, aluminium
Bremse vorne / Brake front	TRP G-Spec Trail S, aluminium, 203mm
Bremse hinten / Brake rear	TRP G-Spec Trail S, aluminium, 180mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Jumbo Jim Evo, 100-559
Felgen / Rims	Alexrims Blizzerk80, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Components TheHub ++
Speichen / Spokes	Sapim Leader, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Griffe / Grips	Haibike MTB grips
Vorbau / Stem	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	A-Head Tapered
Sattel / Saddle	Selle Royal Vivo
Sattelstütze / Seat post	Kind Shock LEV-DX, telescope, 31.6mm
Pedale / Pedals	Freeridepedal aluminium, mit Reflektor
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Fatbike

ePERFORMANCE

Motor	Yamaha PW-X2, 250W, 80Nm, 25km/h
Display	Yamaha Side Switch
Akku / Battery	Yamaha Lithium Ion 500Wh
Ladegerät / Charger	Yamaha quick charger 4A

500Wh YAMAHA 26"

FULLFATSIX MODELS

CHARAKTERISTIK

KEIN UNTERGRUND KANN DICH AUFHALTEN

Unser SUV unter den Offroad-Bikes: Mit dem FullFatSix bekommst Du einen vollgefederten Monster-Truck, der in puncto Komfort und Sicherheit keine Abstriche macht. Mit seinen 4" Reifen, 120 mm Federweg und kraftvollen Scheibenbremsen erreichst Du maximale Traktion und Sicherheit auf jedem Untergrund – und das alles mit einem fetten Grinsen im Gesicht.

CHARACTERISTIC

PASSING ANY OBSTACLE ON ANY GROUND

The SUV among off-road bikes: The FullFatSix is a full suspension monster truck that doesn't compromise on comfort or safety. Its 4" tyres, 120 mm travel and powerful disc brakes provide maximum traction and safety on any ground - all with a massive grin on your face.

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

26"	S	45188142	canary / bamboo matte
26"	M	45188146	canary / bamboo matte
26"	L	45188150	canary / bamboo matte

BIKES



SEET MODELS

CHARAKTERISTIK

SPORTLICHE MTBS FÜR HOHE LEISTUNGEN

Du suchst ein sportliches und leichtes Alu-Hardtill in attraktivem Design und mit hochwertigen Komponenten? Dann sind unsere Mountainbikes der SEET-Serie genau das Richtige für Dich. Mit 27,5"- oder 29"-Laufrädern oder kleineren Größen für alle Nachwuchs-Biker bietet unser Sortiment eine große Auswahl zu fairen Preisen.

CHARACTERISTIC

SPORTY MOUNTAIN BIKES FOR HIGH PERFORMANCE

Are you looking for a sporty and lightweight aluminum hardtail with a attractive design and high-quality components? Then our mountain bikes from the SEET series are just what you need. With 27.5" or 29" wheels or smaller sizes for all young bikers you'll find a great selection at fair prices in our range.

HARDTAIL SEET 10

HAIBIKE



titan /lava matt

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

27,5"

29"

Rahmen / Frame	aluminium 6061, quick-release 5 x 135mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	SR Suntour XCR Air RL-R Remote Lockout, air, Travel: 100mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M6100, 12-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M6100, trigger switch
Kettenradgarnitur / Crankset	Shimano Deore M5101, 30 teeth
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG6100, 10-51 teeth
Kette / Chain	KMC X12
Bremshebel / Brake lever	Shimano MT200
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT200, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT200, 160mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Tough Tom, 57x584 / Schwalbe Tough Tom, 57-622 / Schwalbe Rapid Rob, 57-584 / Schwalbe Rapid Rob, 57-622
Felgen / Rims	XLC X-630 D-WALL, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano TX505
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano MT401
Speichen / Spokes	black, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 720mm
Griffe / Grips	XLC MTB grips
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	WTB NO.10 ED 1-1/8" SEMI INTEGRATED
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	plastic, non-slip
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Hardtail

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	XS	41014136	titan /lava matt
27.5"	S	41014140	titan /lava matt
27.5"	M	41014144	titan /lava matt
29"	M	41024144	titan /lava matt
29"	L	41024148	titan /lava matt
29"	XL	41024152	titan /lava matt

HARDTAIL SEET 9

HAIBIKE



27.5 29



rot /cool grey

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

27,5" 29"

Rahmen / Frame	aluminium 6061, quick-release 5 x 135mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	SR Suntour XCR Air RL-R Remote Lockout, air, Travel: 100mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Deore M5100, 11-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Deore M5100, trigger switch
Kettenradgarnitur / Crankset	Shimano Deore M5100, 32 teeth
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG5100, 11-51 teeth
Kette / Chain	KMC X11
Bremshebel / Brake lever	Shimano MT200
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT200, 180mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT200, 160mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Tough Tom, 57x584 / Schwalbe Tough Tom, 57-622 / Schwalbe Rapid Rob, 57-584 / Schwalbe Rapid Rob, 57-622
Felgen / Rims	XLC X-630 D-WALL, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano TX505
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano TX505-8
Speichen / Spokes	black, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 720mm
Griffe / Grips	XLC MTB grips
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	WTB NO.10 ED 1-1/8" SEMI INTEGRATED
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	plastic, non-slip
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Hardtail

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	XS	41012136	rot /cool grey
27.5"	S	41012140	rot /cool grey
27.5"	M	41012144	rot /cool grey
29"	M	41022144	rot /cool grey
29"	L	41022148	rot /cool grey
29"	XL	41022152	rot /cool grey

HARDTAIL SEET 8

HAIBIKE



schwarz /weiß

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

27,5" 29"

Rahmen / Frame	aluminium 6061, quick-release 5 x 135mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	SR Suntour XCM RL-DS Remote Lockout, steel spring, Travel: 100mm, steel steerer tube 1 1/8", quick release
Umwerfer / Front derailleur	Shimano Alivio M312
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Altus M2000, 18-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano Acera M3010, trigger switch
Kettenradgarnitur / Crankset	Shimano MT1012, 22 teeth
Innenlager / Bottom bracket	FP-B908L, BSA
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	SunRace CSM90, 11-36 teeth
Kette / Chain	KMC X9
Bremshebel / Brake lever	Shimano MT200
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT200, 160mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT200, 160mm
Reifen / Tyres	Schwalbe Tough Tom, 57x584 / Schwalbe Tough Tom, 57-622 / Schwalbe Rapid Rob, 57-584 / Schwalbe Rapid Rob, 57-622
Felgen / Rims	XLC X-630 D-WALL, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	Shimano TX505
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Shimano TX505-8
Speichen / Spokes	black, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 720mm
Griffe / Grips	XLC MTB grips
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	WTB NO.10 ED 1-1/8" SEMI INTEGRATED
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	plastic, non-slip
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Hardtail

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	XS	41010136	schwarz /weiß
27.5"	S	41010140	schwarz /weiß
27.5"	M	41010144	schwarz /weiß
29"	M	41020144	schwarz /weiß
29"	L	41020148	schwarz /weiß
29"	XL	41020152	schwarz /weiß

**HARDTAIL
SEET 7**

HAIBIKE



27.5 29



black /titanium

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

27,5" 29"

Rahmen / Frame	aluminium 6061, quick-release 5 x 135mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	SR Suntour XCT HLO-DS Lockout, steel spring, Travel: 100mm, steel steerer tube 1 1/8", quick release
Umwerfer / Front derailleur	Shimano Altus M313
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Acera M360, 24-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano EF505, shift / brake lever combination
Kettenradgarnitur / Crankset	Shimano TY301, aluminium, 24-42 teeth
Innenlager / Bottom bracket	FP-B908L, BSA
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	SunRace CSM40, 12-32 teeth
Kette / Chain	KMC Z51
Bremshebel / Brake lever	Shimano EF505, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT200, 160mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT200, 160mm
Reifen / Tyres	Mitas Ocelot, 54x584 / Mitas Ocelot, 54x622
Felgen / Rims	XLC X-630 D-WALL, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe /Front wheel hub	Shimano TX505
Hinterradnabe /Rear wheel hub	Shimano TX505-8
Speichen / Spokes	black, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 720mm
Griffe / Grips	XLC MTB grips
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	WTB NO.10 ED 1-1/8" SEMI INTEGRATED
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	plastic, non-slip
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Hardtail

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	XS	41008136	black /titanium
27.5"	S	41008140	black /titanium
27.5"	M	41008144	black /titanium
29"	M	41018144	black /titanium
29"	L	41018148	black /titanium
29"	XL	41018152	black /titanium

**HARDTAIL
SEET 6**

HAIBIKE



bamboo green /cool grey matte

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

27,5" 29"

Rahmen / Frame	aluminium 6061, quick-release 5 x 135mm, disc brake Post Mount
Gabel / Fork	SR Suntour SF19 XCE28, steel spring, Travel: 100mm, steel steerer tube 1 1/8", quick release
Umwerfer / Front derailleur	Shimano Tourney TY300
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Tourney TY300, 21-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano EF505, shift / brake lever combination
Kettenradgarnitur / Crankset	Shimano TY301, aluminium, 24-42 teeth
Innenlager / Bottom bracket	FP-B908L, BSA
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano HG200, 12-32 teeth
Kette / Chain	KMC Z51
Bremshebel / Brake lever	Shimano EF505, aluminium
Bremse vorne / Brake front	Shimano MT200, 160mm
Bremse hinten / Brake rear	Shimano MT200, 160mm
Reifen / Tyres	Mitas Ocelot, 54x584 / Mitas Ocelot, 54x622
Felgen / Rims	XLC X-630 D-WALL, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe /Front wheel hub	Shimano TX505
Hinterradnabe /Rear wheel hub	Shimano TX505-8
Speichen / Spokes	black, black
Lenker / Handlebar	XLC Topflat 720mm
Griffe / Grips	XLC MTB grips
Vorbau / Stem	XLC Alu, A-head
Steuersatz / Headset	WTB NO.10 ED 1-1/8" SEMI INTEGRATED
Sattel / Saddle	XLC MTB
Sattelstütze / Seat post	patent, 31.6mm, aluminium
Pedale / Pedals	plastic, non-slip
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	120kg
Bicycle type	MTB Hardtail

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

27.5"	XS	41006136	bamboo green /cool grey matte
27.5"	S	41006140	bamboo green /cool grey matte
27.5"	M	41006144	bamboo green /cool grey matte
29"	M	41016144	bamboo green /cool grey matte
29"	L	41016148	bamboo green /cool grey matte
29"	XL	41016152	bamboo green /cool grey matte

KIDS MODELS

CHARAKTERISTIK

MOUNTAINBIKES FÜR NACHWUCHSSPORTLER

Auf zwei Rädern die Welt erkunden? Damit die ersten Ausfahrten mit Mama und Papa so richtig Spaß machen, ist ein passendes Bike das A und O! "Klein aber oho" lautet daher unsere Devise in Sachen Ausstattung und Design. Von 16" für die Kleinsten bis zu 24" für sportliche Youngsters bieten wir strapazierfähige Mountainbikes für jedes Alter.

CHARACTERISTIC

SPORTY KIDS BIKES FOR OUR JUNIOR BIKERS

Discovering the world on two wheels. The right bike is essential if your first rides with Mum and Dad are to be fun! We offer sturdy mountain bikes for every age, from 16" for the little ones to 24" for sporty youngsters.



KIDS & YOUTH HARDFOUR
SEET HARDFOUR 1.0

HAIBIKE



white /anthracite /red

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

24"

Rahmen / Frame	aluminium 6061
Gabel / Fork	SR Suntour M3010, steel spring, Travel: 40mm, steel steerer tube 1 1/8"
Umwerfer / Front derailleur	Shimano Tourney TY300
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Tourney TY300, 21-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano RS36, twist shifter
Schaltauge / Hanger	XLC 2501170005
Kettenradgarnitur / Crankset	Shimano TY301, aluminium, 24-42 teeth
Innenlager / Bottom bracket	CH63-2, BSA
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano TZ500, 14-34 teeth
Kette / Chain	KMC Z51
Bremshebel / Brake lever	aluminium lever, adjustable grip width, adjustable grip width, aluminium
Bremse vorne / Brake front	XLC V-Brake
Bremse hinten / Brake rear	XLC V-Brake
Reifen / Tyres	H-5129 Victory, 52-507
Felgen / Rims	XLC FREEWAY D-WALL, double-walled rim, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	KT A15F
Hinterradnabe / Rear wheel hub	KT A1ER
Speichen / Spokes	black, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components The Bar Kids 560mm
Griffe / Grips	S-WAVE
Vorbau / Stem	Haibike Components The Stem Kids, A-head, Bar bore: 25.4mm, 15°
Steuersatz / Headset	A-Head 1 1/8"
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle Junior
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost, patent, 27.2mm, aluminium
Pedale / Pedals	plastic, non-slip
Gewicht / Weight	12.9kg
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	80kg
Bicycle type	bikes for kids and teenagers

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

24" XS 4100030930 white /anthracite /red

KIDS & YOUTH GREEDY 20
SEET GREEDY 20" SF

HAIBIKE



grey /blue /lime matt

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

20"

Rahmen / Frame	aluminium 6061, V-brake
Gabel / Fork	SR Suntour M3010, steel spring, Travel: 40mm, steel steerer tube 1 1/8"
Schaltwerk / Rear derailleur	Shimano Tourney TY300, 7-speed
Schalthebel / Shift lever	Shimano RS36, twist shifter
Schaltauge / Hanger	XLC 2501170005
Kettenradgarnitur / Crankset	Prowheel, steel, 38 teeth
Innenlager / Bottom bracket	VP BC75T, BSA
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	Shimano TZ500, 14-28 teeth
Kette / Chain	KMC Z51
Bremshebel / Brake lever	aluminium lever, adjustable grip width, adjustable grip width, aluminium
Bremse vorne / Brake front	XLC V-Brake
Bremse hinten / Brake rear	XLC V-Brake
Reifen / Tyres	H-5129 Victory, 50-406
Felgen / Rims	XLC 6063-T5, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	KT A15F
Hinterradnabe / Rear wheel hub	Haibike Components TheHub +
Speichen / Spokes	black, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components The Bar Kids 540mm
Griffe / Grips	S-WAVE
Vorbau / Stem	Haibike Components The Stem Kids, A-head, Bar bore: 25.4mm, 15°
Steuersatz / Headset	A-Head 1 1/8"
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle Junior
Sattelstütze / Seat post	Haibike Components TheSeatpost, patent, 27.2mm, aluminium
Pedale / Pedals	plastic, non-slip
Gewicht / Weight	11.1kg
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	60kg
Bicycle type	bikes for kids and teenagers

ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

20" Uni 4100012926 grey /blue /lime matt



blue /black /lime

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

16"

Rahmen / Frame	aluminium 6061
Gabel / Fork	Unicrown, steel steerer tube 1 1/8"
Kettenradgarnitur / Crankset	32 teeth
Innenlager / Bottom bracket	SF-BB08, BSA
Zahnkranz (hinten) / Sprocket	pinion, 18 teeth
Kette / Chain	KMC S1
Kettenschutz / Chain guard	full chain case
Bremshebel / Brake lever	kids brake lever, adjustable grip width, adjustable grip width
Bremse vorne / Brake front	XLC V-Brake
Bremse hinten / Brake rear	coaster brake, coaster brake
Reifen / Tyres	CST C-1382N, 57-305 / Mitas Ocelot Reflective, 50x584, reflex
Felgen / Rims	XLC STRONG P26, aluminium
Vorderradnabe / Front wheel hub	aluminium hub SF-HB29
Hinterradnabe / Rear wheel hub	coaster brake hub
Speichen / Spokes	black, black
Lenker / Handlebar	Haibike Components The Bar Kids 480mm
Griffe / Grips	S-WAVE
Vorbau / Stem	Promax MA-50, A-head, Bar bore: 31.8mm
Steuersatz / Headset	CH 281
Sattel / Saddle	Haibike Components TheSaddle Kids
Sattelstütze / Seat post	integrated in the saddle, 27.2mm
Pedale / Pedals	kids' pedal plastic, non-slip
Schutzbleche / Fenders	plastic
Gewicht / Weight	8.6kg
Zul. Gesamtgewicht / Permitted total weight	45kg
Bicycle type	bikes for kids and teenagers



Fahrzeuge der Kategorie 0 sind in der Regel Kinderspielräder 12" und Kinderräder 12" und 16".
Vehicles in category 0 are usually 12" children's play bikes and 12" and 16" children's bikes.



Fahrzeuge der Kategorie 1 sind für rein urbane Infrastruktur (Fahrbahnbeschaffenheit) ausgelegte Fahrzeuge.

Category 1 vehicles are vehicles designed for purely urban infrastructure (road conditions).



Fahrzeuge der Kategorie 2 sind in der Regel Fahrräder, Pedelecs & S-Pedelecs des Typs City-, Trekking-, Cross-Trekking-, Reise- oder Lastenrad, außerdem Jugendräder 24" und Kinderräder 20".

Category 2 cycles are generally bikes, pedelecs and S-Pedelecs in the style of city, trekking, cross-trekking, travel- or cargo bikes, plus 24" junior bikes and 20" children's bikes.



Fahrzeuge der Kategorie 3 sind in der Regel Fahrräder, Pedelecs und S-Pedelecs des Typs Mountainbike mit Einsatzzweck Cross Country, Marathon und Tour, sowie Fahrräder aus den Bereichen Gravel, Cyclo-Cross und All Track.

Vehicles in category 3 are usually bikes, Pedelecs and S-Pedelecs that are mountain bikes intended for cross country, marathon and tour riding, as well as all Gravel, Cyclo-Cross and All Track bikes.



Fahrzeuge der Kategorie 4 sind in der Regel Fahrräder, Pedelecs und S-Pedelecs des Typs Mountainbike mit Einsatzzweck Allmountain/Trail-Bikes.

Category 4 cycles are generally bikes, pedelecs and S-Pedelecs in the style of mountain bikes designed for all-mountain and trail use.



Fahrzeuge der Kategorie 5 sind in der Regel Fahrräder, Pedelecs und S-Pedelecs des Typs Mountainbike mit Einsatzzweck Enduro/Freeride/Downhill/Dirtjump.

Vehicles in category 5 are usually bikes, Pedelecs and S-Pedelecs that are mountain bikes intended for Enduro, Freeride and Downhill riding/Dirtjump.



Fahrzeuge der Kategorie 6 sind in der Regel Fahrräder, Pedelecs und S-Pedelecs des Typs Rennrad oder Fitness Bike (Urban Bike)/Zeitfahrräder/Triathlonräder.

Category 6 vehicles are usually bicycles, pedelecs and S-Pedelecs of the racing bike or fitness bike (urban bike)/time trial/triathlon bike type.



Bitte lesen Sie die Betriebsanleitungen.
Please read the operating instructions.


ARTIKELNUMMER / ORDER NUMBER

16" Uni 4100000921 blue /black /lime

GEOMETRIES / DATA CHARTS

RAHMEN GEOMETRIEN





A SITZROHRLÄNGE
SEATTUBE LENGTH

B SITZROHRWINKEL
SEATTUBE ANGLE

C SITZROHROFFSET
SEATTUBE OFFSET

D SITZWINKEL
SEAT ANGLE

E STEUERROHRLÄNGE
HEADTUBE LENGTH

F LENKWINKEL
HEADTUBE ANGLE

G OBERROHRLÄNGE HORIZONTAL
TOPTUBE LENGTH HORIZONTAL

H KETTENSTREBENLÄNGE
CHAINSTAY LENGTH

I TRETLAGERABSSENKUNG
BB DROP

J RADSTAND
WHEELBASE

K STACK
STACK

L REACH
REACH

DWNHLL

Seattube Length [mm]	A
Seattube Angle [°]	B
Seattube Offset [mm]	C
Seat Angle [°]	D
Headtube Length [mm]	E
Headtube Angle [°]	F
Toptube length [mm]	G
Chainstay length [mm]	H
BB Drop [mm]	I
Wheelbase [mm]	J
Stack [mm]	K
Reach [mm]	L

Dwnhll

	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	420	430	440	450
Seattube Angle [°]	74	74	74	74
Seattube Offset [mm]	16	16	16	16
Seat Angle [°]	75.5	75.5	75.5	75.5
Headtube Length [mm]	120	125	130	135
Headtube Angle [°]	63	63	63	63
Toptube length [mm]	560	585	610	635
Chainstay length [mm]	470	470	470	470
BB Drop [mm]	15	15	15	15
Wheelbase [mm]	1244.5	1270.5	1296.5	1322.5
Stack [mm]	593.1	597.6	602	606.5
Reach [mm]	406.6	430.3	454	477.7

NDURO

Seattube Length [mm]	A
Seattube Angle [°]	B
Seattube Offset [mm]	C
Seat Angle [°]	D
Headtube Length [mm]	E
Headtube Angle [°]	F
Toptube length [mm]	G
Chainstay length [mm]	H
BB Drop [mm]	I
Wheelbase [mm]	J
Stack [mm]	K
Reach [mm]	L

XDURO NDURO 5.0/8.0/10.0

	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	420	440	460	480
Seattube Angle [°]	74	74	74	74
Seattube Offset [mm]	12	12	12	12
Seat Angle [°]	75.1	75.1	75.1	75.1
Headtube Length [mm]	110	110	130	130
Headtube Angle [°]	64	64	64	64
Toptube length [mm]	570	600	630	660
Chainstay length [mm]	470	470	470	470
BB Drop [mm]	-5	-5	-5	-5
Wheelbase [mm]	1226.1	1256.1	1289.7	1319.7
Stack [mm]	593.8	593.8	611.8	611.8
Reach [mm]	412.2	442.2	467.1	497.1

ALLMTN

XDURO ALLMtn 5.0/8.0/10.0

	29"/27.5"	29"/27.5"	29"/27.5"	29"/27.5"
	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	410	440	470	500
Seattube Angle [°]	74	74	74	74
Seattube Offset [mm]	12	12	12	12
Seat Angle [°]	75.1	75.1	75.1	75.1
Headtube Length [mm]	110	110	130	130
Headtube Angle [°]	65.5	65.5	65.5	65.5
Toptube length [mm]	570	600	630	660
Chainstay length [mm]	470	470	470	470
BB Drop [mm]	-25	-25	-25	-25
Wheelbase [mm]	1196	1226	1259	1289
Stack [mm]	629	629	647	647
Reach [mm]	402	432	457	487

ALLMTN

Seattube Length [mm]	A
Seattube Angle [°]	B
Seattube Offset [mm]	C
Seat Angle [°]	D
Headtube Length [mm]	E
Headtube Angle [°]	F
Toptube length [mm]	G
Chainstay length [mm]	H
BB Drop [mm]	I
Wheelbase [mm]	J
Stack [mm]	K
Reach [mm]	L

ALLMtn 6/7

	29"/27.5"	29"/27.5"	29"/27.5"	29"/27.5"
	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	410	440	470	510
Seattube Angle [°]	75	75	75	75
Seattube Offset [mm]	15	15	15	15
Seat Angle [°]	76.3	76.3	76.3	76.3
Headtube Length [mm]	110	110	130	130
Headtube Angle [°]	65	65	65	65
Toptube length [mm]	560	590	620	650
Chainstay length [mm]	460	460	460	460
BB Drop [mm]	-20	-20	-20	-20
Wheelbase [mm]	1200	1230	1264	1294
Stack [mm]	632	632	650	650
Reach [mm]	406	436	461	491

ALLMtn 3/4/5

	29"/27.5"	29"/27.5"	29"/27.5"	29"/27.5"
	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	410	440	470	500
Seattube Angle [°]	75	75	75	75
Seattube Offset [mm]	15	15	15	15
Seat Angle [°]	76.3	76.3	76.3	76.3
Headtube Length [mm]	115	120	130	145
Headtube Angle [°]	65	65	65	65
Toptube length [mm]	567	588	620	654
Chainstay length [mm]	455	455	455	455
BB Drop [mm]	-20	-20	-20	-20
Wheelbase [mm]	1194	1216	1250	1287
Stack [mm]	639	643	652	666
Reach [mm]	410	430	460	490

ALLMtn 1/2

	29"/27.5"	29"/27.5"	29"/27.5"	29"/27.5"
	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	420	440	470	500
Seattube Angle [°]	73	73	73	73
Seattube Offset [mm]				
Seat Angle [°]	73	73	73	73
Headtube Length [mm]	115	120	130	145
Headtube Angle [°]	65	65	65	65
Toptube length [mm]	600	630	660	690
Chainstay length [mm]	460	460	460	460
BB Drop [mm]	-20	-20	-20	-20
Wheelbase [mm]	1202	1232	1264	1296
Stack [mm]	636	641	650	663
Reach [mm]	406	434	461	487

FULLNINE

Seattube Length [mm]	A
Seattube Angle [°]	B
Seattube Offset [mm]	C
Seat Angle [°]	D
Headtube Length [mm]	E
Headtube Angle [°]	F
Toptube length [mm]	G
Chainstay length [mm]	H
BB Drop [mm]	I
Wheelbase [mm]	J
Stack [mm]	K
Reach [mm]	L

FullNine 8/9/10

	29"	29"	29"	29"
	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	410	440	470	500
Seattube Angle [°]	75	75	75	75
Seattube Offset [mm]	15	15	15	15
Seat Angle [°]	76.3	76.3	76.3	76.3
Headtube Length [mm]	120	130	145	160
Headtube Angle [°]	66	66	66	66
Toptube length [mm]	563	576	599	633
Chainstay length [mm]	477	477	477	477
BB Drop [mm]	-30	-30	-30	-30
Wheelbase [mm]	1199	1213	1240	1275
Stack [mm]	626	635	649	662
Reach [mm]	410	420	440	470

FullNine 6/7

	29"	29"	29"	29"
	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	400	440	480	520
Seattube Angle [°]	72.5	72.5	72.5	72.5
Seattube Offset [mm]				
Seat Angle [°]	72.5	72.5	72.5	72.5
Headtube Length [mm]	130	135	140	145
Headtube Angle [°]	66.5	66.5	66.5	66.5
Toptube length [mm]	600	620	640	660
Chainstay length [mm]	495	495	495	495
BB Drop [mm]	-30	-30	-30	-30
Wheelbase [mm]	1211	1231	1252	1272
Stack [mm]	619	623	628	632
Reach [mm]	405	424	442	461

FullNine 4/5

	29"	29"	29"	29"
	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	400	440	480	520
Seattube Angle [°]	73	73	73	73
Seattube Offset [mm]				
Seat Angle [°]	73	73	73	73
Headtube Length [mm]	130	125	130	135
Headtube Angle [°]	67	67	67	67
Toptube length [mm]	590	600	620	640
Chainstay length [mm]	495	495	495	495
BB Drop [mm]	-35	-35	-35	-35
Wheelbase [mm]	1197.5	1206.9	1227.5	1248
Stack [mm]	616.2	611.6	616.2	620.8
Reach [mm]	401.6	413	431.6	450.2

ALLTRAIL

Seattube Length [mm]	A
Seattube Angle [°]	B
Seattube Offset [mm]	C
Seat Angle [°]	D
Headtube Length [mm]	E
Headtube Angle [°]	F
Toptube length [mm]	G
Chainstay length [mm]	H
BB Drop [mm]	I
Wheelbase [mm]	J
Stack [mm]	K
Reach [mm]	L

XDURO AllTrail 5.0/6.0

	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
	XS	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	380	420	460	500	540
Seattube Angle [°]	74	74	74	74	74
Seattube Offset [mm]	12	12	12	12	12
Seat Angle [°]	75.1	75.1	75.1	75.1	75.1
Headtube Length [mm]	110	110	110	110	110
Headtube Angle [°]	66	66	66	66	66
Toptube length [mm]	570	590	610	630	650
Chainstay length [mm]	465	465	465	465	465
BB Drop [mm]	-35	-35	-35	-35	-35
Wheelbase [mm]	1183.5	1203.5	1223.5	1243.5	1263.5
Stack [mm]	613	613	613	631	631
Reach [mm]	406.8	426.8	446.8	466.8	486.8

FULLSEVEN

Seattube Length [mm]	A
Seattube Angle [°]	B
Seattube Offset [mm]	C
Seat Angle [°]	D
Headtube Length [mm]	E
Headtube Angle [°]	F
Toptube length [mm]	G
Chainstay length [mm]	H
BB Drop [mm]	I
Wheelbase [mm]	J
Stack [mm]	K
Reach [mm]	L

FullSeven 8/9/10

	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	410	440	470	500
Seattube Angle [°]	75	75	75	75
Seattube Offset [mm]	15	15	15	15
Seat Angle [°]	76.3	76.3	76.3	76.3
Headtube Length [mm]	120	130	145	160
Headtube Angle [°]	66	66	66	66
Toptube length [mm]	560	573	596	630
Chainstay length [mm]	455	455	455	455
BB Drop [mm]	-20	-20	-20	-20
Wheelbase [mm]	1182	1196	1222	1258
Stack [mm]	619	628	642	655
Reach [mm]	410	420	440	470

FullSeven 6/7

	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	400	440	480	520
Seattube Angle [°]	73	73	73	73
Seattube Offset [mm]				
Seat Angle [°]	73	73	73	73
Headtube Length [mm]	140	125	130	135
Headtube Angle [°]	67	67	67	67
Toptube length [mm]	590	600	620	640
Chainstay length [mm]	470	470	470	470
BB Drop [mm]	0	0	0	0
Wheelbase [mm]	1180	1188	1208	1229
Stack [mm]	614	600	605	609
Reach [mm]	402	417	435	454

FullSeven 5

	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	400	440	480	520
Seattube Angle [°]	73	73	73	73
Seattube Offset [mm]				
Seat Angle [°]	73	73	73	73
Headtube Length [mm]	140	125	130	135
Headtube Angle [°]	67	67	67	67
Toptube length [mm]	590	600	620	640
Chainstay length [mm]	470	470	470	470
BB Drop [mm]	0	0	0	0
Wheelbase [mm]	1189.7	1198	1218.6	1239.1
Stack [mm]	625.3	611.5	616.1	620.7
Reach [mm]	398.8	413	431.6	450.2

HARDNINE

Seattube Length [mm]	A
Seattube Angle [°]	B
Seattube Offset [mm]	C
Seat Angle [°]	D
Headtube Length [mm]	E
Headtube Angle [°]	F
Toptube length [mm]	G
Chainstay length [mm]	H
BB Drop [mm]	I
Wheelbase [mm]	J
Stack [mm]	K
Reach [mm]	L

HardNine 9/10

	29"	29"	29"
	M	L	XL
Seattube Length [mm]	440	480	520
Seattube Angle [°]	73	73	73
Seattube Offset [mm]			
Seat Angle [°]	73	73	73
Headtube Length [mm]	140	150	160
Headtube Angle [°]	67	67	67
Toptube length [mm]	630	645	670
Chainstay length [mm]	470	470	470
BB Drop [mm]	-60	-60	-60
Wheelbase [mm]	1198	1214	1240
Stack [mm]	669	678	687
Reach [mm]	426	438	460

HardNine 6/7/8

	29"	29"	29"
	M	L	XL
Seattube Length [mm]	460	490	510
Seattube Angle [°]	75.5	75.5	75.5
Seattube Offset [mm]			
Seat Angle [°]	75.5	75.5	75.5
Headtube Length [mm]	115	135	160
Headtube Angle [°]	65	65	65
Toptube length [mm]	608	619	675
Chainstay length [mm]	475	475	475
BB Drop [mm]	-69	-69	-69
Wheelbase [mm]	1242	1281	1318
Stack [mm]	648	661	684
Reach [mm]	441	471	498

HardNine 4/5

	29"	29"	29"
	M	L	XL
Seattube Length [mm]	460	490	510
Seattube Angle [°]	74.6	74.6	74.6
Seattube Offset [mm]			
Seat Angle [°]	74.6	74.6	74.6
Headtube Length [mm]	115	135	160
Headtube Angle [°]	65	65	65
Toptube length [mm]	606	639	671
Chainstay length [mm]	495	495	495
BB Drop [mm]	-69	-64	-64
Wheelbase [mm]	1249	1287	1323
Stack [mm]	648	661	684
Reach [mm]	427	457	483

FULLSEVEN

Seattube Length [mm]	A
Seattube Angle [°]	B
Seattube Offset [mm]	C
Seat Angle [°]	D
Headtube Length [mm]	E
Headtube Angle [°]	F
Toptube length [mm]	G
Chainstay length [mm]	H
BB Drop [mm]	I
Wheelbase [mm]	J
Stack [mm]	K
Reach [mm]	L

FullSeven 4

	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	400	440	480	520
Seattube Angle [°]	73	73	73	73
Seattube Offset [mm]				
Seat Angle [°]	73	73	73	73
Headtube Length [mm]	130	125	130	135
Headtube Angle [°]	67	67	67	67
Toptube length [mm]	590	600	620	640
Chainstay length [mm]	470	470	470	470
BB Drop [mm]	-20	-20	-20	-20
Wheelbase [mm]	1170.4	1179.9	1200.4	1221
Stack [mm]	602.5	597.9	602.5	607.1
Reach [mm]	405.8	417.2	435.8	454.4

HARD SEVEN

Seattube Length [mm]	A
Seattube Angle [°]	B
Seattube Offset [mm]	C
Seat Angle [°]	D
Headtube Length [mm]	E
Headtube Angle [°]	F
Toptube length [mm]	G
Chainstay length [mm]	H
BB Drop [mm]	I
Wheelbase [mm]	J
Stack [mm]	K
Reach [mm]	L

HardSeven 9/10

	27.5"	27.5"	27.5"
	S	M	L
Seattube Length [mm]	400	440	480
Seattube Angle [°]	73	73	73
Seattube Offset [mm]			
Seat Angle [°]	73	73	73
Headtube Length [mm]	130	140	150
Headtube Angle [°]	67	67	67
Toptube length [mm]	590	610	630
Chainstay length [mm]	460	460	460
BB Drop [mm]	-45	-45	-45
Wheelbase [mm]	1151	1172	1193
Stack [mm]	627	636	645
Reach [mm]	398	415	433

HardSeven 6/7/8

	27.5"	27.5"	27.5"
	S	M	L
Seattube Length [mm]	400	460	490
Seattube Angle [°]	75.5	75.5	75.5
Seattube Offset [mm]			
Seat Angle [°]	75.5	75.5	75.5
Headtube Length [mm]	120	140	175
Headtube Angle [°]	65	65	65
Toptube length [mm]	578	610	641
Chainstay length [mm]	470	470	470
BB Drop [mm]	-54	-54	-49
Wheelbase [mm]	1207	1244	1283
Stack [mm]	615	637	664
Reach [mm]	419	446	470

HardSeven 4/5

	27.5"	27.5"	27.5"
	S	M	L
Seattube Length [mm]	400	460	490
Seattube Angle [°]	74.8	74.7	74.7
Seattube Offset [mm]			
Seat Angle [°]	74.8	74.7	74.7
Headtube Length [mm]	125	135	170
Headtube Angle [°]	65	65	65
Toptube length [mm]	574	610	640
Chainstay length [mm]	490	490	490
BB Drop [mm]	-54	-54	-49
Wheelbase [mm]	1217	1253	1291
Stack [mm]	624	633	660
Reach [mm]	405	437	460

HARDFOUR

HardFour

Seattube Length [mm]	A	340
Seattube Angle [°]	B	73
Seattube Offset [mm]	C	
Seat Angle [°]	D	73
Headtube Length [mm]	E	165
Headtube Angle [°]	F	68
Toptube length [mm]	G	500
Chainstay length [mm]	H	415
BB Drop [mm]	I	-30
Wheelbase [mm]	J	999.5
Stack [mm]	K	555.6
Reach [mm]	L	330.1

ADVENTR

XDURO Adventr FS

XDURO Adventr 5.0/6.0

Seattube Length [mm]	A	
Seattube Angle [°]	B	
Seattube Offset [mm]	C	
Seat Angle [°]	D	
Headtube Length [mm]	E	
Headtube Angle [°]	F	
Toptube length [mm]	G	
Chainstay length [mm]	H	
BB Drop [mm]	I	
Wheelbase [mm]	J	
Stack [mm]	K	
Reach [mm]	L	

27.5"	27.5"	27.5"
M	L	XL
440	470	500
74	74	74
12	12	12
75.1	75.1	75.1
110	130	130
65.5	65.5	65.5
600	630	660
470	470	470
-25	-25	-25
1226	1259	1289
629	647	647
432	457	487

27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
XS	S	M	L	XL
440	480	520	560	600
74	74	74	74	74
12	12	12	12	12
75.1	75.1	75.1	75.1	75.1
110	110	110	110	110
66	66	66	66	66
560	580	600	620	640
465	465	465	465	465
-50	-50	-50	-50	-50
1156.6	1176.6	1196.6	1216.6	1236.6
598	616	616	635	635
401	421	441	461	481

TREKKING

Trekking 9/10

Trekking 9/10

Trekking 9/9 Cross

Seattube Length [mm]	A	
Seattube Angle [°]	B	
Seattube Offset [mm]	C	
Seat Angle [°]	D	
Headtube Length [mm]	E	
Headtube Angle [°]	F	
Toptube length [mm]	G	
Chainstay length [mm]	H	
BB Drop [mm]	I	
Wheelbase [mm]	J	
Stack [mm]	K	
Reach [mm]	L	

27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
S	M	L	XL
500	540	580	620
73	73	73	73
73	73	73	73
160	170	180	190
67	67	67	67
610	620	645	670
470	470	470	470
-60	-60	-60	-60
1176	1187	1213	1239
654	663	672	682
410	417	439	462

LowStandover			
27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
XS	S	M	L
400	440	480	520
73	73	73	73
73	73	73	73
140	150	160	170
67	67	67	67
570	585	600	615
470	470	470	470
-60	-60	-60	-60
1132	1148	1164	1180
636	646	655	664
375	388	400	412

LowStep		
27.5"	27.5"	27.5"
S	M	L
460	500	540
73	73	73
73	73	73
170	180	190
70	70	70
620	635	650
470	470	470
-60	-60	-60
1150	1165	1181
660	669	678
418	430	443

TREKKING

Trekking 7/8

Seattube Length [mm]	A	
Seattube Angle [°]	B	
Seattube Offset [mm]	C	
Seat Angle [°]	D	
Headtube Length [mm]	E	
Headtube Angle [°]	F	
Toptube length [mm]	G	
Chainstay length [mm]	H	
BB Drop [mm]	I	
Wheelbase [mm]	J	
Stack [mm]	K	
Reach [mm]	L	

					LowStandover			
27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
S	M	L	XL	XXL	S	M	L	XL
480	520	560	600	640	440	480	520	560
73	73	73	73	73	73	73	73	73
73	73	73	73	73	73	73	73	73
155	170	180	190	210	155	170	190	210
67	67	67	67	67	67	67	67	67
590	610	635	660	685	575	595	615	635
490	490	490	490	490	490	490	490	490
-69	-69	-69	-69	-69	-69	-69	-69	-69
1186	1198	1224	1250	1278	1186	1194	1205	1228
622	636	645	655	673	622	636	655	673
407	414	436	458	478	407	410	413	428

TREKKING

Trekking 4/5/6

Seattube Length [mm]	A	
Seattube Angle [°]	B	
Seattube Offset [mm]	C	
Seat Angle [°]	D	
Headtube Length [mm]	E	
Headtube Angle [°]	F	
Toptube length [mm]	G	
Chainstay length [mm]	H	
BB Drop [mm]	I	
Wheelbase [mm]	J	
Stack [mm]	K	
Reach [mm]	L	

					LowStandover				LowStep		
27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
S	M	L	XL	XXL	S	M	L	XL	S	M	L
480	520	560	600	640	440	480	520	560	460	500	540
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
155	170	180	190	210	155	170	190	210	170	180	190
67	67	67	67	67	67	67	67	70	70	70	70
587	608	633	658	684	580	595	613	625	590	620	650
490	490	490	490	490	490	490	490	470	470	470	470
-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-60	-60	-60	-60
1176	1198	1224	1250	1278	1169	1184	1205	1155.2	1120	1150	1181
622	636	645	655	678	622	636	655	688.5	660	669	678
397	414	436	458	478	390	400	413	414.5	388	415	443

TREKKING

Trekking 5

Seattube Length [mm]	A	
Seattube Angle [°]	B	
Seattube Offset [mm]	C	
Seat Angle [°]	D	
Headtube Length [mm]	E	
Headtube Angle [°]	F	
Toptube length [mm]	G	
Chainstay length [mm]	H	
BB Drop [mm]	I	
Wheelbase [mm]	J	
Stack [mm]	K	
Reach [mm]	L	

					LowStandover				
27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
S	M	L	XL	XXL	XS	M	S	L	XL
480	520	560	600	640	400	480	440	520	560
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
155	170	180	190	210	142	170	155	190	210
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
587	608	633	658	684	577	595	580	613	633
490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55
1176	1198	1224	1250	1278	1164	1184	1169	1205	1228
622	636	645	655	673	610	636	622	655	673
397	414	436	458	478	390	400	390	413	428

TREKKING S

Trekking S

		LowStandover					
		27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	
		M	XL	L	L	M	XL
Seattube Length [mm]	A	530	610	570	530	480	570
Seattube Angle [°]	B	72	72	72	72	72	72
Seattube Offset [mm]	C						
Seat Angle [°]	D	72	72	72	72	72	72
Headtube Length [mm]	E	180	180	180	180	180	180
Headtube Angle [°]	F	70	70	70	70	70	70
Toptube length [mm]	G	580	580	580	580	580	580
Chainstay length [mm]	H	485	485	485	458	485	458
BB Drop [mm]	I	-60	-60	-60	-60	-60	-60
Wheelbase [mm]	J						
Stack [mm]	K						
Reach [mm]	L						

TREKKING S

SDURO Trekking S 9.0

		LowStandover								
		28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	
		S	M	L	XL	XXL	S	M	L	XL
Seattube Length [mm]	A	480	520	560	600	640	440	480	520	560
Seattube Angle [°]	B	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Seattube Offset [mm]	C									
Seat Angle [°]	D	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Headtube Length [mm]	E	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Headtube Angle [°]	F	70	70	70	70	70	69	69	69	69
Toptube length [mm]	G	585	600	615	630	645	570	585	600	615
Chainstay length [mm]	H	469	469	469	469	469	469	469	469	469
BB Drop [mm]	I	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
Wheelbase [mm]	J	1109.8	1124.8	1139.8	1154.8	1169.8	1102.9	1117.9	1132.9	1147.9
Stack [mm]	K	631.1	631.1	631.1	631.1	631.1	627.6	627.6	627.6	627.6
Reach [mm]	L	392.1	407.1	422.1	437.1	452.1	378.1	393.1	408.1	423.1

FULLFATSIX

FullFatSix

		26"	26"	26"
		S	M	L
Seattube Length [mm]	A	420	460	500
Seattube Angle [°]	B	74	74	74
Seattube Offset [mm]	C	10	10	10
Seat Angle [°]	D	74.9	74.9	74.9
Headtube Length [mm]	E	130	140	150
Headtube Angle [°]	F	68	68	68
Toptube length [mm]	G	590	610	630
Chainstay length [mm]	H	460	460	460
BB Drop [mm]	I	-20	-20	-20
Wheelbase [mm]	J	1179.2	1200.3	1221.4
Stack [mm]	K	616.5	625.8	635.1
Reach [mm]	L	423.6	441	458.3

SEET

SEET 6/7/8/9/10

		27.5"	27.5"	27.5"	29"	29"	29"
		XS	S	M	M	L	XL
Seattube Length [mm]	A	360	400	440	440	480	520
Seattube Angle [°]	B	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5
Seattube Offset [mm]	C						
Seat Angle [°]	D	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5
Headtube Length [mm]	E	105	115	125	115	125	135
Headtube Angle [°]	F	68	68	68	68	68	68
Toptube length [mm]	G	545	570	590	595	615	635
Chainstay length [mm]	H	430	430	430	450	450	450
BB Drop [mm]	I	-45	-45	-45	-60	-60	-60
Wheelbase [mm]	J	1063	1089	1110	1134	1155	1176
Stack [mm]	K	588	598	607	630	639	648
Reach [mm]	L	371	393	410	408	426	443

SEET KIDS ATB

SEET HardFour

SEET Greedy 20" SF

SEET Greedy 16"

		24"	20"	16"
		XS	Uni	Uni
Seattube Length [mm]	A	300	260	210
Seattube Angle [°]	B	73	73	73
Seattube Offset [mm]	C			
Seat Angle [°]	D	73	73	73
Headtube Length [mm]	E	100	100	100
Headtube Angle [°]	F	69	70	70
Toptube length [mm]	G	500	430	360
Chainstay length [mm]	H	400	380	300
BB Drop [mm]	I	30	-10	-5
Wheelbase [mm]	J	979.5	878.7	702
Stack [mm]	K	469.3	412.3	82
Reach [mm]	L	356.5	304	334.9

HAIBIKE 2021

BRAND WEAR



HAIBIKE BRAND WEAR



FUNKTIONSSHIRT LUIE
FUNCTIONAL SHIRT



beige/schwarz
beige/black

Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size	EVP/RRP				
		45.90 EUR	54.90 CHF	230.- PLN	1.400.- CZK	370.- HRK
9505240002	XS					
9505240003	S					
9505240004	M					
9505240005	L					
9505240006	XL					
9505240007	XXL					

RIDING SHORTS HAIBIKE RYAN II



schwarz
black

Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size	EVP/RRP				
		79.90 EUR	89.90 CHF	360.- PLN	2.200.- CZK	600.- HRK
9505231019	XS					
9505231020	S					
9505231021	M					
9505231022	L					
9505231023	XL					
9505231024	XXL					

TRIKOT HAIBIKE GO
JERSEY HAIBIKE GO



grau melange/schwarz
grey/melange/black

Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size	EVP/RRP				
		65.90 EUR	72.90 CHF	300.- PLN	1.800.- CZK	500.- HRK
9505231210	S					
9505231211	M					
9505231212	L					
9505231213	XL					
9505231214	XXL					

TRIKOT HAIBIKE GOLD
JERSEY HAIBIKE GOLD



anthrazit/gold
anthracite/gold

Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size	EVP/RRP				
		72.90 EUR	79.90 CHF	350.- PLN	2.000.- CZK	550.- HRK
9505231215	S					
9505231216	M					
9505231217	L					
9505231218	XL					
9505231219	XXL					

TRIKOT HAIBIKE LINUS
JERSEY HAIBIKE LINUS



olive/orange
olive/orange

Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size	EVP/RRP				
		65.90 EUR	72.90 CHF	300.- PLN	1.800.- CZK	500.- HRK
9505231070	S					
9505231071	M					
9505231072	L					
9505231073	XL					

CAP HAIBIKE LUI



beige/schwarz
beige/black

Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size	EVP/RRP				
		29.90 EUR	32.90 CHF	150.- PLN	800.- CZK	250.- HRK
9505240008	S/M					
9505240009	L/XL					

SOCKEN HAIBIKE LU
SOCKS HAIBIKE LU



beige/schwarz
beige/black

Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size	EVP/RRP				
		12.90 EUR	14.90 CHF	60.- PLN	350.- CZK	100.- HRK
9505250203	38-42					
9505250204	43-46					



CAP HAIBIKE LOU



grau/schwarz
grey/black

Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size	EVP/RRP				
		29.90 EUR	32.90 CHF	150.- PLN	800.- CZK	250.- HRK
9505250140	S/M					
9505250141	L/XL					

CAP HAIBIKE SAM



schwarz/gold
black/gold

Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size	EVP/RRP				
		29.90 EUR	32.90 CHF	150.- PLN	800.- CZK	250.- HRK
9505250147	S/M					
9505250148	L/XL					

CAP HAIBIKE LOU 2



olive/schwarz
olive/black

Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size	EVP/RRP				
		29.90 EUR	32.90 CHF	150.- PLN	800.- CZK	250.- HRK
9505250145	S/M					
9505250146	L/XL					

**QUICK-DRY JACKE
HAIBIKE MASON**
QUICK-DRY JACKET



grau melange
grey melange

EVP/RRP		59.90	65.90	270,-	1.600,-	450,-
		EUR	CHF	PLN	CZK	HRK
Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size					
9505231125	S					
9505231126	M					
9505231127	L					
9505231128	XL					
9505231129	XXL					

**LONGSLEEVE
HAIBIKE TAYLOR**



weiß/schwarz/grün
white/black/green

EVP/RRP		39.90	43.90	180,-	1.100,-	300,-
		EUR	CHF	PLN	CZK	HRK
Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size					
9505231099	XS					
9505231100	S					
9505231101	M					
9505231102	L					
9505231103	XL					
9505231104	XXL					

**SWEATSHIRT
HAIBIKE MATT**



grau melange/gold
grey melange/gold

EVP/RRP		49.90	54.90	230,-	1.400,-	370,-
		EUR	CHF	PLN	CZK	HRK
Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size					
9505231150	XS					
9505231151	S					
9505231152	M					
9505231153	L					
9505231154	XL					
9505231155	XXL					

SOCKEN HAIBIKE PABLO
SOCKS HAIBIKE PABLO



rot/gelb/schwarz
red/yellow/black

EVP/RRP		17.90	19.90	80,-	480,-	140,-
		EUR	CHF	PLN	CZK	HRK
Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size					
9505250182	38-42					
9505250183	43-46					

SOCKEN HAIBIKE CARLO
SOCKS HAIBIKE CARLO



grün/orange/weiß
green/orange/white

EVP/RRP		12.90	14.90	60,-	350,-	100,-
		EUR	CHF	PLN	CZK	HRK
Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size					
9505250184	38-42					
9505250185	43-46					

SOCKE HAIBIKE LEE
SOCKS HAIBIKE LEE



schwarz/beige/weiß
black/beige/white

EVP/RRP		12.90	14.90	60,-	350,-	100,-
		EUR	CHF	PLN	CZK	HRK
Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size					
9505250201	38-42					
9505250202	43-46					

T-SHIRT HAIBIKE DAMEN
ePERFORMANCE



blau melange/weiß
blue melange/white

EVP/RRP		29.90	32.90	150,-	800,-	250,-
		EUR	CHF	PLN	CZK	HRK
Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size					
9505220000	XS					
9505220001	S					
9505220002	M					
9505220003	L					
9505220004	XL					
9505220005	XXL					

T-SHIRT HAIBIKE HERREN
ePERFORMANCE



blau melange/weiß
blue melange/white

EVP/RRP		29.90	32.90	150,-	800,-	250,-
		EUR	CHF	PLN	CZK	HRK
Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size					
9505220007	S					
9505220008	M					
9505220009	L					
9505220010	XL					
9505220011	XXL					
9505220012	3XL					

HOODIE HAIBIKE
ePERFORMANCE



blau melange/weiß
blue melange/white

EVP/RRP		49.90	54.90	230,-	1.400,-	370,-
		EUR	CHF	PLN	CZK	HRK
Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size					
950522015	XS					
950522016	S					
950522017	M					
950522018	L					
950522019	XL					
950522020	XXL					
950522021	3XL					

SOCKEN HAIBIKE FELIPP
SOCKS HAIBIKE FELIPP



anthrazit/weiß
anthracite/white

EVP/RRP		9.90	10.90	45,-	270,-	75,-
		EUR	CHF	PLN	CZK	HRK
Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size					
9505250186	38-42					
9505250187	43-46					

SOCKE HAIBIKE FELIPP 2
SOCKS HAIBIKE FELIPP 2



blau/orange
blue/orange

EVP/RRP		9.90	10.90	45,-	270,-	75,-
		EUR	CHF	PLN	CZK	HRK
Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size					
9505250197	38-42					
9505250198	43-46					

SOCKE HAIBIKE WEISS
SOCKS HAIBIKE WHITE



weiß
white

EVP/RRP		12.90	14.90	60,-	350,-	100,-
		EUR	CHF	PLN	CZK	HRK
Art.-Nr. / Item no.	Größe / Size					
9505250199	38-42					
9505250200	43-46					

IMPRINT

Alle Angaben der WINORA-STAIGER GmbH wie Preise, Größen, Gewichte, Farben einschließlich Lieferzeiten und/oder sonstigen Angaben erfolgen mit größter Sorgfalt. Die WINORA-STAIGER GmbH übernimmt keine Gewähr für mögliche Abweichungen. Offensichtliche Fehler oder Irrtümer im Katalog sind für die WINORA-STAIGER GmbH nicht bindend.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive der gesetzlichen MwSt.

FOTOS

Emotion: Piers Spencer-Phillips, Produkt: Frank Pieth

DANK AN

Alle Mitarbeiter von der WINORA-STAIGER GmbH – jeden Einzelnen in unserer einmaligen Firma, der ein Teil dieses langen und manchmal auch harten Entwicklungsprozesses unserer Produkte war, die wir nun mit Stolz präsentieren.

WINORA-STAIGER ist ein Mitglied der ACCELL GROUP.

© WINORA-Staiger GmbH, Sennfeld, Deutschland 2020

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Bilder können vom Original abweichen. Weiterführende Informationen und Neuigkeiten finden sie unter www.haibike.com.

Unter Umständen sind nicht alle in diesem Katalog gezeigten Produkte in allen Regionen erhältlich, bitte kontaktiere dazu dein Vertriebs-Team.

All representations made by WINORA-STAIGER GmbH regarding numbers, sizes, weights, colours including delivery times and/or other specifications are made with care. WINORA-STAIGER GmbH does not guarantee that there will not be any deviations. Obvious mistakes or errors in the catalogue are not binding on WINORA-STAIGER GmbH.

All prices are recommended retail prices incl. VAT.

PHOTOS

Emotion: Piers Spencer-Phillips, Product: Frank Pieth

THANKS TO

All employees of WINORA-STAIGER GmbH – to each one of you in our unique company who was a part of this long and sometimes difficult development process of our products which we now proudly present.

WINORA-STAIGER GmbH is a member of ACCELL GROUP.

© WINORA-Staiger GmbH, Sennfeld, Deutschland 2020

We are not liable for errors, changes or misprints. Images might not represent the original. For more detailed information and other news, please visit our website at www.haibike.com.

Under certain circumstances, not all of the products shown in this catalogue might be available in all regions. Please contact your sales department for more information.




WINORA GROUP

Winora-Staiger GmbH
E. Wiener Bike Parts GmbH

Max-Planck-Straße 4-8 › 97526 Sennfeld › Germany
+49 9721 6501-0 › info@winora-group.de › winora-group.com



4 055149 410711



Dealerbook HAIBIKE
Art.-Nr. 9990090066